



Товариство з додатковою відповідальністю
«Бориславський завод «РЕМА»

82300, Україна, Львівська область, м. Борислав, вул. Сосюри, 45;
тел/факс (03248) 5-27-38, e-mail: zavod-rema@ukr.net

Вих. № 50/1754 від « 28 » 12 2022р.

**Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України**

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ,
03035

Дрогобицька міська громада

пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, Львівської обл., 82100

**Львівська обласна військова (державна)
адміністрація**

вул. Володимира Винниченка, 18, м. Львів, 79000

Товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА» на виконання ст. 10 Закону України „Про охорону атмосферного повітря” повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Бориславського заводу ”РЕМА”, який знаходиться по вулиці Сосюри, 45 у місті Борислав, Львівської області, 82300.

Повідомлення надруковане в газеті „Фортуна” № 45(764) від 28.12.2022 р.

Додатки:

- текст повідомлення про намір отримати Дозвіл.
- випуск газети „ Фортуна” № 45(764) від 28.12.2022 р.



Василь НІМАС

(посада, прізвище, ініціали та підпис керівника)

Вик. Мандзяк І.Б.
тел. 066 285 62 59

№35897/10/22 від 29.12.2022

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з додатковою відповідальністю „Бориславський завод „РЕМА” (ТДВ „БЗ „РЕМА”, код ЄДРПОУ 14310460, адреса: 82300, м. Борислав, вул. Сосюри, 45, телефон: (03248) 5-23-58, email: zavod-rema@ukr.net) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для діючого об'єкта: Бориславський завод "РЕМА", який знаходиться по вулиці Сосюри, 45 у місті Борислав, Львівської області.

ТДВ "БЗ "РЕМА" не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 3 частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту 22 частини другої та пункту 14 частини третьої статті 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” та до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 „Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля”.

ТДВ „БЗ "РЕМА" спеціалізується на виробництві обладнання для видобування та транспортування нафти та газу, запасних частини для дизель генераторів.

На території майданчика ТДВ „БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД "РЕМА", розміщено 34 стаціонарних джерела викидів, від яких в атмосферне повітря виділяється 51 забруднююча речовина: алюмінію оксид – 0,004 т/рік, залізо та його сполуки – 0,754 т/рік, манган та його сполуки – 0,033 т/рік, мідь та її сполуки – 0,003 т/рік, нікель та його сполуки – 0,0002 т/рік, олово та його сполуки – 0,002 т/рік, олова сульфат – 0,001 т/рік, свинець та його сполуки – 0,001 т/рік, цинку нітрат – 0,003 т/рік, цинк та його сполуки – 0,004 т/рік, хром та його сполуки – 0,008 т/рік, оксиди азоту ($[NO+NO_2]$) – 0,924 т/рік, аміак – 0,007 т/рік, азоту оксид – 0,005 т/рік, кислота борна – 0,003 т/рік, водню хлорид – 0,742 т/рік, сульфатна кислота – 0,003 т/рік, сірки діоксид – 0,145 т/рік, оксид вуглецю – 4,072 т/рік, фтористий водень – 0,006 т/рік, фториди добре розчинні – 0,001 т/рік, фториди погано розчинні – 0,001 т/рік, кислота фосфорна – 0,0003 т/рік, ксилол – 0,001 т/рік, стирол – 0,003 т/рік, толуол – 0,414 т/рік, етилбензол – 0,001 т/рік, бутанол – 0,056 т/рік, ізопропанол – 0,097 т/рік, метанол – 0,482 т/рік, етанол – 0,123 т/рік, фенол – 0,002 т/рік, диметилловий ефір – 0,001 т/рік, бутилацетат – 0,020 т/рік, вінілацетат – 0,035 т/рік, метилацетат – 0,001 т/рік, етилцелозольв – 0,012 т/рік, формальдегід – 0,485 т/рік, ацетон – 0,217 т/рік, триетаноламін – 0,001 т/рік, акрилонітрил – 0,002 т/рік, 4,4-дифенілметандіізоціанат – 0,001 т/рік, фурфурол – 2,432 т/рік, масло мінеральне нафтове – 0,039 т/рік, сольвент нафта – 0,015 т/рік, уайт-спірит – 0,104 т/рік, вуглеводні граничні $C_{12}...C_{19}$ – 0,014 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 4,571 т/рік, кислота борофтористоводнева – 0,001 т/рік, пропан – 0,001 т/рік, ізобутан – 0,001 т/рік.

Виробництво та технологічне устаткування, для яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування на підприємстві відсутні.

З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені три газоочисні установки з ефективністю очищення 85...99 %.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству України.

Детальну інформацію можна отримати у головний інженер з ОП ТБ та екології Мандзяк Ігор Богданович, тел. (066) 285-62-59.

Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднюючих речовин направляти у Львівську обласну військову (державну) адміністрацію (79000, Львів, вулиця Володимира Винниченка, 18), а також в Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98) протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення.

№45 (764)
28 ГРУДНЯ 2022
рекомендована ціна 10 грн

Fortuna

рекламно-інформаційне видання «Фортуна»



@illustrator.oli

СТРИЙ ДРОГОБИЧ ТРУСКАВЕЦЬ БОРИСЛАВ МОРШИН СКОЛЕ МИКОЛАЇВ
ОГОЛОШЕННЯ РЕКЛАМА НОВИНИ РОЗВАГИ ПРОГРАМА TV

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Товариство з додатковою відповідальністю „БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД “РЕМА” (ТДВ „БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД “РЕМА”, код ЄДРПОУ 14310460, адреса: 82300, м. Борислав, вул. Соєюри, 45, телефон: (03248) 5-23-58, email: zavod-rema@ukr.net) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для діючого об'єкта: Бориславецький завод “РЕМА”, який знаходиться по вулиці Соєюри, 45 у місті Борислав, Львівської області.

ТДВ „БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД “РЕМА” не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 3 частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту 22 частини другої та пункту 14 частини третьої статті 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” та до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 „Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля”.

ТДВ „БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД “РЕМА” спеціалізується на виробництві обладнання для видобування та транспортування нафти та газу, запасних частин для дизель генераторів.

На території майданчика ТДВ „БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД “РЕМА”, розміщено 34 стаціонарних джерела викидів, від яких в атмосферне повітря виділяється 51 забруднююча речовина: алюмінію оксид – 0,004 т/рік, залізо та його сполуки – 0,754 т/рік, марганець та його сполуки – 0,033 т/рік, мідь та її сполуки – 0,003 т/рік, нікель та його сполуки – 0,0002 т/рік, олово та його сполуки – 0,002 т/рік, олова сульфат – 0,001 т/рік, свинець та його сполуки – 0,001 т/рік, цинку пітрат – 0,003 т/рік, цинк та його сполуки – 0,004 т/рік, хром та його сполуки – 0,008 т/рік, оксиди азоту ($[NO+NO_2]$) – 0,024 т/рік, аміак – 0,007 т/рік, азоту оксид – 0,005 т/рік, кислота борна – 0,003 т/рік, водню хлорид – 0,742 т/рік, сульфатна кислота – 0,003 т/рік, сірки діоксид – 0,145 т/рік, оксид вуглецю – 4,072 т/рік, фтористий водень – 0,006 т/рік, фториди добре розчинні – 0,001 т/рік, фториди погано розчинні – 0,001 т/рік, кислота фосфорна – 0,0003 т/рік, ксилол – 0,001 т/рік, спирол – 0,003 т/рік, толуол – 0,414 т/рік, етилбензол – 0,001 т/рік, бутанол – 0,056 т/рік, ізопропанол – 0,097 т/рік, метанол – 0,482 т/рік, етанол – 0,123 т/рік, фенол – 0,002 т/рік, диметиловий ефір – 0,001 т/рік, бутилацетат – 0,020 т/рік, винилацетат – 0,035 т/рік, метилацетат – 0,001 т/рік, етилцелозольв – 0,012 т/рік, формальдегід – 0,485 т/рік, ацетон – 0,217 т/рік, триетаноламін – 0,001 т/рік, акрилонітрил – 0,002 т/рік, 4,4-дифенілметандіізоціанат – 0,001 т/рік, фурфурол – 2,432 т/рік, масло мінеральне нафтове – 0,030 т/рік, сольвент нафта – 0,015 т/рік, уайт-спірит – 0,104 т/рік, вуглеводні граничні C12...C19 – 0,014 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 4,571 т/рік, кислота борафтористоводнева – 0,001 т/рік, пропан – 0,001 т/рік, ізобутан – 0,001 т/рік.

Виробництво та технологічне устаткування, для яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування на підприємстві відсутні.

З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені три газоочисні установки з ефективністю очищення 85...99 %.

Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялись.

Пропозиції щодо дозволених об'єктів викидів відповідають природоохоронному законодавству України.

Детальну інформацію можна отримати у головний інженер з ОН ТБ та екології Майдяк Ігор Богданович, тел. (066) 285-62-50.

Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднюючих речовин направляти у Львівську область військовою (державною) адміністрацією (79000, Львів, вулиця Володимира Винниченка, 18), а також в Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА (79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98) протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення.



<p>РЕДАКЦІЯ ЩОТИЖНЕВОГО ВИДАННЯ FORTUNA : ДИРЕКТОР: ОКСАНА НАЛАДІНАР, ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: ОКСАНА ПЕТРИВІЧ, ЗАСТУПИНИЦЯ ГОЛ. РЕДАКТОРА: МІХАЙЛО О. ВІШИНСЬКИЙ, ЖУРНАЛІСТ: МІХАЙЛО КАРПЕНКОВ, КЕРІВНИК ВІДДІЛУ РЕКЛАМИ: ПРИНА ЦАЄВЦЬКО, МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ: ВІРА ЧОПІШ, ДИЗАЙНЕР: ЛЮДМИЛА ДОЦЕНКО, МАРКЕТОЛОГ: МІКЕШКА КУЗА.</p>	<p>📍 м. СТРИЙ, 82400 ВУЛ. М-Н РИНОК 34/1 ☎ ВІДДІЛ РЕКЛАМИ В СТРИЮ: 060-637-31-00, REKLAMA.FORTUNA.JOURNAL@GMAIL.COM ☎ ВІДДІЛ РЕКЛАМИ В ДРОГОВИЧІ: 067-950-47-87, TVOYA.FORTUNA.D@GMAIL.COM 🌐 САЙТ: WWW.FORTUNA-GAZETA.COM.UA 📠 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 99521</p> <p>МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:</p> 		<p>Написано до друку 26.12.2022 р. Надруковано у друкарні "ЕКО-Дрес", Івано-Франківська обл. Зас. капітал – 5000 грн.</p> <p>Застосуйте ТОВ "Укрмед Медіа" Свідоцтво про державну реєстрацію ЛВ 1273-527 р від 22.03.2018 р.</p>
<p>Відомості про авторство, достовірність інформації в редакції також повідомляються після їх надходження. Редакція не відповідає за зміст статей, наданих авторами. Редакція не відповідає за зміст статей, наданих авторами. Редакція не відповідає за зміст статей, наданих авторами. Редакція не відповідає за зміст статей, наданих авторами.</p>			