



13.02.2023 № _____

**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**
ел. пошта: info@merp.gov.ua

**Закарпатська обласна військова
адміністрація**
ел. пошта: admin@carpathia.gov.ua

Баранинська сільська рада
ел. пошта: barsilrada@gmail.com

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 10 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", Товариство з обмеженою відповідальністю "Карат Мотор" опублікувало 11.02.2023 року у газеті "РІО" № 6 (копія додається) повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел для Сервісного центру Тойота Ужгород, який розташований за адресою: 88020, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Об'їздна, 11 В/А, та подає його в електронній формі для подальшого публічного розміщення для ознайомлення з громадськістю.

По закінченню місячного терміну розгляду зауважень громадських організацій та окремих громадян (якщо такі були) відповідно до опублікованої інформації в газеті просимо Закарпатську обласну військову адміністрацію надати повідомлення про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі ТОВ "Карат Мотор" дозволу на викиди.

Додатки:

1. Копія газети в електронному вигляді – на 1 арк.
2. Електронна версія вищезазначеного повідомлення – на 2 арк.
3. Для Закарпатської ОВА додається електронна версія інформації про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадськості – на 14 арк.

Генеральний директор
ТОВ "Карат Мотор" _____

 В.В. Пилипчинець



ТзОВ "КАРАТ МОТОР"
вул. Собранецька, 124, м. Ужгород, 88017
ЄДРПОУ 35152173
тел.: +380959263000, www.toyota.uz.ua





ВІТАННЯ

30 січня відзначав 55-річний ювілей Степан Степанович Голяк.

31 січня відзначали 65-річний ювілей Юрій Михайлович Долгош та Юрій Васильович Пузак; 60-річний ювілей — Віктор Андрійович Шепелев.

1 лютого відзначав 70-річний ювілей Михайло Іванович Турянчина.

2 лютого відзначав 55-річний ювілей Віталій Юрійович Фуско.

3 лютого відзначав 60-річний ювілей Сергій Іштванович Головач.

4 лютого відзначав 55-річний ювілей Михайло Антонович Деяк.

Керівництво Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та Рада Закарпатського обласного відокремленого підрозділу ГО «Асоціація ветеранів МВС України» щиро вітають ювіляра:

Хай доля Вам шле добро і щастя, Миле здоров'я, море благ земних, А щедрі сіні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ні!

Рада Закарпатського обласного відокремленого підрозділу ГО «Асоціація ветеранів МВС України» щиро вітає з Днем народження ветерана та пенсіонера організації внутрішніх справ та Національної поліції Закарпатської області:

Йосипа Йосиповича Лазара Василя Васильовича Медвякоського Володимир Василовича Гололуку Александра Івановича Чурея

Ігоря Станіславовича Орлова

Андрія Андрійовича Шляхту

Володимира Юрійовича Матіяча Василя Васильовича Цапа

Юрія Івановича Бигана Василя Юрійовича Буршина

Івана Федоровича Рябошапу

Олександра Вікторовича Деркача

Сергія Івановича Немченка

Валерія Івановича Товта

Сергія Прокоповича Німенка

Юрія Юрійовича Пилипа Віктора Васильовича Махнюова

Від душі бажаємо міцного здоров'я, щастя й радості, щоб рідні та близькі люди завжди дарували тепло своїх сердець, а відча була надійною помічницею у всіх справах. Нехай роки стануть полемосою мудрості і доброті, завжди буде благословенною життява дорога, а Господь додає сил, наснаги, натхнення у подальшому примноженні добрих справ.

ПРОДАМ

Ділянку в с. Холмці, 25 сот. Тел. 050-561-10-96.

Земельну ділянку 0,06 га поблизу коньячного заводу для ведення індивідуального садівництва. Тел. 050-295-33-94.

Гараж на вул. Лавришева. Тел. 050-198-00-79.

Цеглу, пісок, щебінь, перекриття, будівельні матеріали. Тел. 050-198-00-79, 068-198-00-79.

КУПУЮ

Будь-які старі речі та предмети часів СРСР: біноклі, годинники, картини, шакулки, фотоапарати, статуетки, настільні шахи, електронні механічні предмети. Вибірво куплю будь-що з вагою горщика, комори, гаража. Телефонуйте запитуйте! М. Ужгород. Тел. 066-865-97-00, Едуард.

Дачну ділянку на Шахті, в Оноківцях. Тел. 050-561-10-96.

Металобрухт. Тел. 095-212-70-96.

Металобрухт із вивезенням. Тел. 066-125-16-79.

Макулатуру. Тел. 095-212-70-96.

ПОСЛУГИ

Перевезення вантажів (маніпулятор), негабариту, будівельних матеріалів: цегли, піску, перекриття. Тел.: 050-198-00-79, 068-198-00-79.

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ будь-яких вантажів до 3,5 тону, до 23 м³, до 6 м завдовжки по місту, області, України 24 години. Вантажники. Тел.: 65-49-46, 050-941-61-61.

Настилання паркету, ламінату, Шліфування, лакування. Тел. 050-204-13-33.

Ремонт телевізорів усіх марок (LCD, ЖК). Налаштування антен Т2. Тел. 050-513-77-32.

Ремонт, профілактика, встановлення газових колонки, плит, котлів (двоступінних), конвекторів, електробойлерів. Тел.: 64-39-03, 050-673-73-31.

Опалення. Водопровід. Сантехніка. Швидко. Якісно. Тел. 050-523-58-88.

Опалення, водопровід, «безбабенчик», електробойлери, газові колонки. Встановлення, ремонт, сантехнічні роботи. Тел.: 050-974-99-73, 063-077-05-11.

Виготовлення пам'ятників на замовлення та доставка. Тел.: 059-471-18-89, 068-198-29-93.

Ремонт квартир, гіпсокартон. Реставрація ванн. Тел. 066-092-31-63.

Ремонт квартир та будинків, ламінат, гіпсокартон, шпалери та інше. Тел. 099-536-06-47.

РЕМОНТ МОНТАЖ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, світлинкових, електрооборудівачів. Тел.: 050-160-72-25 (Роман).

Виготовлення пам'ятників, сходинок, підвіконників та ін. із граніту, мармуру, гранітної крихти. Тел.: 095-707-92-09, 050-195-63-92, Віктор.

Розчищення ділянок та зрізання дерев. Тел. 050-561-10-96.

Професійна обрізка саду. Тел. 050-938-95-98.

РІЗНЕ

Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника ліквідації на Чорнобильській АЕС у 1986—87 рр. кат. 2 сер. А № 082459, видане 21.10.1992 р. Закарпатського обласного державного адміністрації на ім'я Валентин Валентинович Штима.

Вважати недійсним втрачене тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № 57367, видане Івано-Франківським міським ТЦК та СП 07.04.2022 р. на ім'я Роман Володимирович Коритан.

Вважати недійсним втрачену картку водія для цифрових таксографів UAD000004S0V000, видану ДД «Державтоінспекція» проекту та дієсну до 29.05.2024 р. на ім'я Василь Васильович Гелетей.

Вважати недійсним втрачений атестат про середню освіту № 301224, виданий середньою школою № 5 м. Ужгород 16.06.1990 р. на ім'я Олександр Станіславович Коробівніков.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Писне найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Карат Мотор». Скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТЗОВ «Карат Мотор». Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 35152173. Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 88617, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Соборна, 124. Контактний номер телефону суб'єкта господарювання: (0312) 64-06-06. Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: fele@karat-motor.com.ua. Місцезнаходження об'єкта промислового майданчика: 88602, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Бераньці, вул. Об'їзна, 11 В/А. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта.

Відомості про наявність впливу на оцінку впливу на довкілля: процедура оцінки впливу на довкілля для Сервального центру Тойота Ужгород не проводилася, оскільки дана діяльність не входить до переліку видів підприємств, діяльність та об'єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, що наведений в частині другій і третій статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний обсяг об'єкта (площа виробничих та технологічних установок): Сервальний центр Тойота Ужгород ТЗОВ «Карат Мотор» призначений для технічного обслуговування та ремонту автомобілів. На території майданчик знаходиться адміністративне приміщення, склад, ремонтні бокси та фарбувальна відділення. Дверними утворення забороняють ревізії в фарбувальну камеру та димовий електрогенератор. Загальна кількість стаціонарних джерел викидів — 2. Фарбувальна камера обладнана приточно-виттяною вентиляцією. Повітря на входи очищується фільтром, за необхідності підігрівається та подається в камеру. Виттяна вентиляція так само обладнана фільтром, який забезпечує очищення повітря від аерозолів лако-фарбового матеріалу на рівні 95%. Нанесення ЛФМ відбувається в ручну за допомогою пневматичного інструта. Потенційна кількість використаних лакофарбових матеріалів — 0,5 т. Забруднюючі речовини, які виділяються в атмосферу: бутилцетат в кількості 0,2804 т/рік, бутанол в кількості 0,1302 т/рік, ксилол в кількості 0,0434 т/рік та тригліцеридифенолини за складом в кількості 0,00554 т/рік.

Table with 4 columns: № з/п, код, найменування, Фізичний обсяг, Потенційний обсяг. It lists various pollutants and their quantities.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або в плані роботи: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися, оскільки Сервальний центр Тойота Ужгород ТЗОВ «Карат Мотор» віднесено до третьої групи об'єктів.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, оскільки Сервальний центр Тойота Ужгород ТЗОВ «Карат Мотор» віднесено до третьої групи об'єктів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів заводському проекту: Номер джерела викидів на карт-схемі: № 1 — труба витяжки фарбувальної камери.

Table with 4 columns: Найменування забруднюючої речовини, Річний допустимий обсяг викидів, Затверджений граничнодопустимий обсяг викидів, Термін досягнення заданого рівня.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викидів наступні величини масової витрати (г/с): - для бутанолу — 0,160298 г/с з 01.04.2023.

Table with 4 columns: Найменування забруднюючої речовини, Річний допустимий обсяг викидів, Затверджений граничнодопустимий обсяг викидів, Термін досягнення заданого рівня.

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викидів наступні величини масової витрати (г/с): - для оксиду азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) — 0,267633 г/с з 01.04.2023.

- для аміаку — 0,000298 г/с з 01.04.2023. - для сірки діоксиду — 0,000327 г/с з 01.04.2023. - для оксиду вуглецю — 0,030232 г/с з 01.04.2023. - для бензену іпрену — 0,000001 г/с з 01.04.2023.

- для вуглеводнів насичених C12-C19 (розчинник РПК-26111 ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець — 0,011979 г/с з 01.04.2023. Адреса органу виконавчої влади, до якого можуть надіслатися зауваження та пропозиції громадянської організації та окремих громадян щодо намірів підприємства просити надіслати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна 4, м. Ужгород, 88608, тел. (0312) 68-61-00, 69-59-80, факс: (0312) 261-23-56, e-mail: adm@opz.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Advertisement for 'PANІ НАДІЯ' featuring a woman and text about individualized services and support. Includes contact information and a deadline for services.

Advertisement for 'РІО' newspaper subscription, offering a discount for prepayment. Includes the slogan 'Шановні читачі!' and contact details.

**Повідомлення
про намір отримати дозвіл на викиди**

Повне найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "Карат Мотор"

Скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТзОВ "Карат Мотор"

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 35152173

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 88017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 124.

Контактний номер телефону суб'єкта господарювання: (0312) 64 06 06.

Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: dealer@karat-motor.toyota.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 88020, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Баранинці, вул. Об'їзна, 11 В/А

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: процедура оцінка впливу на довкілля для Сервісного центру Тойота Ужгород не проводилася, оскільки дана діяльність не входить до переліку видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, що наведений в частині другій і третій статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Сервісний центр Тойота Ужгород ТзОВ "Карат Мотор" призначений для технічного обслуговування та ремонту автомобілів. На території майданчику знаходиться адміністративне приміщення, склад, ремонтні бокси та фарбувальне відділення. Джерелами утворення забруднюючих речовин є фарбувальна камера та дизельний електрогенератор. Загальна кількість стаціонарних джерел викидів – 2.

Фарбувальна камера обладнана приточно-витяжною вентиляцією. Повітря на вході очищується фільтром, за необхідності, підігрівається та подається в камеру. Витяжна вентиляція так само обладнана фільтром, який забезпечує очистку повітря від аерозолу лако-фарбового матеріалу на рівні 95%. Нанесення ЛФМ відбувається в ручну за допомогою пневматичного пістолета. Потенційна кількість використаних лако-фарбових матеріалів – 0,9 т. Забруднюючі речовини, які виділяються в атмосферу: бутилацетат в кількості 0,2604 т/рік, бутанол в кількості 0,1302 т/рік, ксилол в кількості 0,0434 т/рік та пил недиференційований за складом в кількості 0,00654 т/рік.

Дизельний електрогенератор Caterpillar DE165GC працює на дизпаливі, розхід палива: при максимальному навантаженні – 33 л/год., при середньому навантаженні – 18 л/год. Джерело утворення забруднюючих речовин – рядний, 6-и циліндровий, 4-х тактний двигун внутрішнього згорання робочим об'ємом 7 л. Забруднюючі речовини, які виділяються в атмосферу: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) в кількості 0,388256 т/рік, аміак в кількості 0,00099 т/рік, сірки діоксид в кількості 0,000156 т/рік, оксид вуглецю в кількості 0,192696 т/рік, бенз(а)пірен в кількості 0,0000004 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в кількості 0,040102 т/рік, пил недиференційований за складом в кількості 0,039581 т/рік та парникові гази: азоту (1) оксид [N₂O] в кількості 0,001458 т/рік і вуглецю діоксид в кількості 82,52076 т/рік.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування		
1	03000/2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,024474	0,046121
2	04001/301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,207995	0,388256
3	04002/-	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000781	0,001458
4	04003/303	Аміак	0,00053	0,00099
5	05001/330	Сірки діоксид	0,000084	0,000156
6	06000/337	Оксид вуглецю	0,10323	0,192696
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.ч.:	0,238483	0,474102
7	11000/2754	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний орг. вуглець	0,021483	0,040102
8	11000/1042	Бутанол	0,0651	0,1302
9	11009/1210	Бутилацетат	0,1302	0,2604
10	11030/616	Ксилол	0,0217	0,0434
11	13101/703	Бенз(а)пірен	0,0000002	0,0000004
12	07000/-	Вуглецю діоксид	44,20755	82,52076
	Всього		44,7831272	83,6245394

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не

розроблялись, оскільки Сервісний центр Тойота Ужгород ТзОВ "Карат Мотор" віднесено до третьої групи об'єктів.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів не розроблялись, оскільки Сервісний центр Тойота Ужгород ТзОВ "Карат Мотор" віднесено до третьої групи об'єктів.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи щодо скорочення викидів не розроблялись, оскільки Сервісний центр Тойота Ужгород ТзОВ "Карат Мотор" віднесено до третьої групи об'єктів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 1 – труба витяжки фарбувальної камери.

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Ксилол	100	100	01.04.2023
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	150	150	01.04.2023

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- для бутанолу – 0,105028 г/с з 01.04.2023;
- для бутилацетату – 0,186857 г/с з 01.04.2023.

Номер джерела викиду на карті-схемі: № 2 – труба дизельного електрогенератора Caterpillar DE165GC.

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	150	150	01.04.2023

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):

- для оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 0,267635 г/с з 01.04.2023;
- для аміаку – 0,000296 г/с з 01.04.2023;
- для сірки діоксиду – 0,000327 г/с з 01.04.2023;
- для оксиду вуглецю – 0,033232 г/с з 01.04.2023;
- для бенз(а)пірену – 0,0000001 г/с з 01.04.2023;
- для вуглеводнів насичених C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,011978 г/с з 01.04.2023.

Адреса органу виконавчої влади, до якого можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадян щодо дозволу на викиди: зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008; тел.: (0312) 69-61-00, 69-60-80; факс: (0312) 261-23-99; e-mail: admin@carpathia.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.