



МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____ 20__ р.

Київ

№ _____

**Про затвердження плану
державних випробувань
пестицидів і агрохімікатів**

Відповідно до Закону України «Про пестициди і агрохімікати», пункту 11 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295,

наказую :

1. Затвердити План державних випробувань пестицидів і агрохімікатів на 2020 рік (далі – План), згідно з додатком.
2. Управлінню цифрової трансформації та моніторингу довкілля (Максим ЛОБОК) забезпечити розміщення Плану на офіційному вебсайті Міндовкілля.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра ХОРЄВА Михайла.

Міністр

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

Додаток
до наказу Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України

08.09. 2020 року № 126

ПЛАН
проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів на 2020 рік

Інсектициди, акарициди

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Вамп Дуо 220, КС (д.р. ацетаміфірид, 115 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л) Заявник: ТОВ «ТерраВіта Кемікал», Україна	Зернові культури, ріпак	0,1 -0,2 л/га, двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
		Яблуня, слива	0,3 - 0,4 л/га, двократно					
2.	ВАСП, ВГ (д.р. ацетаміпрід, 700 г/кг) Заявник: DVA Agro GmbH, Germany	Зернові культури, ріпак	0,03-0,04 кг/га, двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

3.	Грін 2020 З, КС (д.р. спіротетрамат, 240 г/л) Заявник: ТОВ «Клов» ТОВ «Грін Експрес», Україна	Соя	0,3-0.5 л/га, двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
4.	К6-20. КС (д.р. тіаметоксам, 200 г/л + клотіанідин, 50 г/л + бета-цифлутрин, 50 г/л) Заявник: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Озима пшениця та соняшник	0,1 -0,2 л/га, двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
5.	Острог, МК (д.р альфа-циперметрин. 300 г/л) Заявник: ТОВ «Франдеса Україна», ; ТОВ «Річ Харвест»	Озима пшениця	0,1 л/га, двократно,	1	Національний університет біоресурсів і природокористування України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
6.	Боксер, КС (д.р. - ацетаміприд, 115 г/л+лямбда-цигалотрин, 106 г/л) Заявник: ТОВ «Харків Хімпром», ТОВ «Нертус Лтд», Україна	Зернові колосові культури (озимі та ярі) та соняшник	0,1-0,2 л/га однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації ЇААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Ріпак (озимому та ярому) та соя	0,1-0,2 л/га двократно					

7.	Вайго 200 SC, КС (д.р. - тетраніліпрол, 200 г/л) Заявник: Байер АГ, Німеччина	Яблуня	0,16-0,375 л/га (0,08-0,125 л/га 1 м висоти крони) двократно	1	Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Томати та капуста	0,05-0,1 л/га трикратно					
		Картопля	0,04-0,08 л/га Двократно					
8.	Сіванто Прайм 200 SL, РК (д.р. - флупірадіфурон, 200 г/л) Заявник: Байер АГ, Німеччина	Персики та черешні	0,75 - 1,0 л/га: двократно	1	Уманський національний університет садівництва НААН	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
9.	Радіант (GF-1587), КС (д.р. - спінеторам, 120 г/л) Заявник: Доу АгроСайенс В.м.Б.Х., Австрія	Кукурудза наземним та авіаційним методами	0,3-0,5 л/га двократно;	1	Інститут рису УААН України, Іноземне підприємство «СЖС Україна», Дослідна станція карантину винограду і плодих культур інституту захисту рослин НААН України,	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка
		Соняшник наземним та авіаційним методами	0,3-0,5 л/га, двократно					
		Соя	0,3-0,5 л/га двократно					

		Яблуна	0,5-0,7 л/га двократно		Інститут овочівництва та баштанництва НААН України, Інститут садівництва НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України	Міністерства охорони здоров'я України»	Міністерства охорони здоров'я України»	Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Капуста, томати (відкритого та закритого ґрунту)	0,3-0,5 л/га двократно					
		Виноградники	0,2-0,3 л/га двократно					
		Цибуля	0.5-0,6 л/га двократно					
10.	Туріл, ВГ (д.р. - емаектин бензоат, 100 г/кг) Заявник: ТОВ «Фабрика агрохімікатів»; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Плодові культури (в т.ч. яблунях)	0,2-0,25 кг/га двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Виноградники	0,15-0,2 кг/га двократно					
11.	ВУТОР (БІТОП), КЕ (д.р. біфентрин, 100 г/л) Заявник: ТОВ «АГРОВЕТ Україна», Україна; MONTAJAT VETERINARY PHARMACEUTICALS CO. LTD, Саудівська Аравія.	Соя	0,2- 0,3 л/га, двократно	1	Уманський національний університет садівництва МОН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
12.	SUPER CARE (СУПЕР КЕА), КЕ	Озима пшениця	0,1 - 0,15 л/га, двократно	1	Уманський національний університет	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного

	(д.р.альфа-циперметрин, 100 г/л) Заявник: ТОВ «АГРОБЕТ Україна», Україна; MONTAJAT VETERINARY PHARMACEUTICALS CO. LTD, Саудівська Аравія.				садівництва МОН України	медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця
13.	Мист Супер, ФК (д.р. тіаметоксам, 126 г/л + лямбда-цйгалотрин, 95 г/л) Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Зернові культури	0,2 л/га двократно	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Україна	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
14.	Стар 20,ВП (д.р. ацетаміпрід, 200 г/кг) Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Ріпак	0,1-0,12 г/га, двократно	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Україна	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
15.	Біомект, ВГ (Abamectin 50 g/kg WG) (д.р. абамектин, 50 г/л) Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Яблуня	1,0 - 1,5 кг/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
16.	Траверс, КС (Emamectin Benzoate 50 g/kg SC) (д.р. емаектин бензоат, 50 г/л) Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Яблуня	0,4 - 0,5 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

17.	ЛОК-5, КЕ (д.р. лямбда-цигалотрин, 5%) Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Зернові культури	0,15 - 0,20 л/га, двократно	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
18.	ДФ-2001, КС (д.р. флубендіамід - 480 г/л) Заявник: ТОВ «Дефенда», Україна	Кукурудза, в т.ч. авіаметодом	0,1 - 0,15 л/га, одно-, двократно	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		Соняшник, в т.ч. авіаметодом. Соя	0,1 - 0,15 л/га, двократно					
		Ріпак	0,1 - 0,15 л/га, одно-, двократно					
19.	Супер (ДФ-2003), КЕ (д.р. альфа-циперметрин - 100 г/л) Заявник: ТОВ «Дефенда», Україна	Соя, соняшник, кукурудза	0,1 - 0,3 л/га, двократно	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
20.	Трініка, СК (LCHY 250 КС, СК) (д.р. лямбда-цигалотрин, 250 г/л) Заявник: ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД (UPL Europe Ltd), United Kingdom	Озима пшениця, ярий ячмінь, озимий ріпак, соя	0,025 - 0,05 л/га	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
21.	Ампліго 150 ЗС, ФК (д.р. хлорантраніліпрол, 100 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія;	Ріпак озимий	0,2 - 0,3 л/га, двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

	ТОВ «Сингента», Україна							
22.	Райнер Стар, РК (д.р. ацетаміприд, 20 %) Заявник: «ІФАГРІ ЛТД» (IFAGRI LTD), Великобританія	Ріпак	0,1-0,12 л/га двократно	1	Уманський національний університет садівництва	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
23.	Ескаліп, КС (д.р. абамектин, 30 г/л + фенпіроксимат, 100 г/л) Заявник: ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Соя	0,3-0,5 л/га двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Яблуня	0,5-0,75 л/га двократно					
24.	Екзор. ТН (д.р. - тіаметоксам, 600 г/л) Заявник: ТОВ «Фабрика агрохімікатів», «ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Обробка насіння зернових колосових культур (озимі та ярі)	0,25-0,5 л/т однократно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка

						Міністерства охорони здоров'я України»	Міністерства охорони здоров'я України»	Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
25.	Лумівія, ТН (GF-4063) (д.р. -хлорантраніліпрол, 625 г/л) Заявник: Дюпон інтернешнл Оперейшнз Сарл (DuPont International operations Sari), Швейцарія	Обробка насіння кукурудзи	3,43-6,96 л/т однократно	1	СЖС Україна	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Соняшник	10-20 л/т однократно					
26.	Ніпсйт-Інсайд 600 FS, ТН (д.р. - клотіанідин, 600 г/л) Заявник: Сумітомо Кемікал Агро Юроп С.А.С., Франція.	Обробка насіння кукурудзи	1,5-3,5 л/т однократно	1	ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		соняшнику	4,5 л/т однократно					
27.	Гаучо Ево 275 FS, ТН (д.р. клотіанідин, 100 г/л + імідаклоприд, 175 г/л)	Обробка насіння пшениці ярої, ячменю ярого та сої	0,8-1,2 л/т однократно	1	Національний університет біоресурсів та	Державне підприємство «Науковий центр	Державне підприємство «Науковий центр	Державне підприємство «Науковий

	Заявник: Байер АГ, Німеччина	Обробка насіння пшениці озимої, ячменю озимого та жита озимого	0,8-1,4 л/т однократно		природокористування України.	превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
28.	Ветеран, РК (д.р. ацетаміприд, 200 г/л) Заявник: ТОВ «Нертус Лтд», Україна	Обробка насіння пшениці озимої та ячменю озимого та ярого	0,5-0,7 л/т однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
29.	Флумаїт, РК (д.р. флуфензин, 200 г/л) Заявник: Agro-Chemie Kft., Угорщина	Соя	0,25-0,3 л/га; чотирикратно	1	ТОВ «Інститут агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		Яблуня	0,3-0,45 л/га, чотирикратно					
30.	ЛС_1, ТН (д.р. - тіаметоксам, 350 г/л)	Обробіток насіння пшениці	0,4-0,5 л/т однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної	Державне підприємство «Науковий центр превентивної	Державне підприємство «Науковий центр превентивної

	ТОВ «Фадена», Україна, ТОВ «Лисанта», Україна	Кукурудза	6,0-9,0 л/т (144 мл/80 тис. нас) однократно			токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Бульб картоплі	0,3 л/т однократно					
31.	ЛС_4, ТН (д.р. - флудіоксоніл, 25 г/л + дифенокназол, 25 г/л + тіаметоксам, 262,5 г/л) ТОВ «Фадена», Україна, ТОВ «Лисанта», Україна	Обробіток насіння пшениці озимій, житі озимому	1,0 л/т однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Бульб картоплі	0,5-0,7 л/т однократно					
32.	ЛС_3, ТН (д.р. - флудіоксоніл, 18,75 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л) ТОВ «Фадена», Україна, ТОВ «Лисанта», Україна	Обробіток насіння пшениці	1,5-2,0 л/т однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

33.	ТТ-20, ТН (д.р. - тіаметоксам, 250 г/л + тебуконазол, 30 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	Обробіток насіння пшениці озимої	0,8-1,0 л/т однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
34.	Кораген 20, КС (д.р. - хлорантраніліпрол, 200 г/л) ТОВ "ФМС Україна", Україна	Ріпак	0,15-0,2 л/га, двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
35.	Ексірель, СЕ (д.р. - ціантраніліпрол, 100 г/л) ТОВ "ФМС Україна", Україна	Томати	0,25-0,5 л/га, двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

36.	Есперо, КС (д.р. - імідаклоприд, 200 г/л+альфа-циперметрин, 120 г/л) ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Казахстан	Зернові колосові культури (пшениці озимій, ячмені ярому та озимому)	0,1-0,25 л/га двократно,	1	Інститут агроекології і природокористування НААН.	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Кукурудза, соняшнику, сої та буряках цукрових	0,1-0,2 л/га двократно					
37.	Колібрис, КС (д.р. - тіаклоприд, 280 г/л + новалурон, 120 г/л) ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	Кукурудза	0,2-0,3 л/га двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

38.	Венон, КС (д.р. - клотіанідін, 200 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л) ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	Ріпак	0,2 - 0,4 л/га двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
39.	Ескаліп, КС (д.р. - абамектин, 30 г/л+спіродиклофен, 200 г/л) ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	Соя	0,3-0,5 л/га двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Яблуна	: 0,5-0,75 л/га двократно					
40.	Гудвін, КС (д.р. - клотіанідін, 200 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л) ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	Картопля	2,5-3,0 мл/3-5 л води/0,01 га, двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

Фунгіциди

№ n/n	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Вайбранс SB 52 FS, TH (д.р. флудиоксоніл, 22,5 г/л + металаксил-М, 14,5 г/л + седаксан, 15,0 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Цукрові буряки	9 - 13 л/т	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
2.	Орондіс Ультра 280 SC. КС (д.р. оксатіал і пролін, 30,0 г/л + мандіпропамід, 250,0 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	томатах відкритого та закритого ґрунту, цибулі, виноградниках	0,6 - 0,7 л/га, двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України; ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства; Національний університет біоресурсів і природокористування України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
3.	Міравіс Дуо 200 SC. КС (д.р. дифенокназол, 125 г/л + підіфлуметофен, 75 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Соя	0,5 - 1,0 л/га, однократно	1	Інститут захисту рослин НААН України, Інститут рису НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
4.	Міравіс Ейс 275 SE, SE (д.р. пропіконазол, 125 г/л + підіфлуметофен, 150 г/л)	Пшениця озима, пшениці ярій, ячмені озимому, ячмені ярому	0,75 - 1,0 л/га	1	ННЦ Інститут механізації та електрифікації	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного

	Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія				сільського господарства, Інститут захисту рослин НААН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України	медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця
5.	Магнелло 350 ЕС. КЕ (д.р. дифеноконазол, 100 г/л -1- тебуконазол. 250 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Озима пшениця, озимий та ярий ячмінь	0,5 - 0,75 л/га, двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України; Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
6.	Сіметра 325 SC, КС (д.р. азоксистробін, 200 г/л + ізопіразам, 125 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Ячмінь озимий та ярий	0,5 - 0,75 л/га, двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
7.	Вайбранс RFC 112,5 FS, ТН (д.р. флудиоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 37,5 г/л + седаксан, 50 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Горох, нут	1,0 л/т	1	ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
8.	Міравіс Прайм 400 SC, КС (д.р. флудіоксоніл, 250 г/л + підіфлуметофен, 150 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Виноградники Полуниця, томати закритого ґрунту	0,8 - 1,2 л/га, двократно 0,75 — 1,0 л/га	1	ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Інститут захисту рослин НААН України,	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

					Національний університет біоресурсів і природокористування України			
9.	Міравіс Нео 300 SE, CE (д.р. пропіконазол, 125 г/л + азоксистробін, 100 г/л + підіфлуметофен, 75 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Озима пшениця. Ячмінь ярий та озимий	0,5 — 1,0 л/га	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
10.	Біон 375 ББ, ТН (д.р. ацибензолар-Б-метил, 375 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Обробка насіння сояшнику	7,4 г/п.о. насіння	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
11.	Міравіс 200 SC. КС (д.р. підіфлуметофен, 200 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Швейцарія	Капуста, моркві, томатах (відкритого та закритого ґрунту)	0,25 - 0,35 л/га, двократно	1	ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, Уманський національний університет садівництва, Інститут захисту рослин НААН України, Національний університет біоресурсів і	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		Кавун, огірки (закритого ґрунту)	0,25 - 0,5 л/га, двократно					
		Картопля	0,15 - 0,25 л/га, двократно					
		Цибуля	0,4 - 0,5 л/га, трикратно					
		Персики	0,5 - 0,75 л/га, двократно,					
		Черешня	0,4 - 0,5 л/га, двократно,					

		Яблуна	0,2 - 0,25 л/га, двократно, у тому числі для застосування в умовах приватного сектору з нормою витрати 3 мл на 8-10 л води, двократно		природокористування України			
12.	Грін 2020 1, КС (д.р. протіокназол, 480 г/л) Заявник: ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Соя	0,3-0,6 л/га, трикратно	1	ТОВ «Інституту агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
13.	Грін 2020 2, КЕ (д.р. спіроксамін, 500 г/л) Заявник: ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес»	Пшениця	0,3-0,6 л/га трикратно	1	ТОВ «Інституту агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
14.	К5-20, КС (д.р. флутріафол, 500 г/л) Заявник: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Озима пшениця та соняшник	0,2-0,25 л/га, двократно	1	ТОВ «Інституту агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
15.	К2-20 ТКС (д.р. флутріафол, 50 г/л + імазаліл, 40 г/л + піраклостробін, 20 г/л + металаксил-М, 30 г/л) Заявник: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Обробка насіння пшениці озимої, ячменю, сої	0,8-1,0 л/т, однократно	1	ТОВ «Інституту агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
16.	Прента, КЕ (д.р. дифенокназол, 125 г/л+триадимефон, 125 г/л)	Пшениця озима та ячмінь озимий та ярий	0,75-1,0 л/га, однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної	Державне підприємство «Науковий центр превентивної	Державне підприємство «Науковий центр

	Заявник: ТОВ "Нертус Лтд", Україна					токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
17.	Тумен, ТН (д.р. дифеноконазол, 167 г/л +азоксистробін, 67 г/л) Заявник: ТОВ "Нертус Лтд", Україна	Обробка насіння пшениці озимої, ячменю озимого та ярого	0,3 л/т однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
18.	Гаурт, ТН (д.р. дифеноконазол, 100 г/л + імазаліл, 100 г/л + азоксистробін, 40 г/л) Заявник: ТОВ "Нертус Лтд", Україна	Обробка насіння пшениці озимої	0,5-0,6 л/т однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Обробка насіння ячменю озимого та ярого	0,5 л/т однократно					

19.	Бакаш, ТН (д.р. - дифеноконазол, 50 г/л+імазаліл, 50 г/л+азоксистробін, 20 г/л+тіаметоксам, 250 г/л) Заявник: ТОВ "Нертус Лтд", Україна	Обробка насіння пшениці озимої	1,0-1,2 л/т однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Обробка насіння ячменю ярого та озимого	1,0 л/т однократно					
20.	Фіделіс, КС (д.р. дифеноконазол, 104 г/л + тіофанат-метил, 333 г/л) Заявник: ТОВ «Нертус Лтд», Україна	Наземним методом на зернових колосових культурах	0,8 - 1,2 л/га однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Соняшник та ріпак	1,0- 1,2 л/га двократно					
		Соя	0,6 - 1,2 л/га однократно					
		авіаційним методом на соняшнику	1,0 - 1,2 л/га двократно					
21.	Тіома, КС (д.р. тіофанат-метил, 500 г/л) Заявник: ТОВ «Нертус Лтд», Україна	Зернові колосові культури та ріпак	1,2 - 1,5 л/га двократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
		Соя	1,2 - 1,5 л/га однократно					

						охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»
22.	Тринаванта, ТН (д.р. дифеноконазол, 50 г/л + азоксистробін, 20 г/л + тіаметоксам, 250 г/л) Заявник: ТОВ «Нертус Лтд», Україна	Обробка насіння пшениці озимої, ячменю озимого та ярого	1,0 л/т, однократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
23.	АВГ-243, КС (д.р. азоксистробін, 250 г/л) Заявник: ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь	Томати відкритого ґрунту, огірки відкритого та закритого ґрунту	0,4-0,6 л/га, двократно	1	ТОВ «Зелений Дім 2025»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Томати закритого ґрунту та капусти білокачанній	0,8-1,0 л/га, двократно					
		Ріпак ярий, соя, нут, горох, люцерна	0,6-0,8 л/га, двократно					
		Ріпак озимий	0,6-0,8 л/га, однократно					
24.	АВГ-211, КЕ (д.р. ципролініл, 250 г/л) Заявник: ЗАТ «Август-Бел», Республіка Білорусь	Виноград	0,8-2,1 л/га, трикратно	1	ТОВ «Зелений Дім 2025»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки
		Яблуна, груша, персик, слива, вишня	0,6-1,1 л/га двократно					

						Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
25.	Луна Кер 71,6 WG, ВГ (д.р. флуопірам, 50 г/кг + фосетил алюмінію, 666 г/кг) Заявник: Байер АГ, Німеччина	Яблуня	1,35 - 2,0 кг/га, двократно	1	Дослідна станція карантину винограду і плодових культур Інституту захисту рослин НААН (ДСКВПК ІЗР НААН)	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Груша	2,0 - 3,0 кг/га, трикратно					
26.	Пропульс 250 SE, CE (д.р. протіокназол, 125 г/л + флуопіра.м. 125 г/л) Заявник: Байер АГ, Німеччина	Томати	0,4 - 0,6 л/га, двократно	1	Національний Університет біоресурсів і природокористування	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Цибуля	0,4 - 0,8 л/га, двократно					
		Цукровий буряк	1,0 - 1,2 л/га, двократно					
27.	Інпут Класік 460 ЕС, КЕ (д.р. протіокназол, 160 г/л + спіроксамін, 300 г/л)	Пшениця озимій	0,8-1,25 л/га двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології,	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології,	Державне підприємство «Науковий центр превентивної
		Ячмінь ярий та озима	0,8-1,0 л/га двократно					

	Заявник: Байер АГ, Німеччина					харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
28.	Авіатор Хрго 225 ЕС, КЕ (д.р. біксафен, 75 г/л + протіоконазол, 100 г/л) Заявник: Байер АГ, Німеччина	Ячмінь ярий та озимий	0,6 - 0,8 л/га двократно	1	Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Пшениця яра та озима	0,8 - 1,5 л/га двократно					
29.	Каюніс 325 ЕС, КЕ (д.р. біксафен, 75 г/л + спіроксамін, 150 г/л + трифлуксиксиробін, 100 г/л) Заявник: Байер АГ, Німеччина	Ячмінь ярий та озимий	0,6 - 1,0 л/га, двократно	1	Національний університет біоресурсів та природокористування України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
30.	Феномен, ВГ (д.р. каптан, 780 г/кг + флутріафол, 20 г/кг) Заявник: ТОВ «Фабрика агрохімікатів»; ТОВ «Укравіт Агро», Україна	Яблуна	2,0 - 2,5 кг/га, чотирикратно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка

						Міністерства охорони здоров'я України»	Міністерства охорони здоров'я України»	Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
31.	Тріафіт, ВГ (д.р. -дифенокназол, 50 г/кг + диметоморф, 40 г/кг + металаксил-М, 40 г/кг) Заявник: ТОВ «Фабрика агрохімікатів»; ТОВ «Укрівіт Агро», Україна	Виноградник	2,5 кг/га чотирикратно	1	ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Приватний сектор: картопля	0,2 - 0,25 г/0,01 га чотирикратно					
32.	Віоліс, КС (д.р. хлорокис міді, 350 г/л) Заявник: ТОВ «Фабрика агрохімікатів»; ТОВ «Укрівіт Агро», Україна	Виноградник	2,5 - 3,5 л/га трикратно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Яблуна	1,5 - 2,0 л/га та чотирикратно					
33.	Дезарал Екстра, КС (д.р. карбендазим, 250 г/л + флутріафол, 125 г/л) Заявник: ТОВ «Фабрика агрохімікатів»; ТОВ «Укрівіт Агро», Україна	Соняшник	0,8 - 1,0 л/га двократно	1	ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології,

						хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
34.	Зорвек Інкантия, СЕ (DPX-TAN88/Gf-3857) (д.р. фамоксадон, 300 г/л + оксатіапіпролін, 30 г/л) Заявник: Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл, Швейцарія	Томати та огірки (відкритий та закритий грунт)	0,4 - 0,5 л/га трикратно	1	Інститут овочевництва і баштанництва НААН України, ІП «СЖС Україна»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
35.	Бампер, КЕ (д.р. пропіконазол, 250 г/л) Заявник: ТОВ «АДАМА Україна», Україна	Яблуня, виноградниках	0,2 - 0,3 л/га, трикратно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
36.	Ліндер, КЕ (д.р. фенпропідин, 750 г/л) Заявник: ТОВ «АДАМА Україна», Україна	Яблуня, виноградники	0,5 - 0,75 л/га, трикратно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
37.	Мастеркоп, КС (д.р. сульфат міді пентагідрат, 259 г/л)	Сади, виноградники, томати	2,0 - 3,0 л/га, чотирикратно	1	Інститут захисту рослин НААН України, Інститут	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного

	Заявник: ТОВ «АДАМА Україна», Україна				водних проблем і меліорації НААН України, Уманський національний університет садівництва МОН України	медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця
38.	STAR TOP (Стар Топ), КС (д.р. азоксистробін, 200 г/л + дифенокназол, 125 г/л) Заявник: ТОВ «АГРОВЕТ Україна», Україна; MONTAJAT VETERINARY PHARMACEUTICALS, Саудівська Аравія	Соя	0,5 - 0,7 л/га, двократно	1	Уманський національний університет садівництва МОН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
39.	Супер Стар, КС (д.р. тебуконазол, 200 г/л + азоксистробін, 120 г/л) Заявник: Агро Лайф Сайнс, Індія	Зернові культури	0,8 - 1,0 л/га, двократно	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		Соняшник	1,0 - 1,2 л/га, двократно					
40.	Флу Лайф, КС (Flutriafol 250 g/l SC) (д.р.флутриафол, 250 г/л) Заявник: Агро Лайф Сайнс, Індія	Зернові культури	0,5 л/га, двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
41.	Золайф, ВГ (д.р. сульфат міді, 78,6%) Заявник: Агро Лайф Сайнс, Індія	Яблуна	5,0 кг/га, трикратно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

42.	Кап-Лайф І, ВГ (д.р. каптан, 800 г/кг) Заявник: Агро Лайф Сайнс, Індія	Яблуна	1,8 - 2,5 кг/га, трикратно	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
43.	Моксадон, ВГ (д.р. цимоксаніл, 250 г/кг + фамбксадон, 250 г/кг) Заявник: Агро Лайф Сайнс, Індія	Соняшник	0,4 - 0,6 л/га, двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
44.	Глорі (Glory), ВГ (д.р. азоксистробін, 50 г/кг + манкоцеб, 700 г/кг) Заявник: ЮПЛ ЮЕРЕП ЛТД, Великобританія	Кукурудза	1,5 - 2,0 кг/га, двократно	1	Інститут водних проблем та меліорації НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
45.	BAS 703 01 F, КС (д.р. піраклостробін, 250 г/л + флуксапіроксад, 250 г/л) Заявник: ТОВ «БАСФ Т.О.В.», Україна	Обробіток насіння сої	0,2 - 0,4 л/т	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
46.	Ревістар (BAS 752 00 F), КЕ (д.р. мефентрифлуконазол, 100 г/л + флуксапіроксад, 50 г/л) Заявник: ТОВ «БАСФ Т.О.В.», Україна	Пшениця та ячмінь озимий та ярий	0,3 - 1,0 л/га, двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

47.	Депозит, МЕ (д.р. - флудиоксоніл, 40 г/л+імазаліл, 40 г/л+металаксил, 30 г/л) ТОВ "Щелково Агрохім-KZ", Казахстан	Обробка насіння сої, гороху, нуту та чечевиці; Картопля	0,8-1,0 л/т однократно 0,25-04 л/т однократно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААНУ	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
48.	Грінфорт Тебузаліл, ТН (д.р. - імазаліл, 125 г/л + тебуконазол, 60 г/л) ТОВ «Укragроком», Україна	Обробка насіння пшениці озимої	0,3- 0,4 л/т та однократно	1	НУБіП України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
49.	Азофос (д.р.: мідь -21 %, азот - 13 %, фосфор (P2O5) - 11 %) Виробничо-торгівельне унітарне підприємство "АзотХімФортіс", Білорусь	Виноград	4 л/га (водний робочий розчин 1:10) чотирикратно	1	Інститут садівництва НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
		Яблуна	10 л/га (водний робочий розчин 1:10) двократно					

						охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»
50.	Медян Екстра 350 SC, КС (д.р. - хлорокис міді, 350,00 г/л) Синтоз Агро СП. з о. о. (Synthos Agro SP. z o.o.), Польща	Соїя	1,5 - 2,0 л/га двократно	1	Національний університет біоресурсів і природокористування України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
51.	Шарда_2, ВГ (д.р. - боскалід, 500 г/кг) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Ріпак	0,5-1,0 л/га однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
52.	Купроксат, КС (д.р. - сульфат міді триосновний, 345 г/л) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна	Буряки цукрові	1,0-5,0 л/га шестикратно	1	Інститут захисту рослин НААН України, Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство «Науковий центр превентивної

						хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
53.	Чемп Ультра DP, ВГ (д.р. - міді гідроксид, 576 г/кг) ТОВ «Нуфарм Україна», Україна	Горох волоський	2,0-9,0 кг/га три-, семикратно,	1	Інститут захисту рослин НААН України, Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		лохині	2,0-6,0 кг/га дво-, шестикратно					
54.	Фантасті, КС (д.р. - азоксистробін, 125 г/л + дифенокназол, 125 г/л) ТОВ «Лиссанта», Україна	Томати та картоплі	8 мл на 5 л /0,01 га трикратно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

55.	ЛС_2, КС (д.р. - боксалід, 180 г/л +азоксистробін, 90 г/л) ТОВ «Лиссанта», Україна	Соняшник	0,6 л/га двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
56.	Кантор, ККР (д.р. - ципродиніл, 200 г/л ТОВ «Щелково Агрохім-KZ», Казахстан	Виноград	1,7-2,6 л/га трикратно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		яблунях та грушах,	0,75-1,0 л/га двократно					
		плодових кісточкових (слива, абрикос, вишня, черешня)	0,75-1,3 л/га двократно					

Гербіциди, десиканти

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Дікафлор 440, КЕ (д.р. дикамба, 422 г/л + флорасулам, 18 г/л). Заявник: Синтоз Агро СП. з о.о., Польща	Пшениця, ячмінь, кукурудза	0,25 л/га, однократно	1	Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
2.	Форит, КЕ (д.р. флуороксипір, 333 г/л). Заявник: ТОВ «Дефенда», Україна	Сорго	0,3 - 0,5 л/га, однократно	1	Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		Кукурудза	0,5 - 0,6 л/га, однократно					
3.	Диквалан Макс, РК (д.р. дикват дибромід, 374 г/л) Заявник: ТОВ «Дефенда», Україна	Соняшник, в т.ч. авіаметодом	0,8 - 1,2 л/га, однократно	1	Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України, Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		Ріпак, в т.ч. авіаметодом	0,8 - 1,2 л/га, однократно					
		Соя	0,8 - 1,2 л/га, однократно					
		Горох	0,8 - 1,2 л/га, однократно					
4.	Акебоно 900 SC, КС (д.р. S-метолахлор, 825 г/л + кломазон, 75 г/л).	Картопля, соя	2,0 - 2,5 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного	Інститут гігієни та екології Національного

	Заявник: Globachem nv., Belgium					медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця	медичного університету імені О.О. Богомольця
5.	Делуге Екстра 500 SC, КС (д.р. S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л). Заявник: Globachem nv., Belgium	Соняшник, кукурудза, соя	4,0 - 4,5 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
6.	Кануба SE, CE (д.р. флорасулам, 6,25 г/л + 2,4-Д-етилгексилловий ефір, 452,42 г/л). Заявник: Globachem nv., Belgium	Зернові культури, кукурудза, просо, сорго	0,4 - 0,6 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
7.	Фінекс 700 SC, КС (д.р. мегамітрон, 700 г/л). Заявник: Globachem nv., Belgium	Буряки цукрові та кормові	1,5 - 6,0 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
8.	Ченон 600 SC, КС (д.р. аклоніфен, 600 г/л). Заявник: Globachem nv., Belgium	Соняшник	1,0 - 6,0 л/га, однократно,	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		Картопля, соя	4,0 - 4,5 г/л, однократно					
9.	BELMSM 0001, CE (д.р. метобромурон, 300 г/л + S-метолахлор, 200 г/л). Заявник: Belchim Crop Protection N.V., Belgium	Соя, соняшник	3,0 - 3,5 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

10.	Квантум, КЕ (QUANTUM® EG. код формуляції СНА-2745-02) (д.р. петоксамід 600 г/л). Заявник: ТОВ «ФМС Україна»	Кукурудза, ріпак, соняшник, соя, буряки цукрові	2 л/га, однократно	1	Інститут фізіології рослин і генетики НАН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
11.	Мілагро Плюс 270 OD, МД (д.р. дикамба, 220 г/л + нікосульфурон, 50 г/л). Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	Кукурудза	0,8 - 1,2 л/га, однократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
12.	Акурон Уно 200 SL, РК (д.р. біциклопірон, 200 г/л) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекшн АГ, Швейцарія	Кукурудза	0,5 л/га, однократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
13.	Автор 209, МД (д.р. тіфенсульфурон-метил, 190 г/л + метсульфурон-метил, 19 г/л). Заявник: ТОВ «ТЕРРАВІТА КЕМІКАЛ», Україна	Пшениця, ячмінь	0,15-0,2 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
14.	Грін 2020_5, КЕ (д.р. фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л + етофумезат, 112 г/л). Заявник: ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна	Буряки цукрові	1,0 л/га, двократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
15.	Грін 2020_4, ВГ (д.р. трифлусульфурон-метил, 500 г/кг). Заявник: ТОВ «Клов», ТОВ «Грін Експрес», Україна	Буряки цукрові	30 г/га + ПАР «Ескорт» 200 мл/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

16.	К1-20, МД (д.р. мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л). Заявник: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Кукурудза	1,25-2,0 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
17.	Ліра, РК (д.р. піклорам, 80 г/л + клопіралід, 300 г/л). Заявник: ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь	Ріпак	0,2-0,3 л/га, однократно	1	Національний університет біоресурсів і природокористування України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
18.	Гром, КС (д.р. ізопротурон, 500 г/л + дифлufenікан, 100 г/л). Заявник: ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь	Озимі зернові колосові культури	0,75 - 1,0 л/га, однократно	1	Національний університет біоресурсів і природокористування України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
19.	Терц, КЕ (д.р. пропізохлор, 720 г/л). Заявник: ТОВ "Нертус ЛТД", Україна	Соя, ріпак, кукурудза, соняшник	2,0 - 3,0 л/га, однократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
20.	АВГ-242, ВГ (д.р. піклорам, 350 г/кг + трибенурон-метил, 200	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, жито, овес	0,05 - 0,075 кг/га, двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної	Державне підприємство «Науковий центр превентивної	Державне підприємство «Науковий центр превентивної

	г/кг + флорасулам, 80 г/кг). Заявник: ТОВ «Франдеса», Республіка Білорусь					токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
21.	Твіст 250, ВГ (GF-3665) (д.р. галауоксифен-метил, 130,3 г/кг + флорасулам, 125 г/кг + клоквінтосет, 88,8 г/л). Заявник: Dow AgreSciences VmbH, Австрія	Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий	0,04 - 0,05 кг/га, однократно	1	Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, ІП "СЖС Україна"	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
22.	Фіксіт, КС (GF-2202) (д.р. флорасулам, 3,75 г/л + пеноксилам, 15 г/л + діфлуфенікан, 100 г/л). Заявник: Dow AgreSciences VmbH, Австрія	Пшениця	0,8 - 1,0 л/га, однократно	1	Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, ІП "СЖС Україна"	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
23.	Мезатамікс, КС (GF-2545) (д.р. амінопіралід, 5,3 г/л + піклорам, 13,3 г/л + метазахлор, 500 г/л). Заявник: Dow AgreSciences VmbH, Австрія	Ріпак озимий	1,2-1,5 л/га, однократно	1	Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, ІП "СЖС Україна"	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя

						Міністерства охорони здоров'я України»	Міністерства охорони здоров'я України»	Міністерства охорони здоров'я України»
24.	Белкар Флекс, КЕ (GF-4021) (д.р. галауцифен-метил, 10 г/л + амінопіралід, 32 г/л + піклорам, 48 г/л). Заявник: Dow AgreSciences VmbH, Австрія	Ріпак озимий	0,25 л/га, однократно	1	Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, ІП "СЖС Україна"	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
25.	Клайнер, ВГ (д.р. сульфосульфурон, 750 г/кг). Заявник: ТОВ "Фабрика агрохімікатів", ТОВ "Укравіт Агро", Україна	Зернові колосові культури	13-26 г/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
26.	Кельт, КЕ (д.р. флуазифоп-п-бутил, 150 г/л). Заявник: ТОВ "Фабрика агрохімікатів", ТОВ "Укравіт Агро", Україна	Соняшник, соя	0,5 - 2,0 л/га, однократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

27.	EVITO PLUS (ЕВІТО ПЛЮС), КЕ (д.р. пендиметалін, 500 г/л). Заявник: ТОВ «АЕРОВЕТ Україна»	Соняшник	2,5 - 3,0 л/га, однократно	1	Уманський національний університет садівництва МОН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
28.	MORTAL PLUS (МОРТАЛ ПЛЮС), КЕ (д.р. клетодим, 240 г/л). Заявник: ТОВ «АЕРОВЕТ Україна»	Соняшник	0,2 - 0,8 л/га, однократно	1	Уманський національний університет садівництва МОН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
29.	Тригер, ВГ (д.р. трибенурон-метил, 500 г/кг). Заявник: ТОВ «АДАМА Україна»	Соняшник	0,03 - 0,075 кг/га, двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
30.	Кугуар, КЕ (д.р. S-металахлор, 960 г/л) Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Соняшник	0,1 - 1,6 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
31.	Кугуар Плюс, КС (д.р. S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л). Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Соняшник	4,5 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
32.	Старт, КЕ (д.р. пендиметаліш 330 г/л). Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Соя, соняшник	3,0 - 6,0 л/га, однократно	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Україна	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету

								імені О.О. Богомольця
33.	Клатч, КЕ (д.р. хізалофоп-п-етил, 125 г/л). Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Ріпак	0,1 - 0,12 л/га, двократно	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Україна	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
34.	Клок, КЕ (д.р. пропізохлор, 720 г/л). Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Ріпак, соняшник	2,0 - 3,0 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
35.	Бар'ср, КС (д.р. метрибузін, 600 г/л). Заявник: Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	Соя	0,5 - 0,75 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
36.	Проматріс, КС (д.р. тербутилазин, 500 г/л). Заявник: IFAGRI LTD, Великобританія	Кукурудза, соняшник	1,0 - 2,0 л/га, однократно	1	Уманський національний університет садівництва МОН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
37.	Азофол, КС (д.р. метазахлор, 500 г/л). Заявник: IFAGRI LTD, Великобританія	Ріпак	1,2-1,8 л/га, двократно	1	Уманський національний університет садівництва МОН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства

						охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»
38.	Дуофайт, ВГ (д.р. флорасулам, 180 г/кг + трибенурон-метил, 500 г/кг). Заявник: IFAGRI LTD, Великобританія	Пшениця, ячмінь	0,02 - 0,04 кг/га + 0,2 л/га ПАР, однократно	1	Уманський національний університет садівництва МОН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
39.	Брусія Екстра, МД (д.р. нікосульфурон, 30 г/л + толпіралаг, 30 г/л). Заявник: ІСК Біосайенсіз Юроп Н.В., Бельгія	Кукурудза	1-1,33 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
40.	Ашитака, МД (д.р. толпіралаг, 100 г/л). Заявник: ІСК Біосайенсіз Юроп Н.В., Бельгія	Кукурудза	0,4 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

41.	Шардаї, КС (д.р. - аклоніфен, 600 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	Соняшник	3,0-6,0 л/га однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
42.	Проплей БТ, КЕ (д.р. - пропізохлор, 720 г/л) ТОВ «Океан Інвест», Україна	Соняшник, ріпаку, сої та кукурудзі	2,0 - 3,0 л/га однократно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААНУ	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
43.	Міскорн БТ, КС (д.р. - мезотріон, 480 г/л) ТОВ «Океан Інвест», Україна	Кукурудза	0,15 - 0,35 л/га : однократно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААНУ	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства

						охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»	охорони здоров'я України»
44.	Кордус Флеке, ВГ (GF-3967/(DPX-VRF36) (д.р. - дикамба, 561,5 г/кг, римсульфурон, 31,3 г/кг+нікосульфурон, 31,3 г/кг+ізоксадифен-етил, 62,5 г/кг (антидот)) Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл (DuPont International Operations Sari.), Швейцарія	Кукурудза	400-480 г/га + 200 мл/га ПАР Віволт однократно	1	Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
45.	Базис Флеке, ВГ (GF-3969/(DPX-V4B07) (д.р. - римсульфурон, 148,2 г/кг+тифенсульфурон-метил, 92,6 г/кг+ізоксадифен-етил, 111,1 г/кг (антидот)) Дюпон Інтернешнл Оперейшнз Сарл (DuPont International Operations Sari.), Швейцарія		0,130 кг/га ПАР Віволт однократно		Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
46.	МН_5, КС (д.р. - флуметсулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л) ТОВ «МІАНОРА», Україна	Зернові колосові культури	0,05-0,07 л/га однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство «Науковий центр превентивної

	ТОВ "ФАДЕНА", Україна ТОВ «МАКСІМА- РОСТ»					хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
47.	МН_6, СЕ (д.р. - 2-етилгексил ефір 2-4 Д, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л) ТОВ «МІАНОРА», Україна ТОВ "ФАДЕНА", Україна ТОВ «МАКСІМА- РОСТ»	Кукурудза, зернових колосових культур	0,4-0,6 л/га однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
48.	Римакс 750, ВГ (д.р. трибенурон- метил, 750 г/л ТОВ «АГРОФЛЕКС» Україна	соняшник	30,0 - 50,0 г/га + ПАР Максимум 200 мл/га, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
49.	Октава, МД (д.р. - нікосульфурон, 60 г/л + флорасулам, 3,6 г/л) ТОВ "Щелково Агрохім-KZ", Казахстан	Кукурудза	0,8-1,0 л/га однократно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка

						Міністерства охорони здоров'я України»	Міністерства охорони здоров'я України»	Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
50.	Грінфорт Форс, КС (д.р. - флуметсулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л) ТОВ «Укragроком», Україна	Пшениця озима	0,05-0,07 л/га однократно	1	НУБіП України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України»

Добрива

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Добриво азотне «АМІАК ВОДНИЙ ТЕХНІЧНИЙ», р. (N >20,5 %) за (ТУ У 20.1- 38161606- 001:2019) ДОБРИВО А ЗОТНЕ «АМІАК ВОДНИЙ ТЕХНІЧНИЙ) Заявник: ТОВ «АГРОЛЕНДПАК» Україна	пшениця озима	120-500 л/га, одноразово (передпосівна обробка ґрунту)	1	Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»
		овес, ячмінь	180-200 л/га, одноразово (передпосівна обробка ґрунту)					
		кукурудза	300-700 л/га, одноразово (передпосівна обробка ґрунту)					
			120-160 л/га, одноразово (прикореневе підживлення рослин у період вегетації)					
		рис	120-160 л/га, одноразово (передпосівна обробка ґрунту)					
		соняшник	250-350 л/га, одноразово (передпосівна обробка ґрунту)					
		рапс	300-400 л/га,					

			одноразово (передпосівна обробка ґрунту)						
		цукровий буряк	500-800 л/га одноразово (передпосівна обробка ґрунту) 120-160 л/га, одноразово (прикореневе підживлення рослин у період вегетації)						
2.	Добрива комплексні мінеральні з хелатованими мікроелементами «АКТИВ КОРН» (марки: «Актив корн Бор-140», «Актив корн Бор-Мо», «Актив корн Бор-Со», «Актив корн Цинк-80», «Актив корн Цинк-200», «Актив корн Магній», «Актив корн Молібден» «Актив корн МоліКо», «Актив корн Мідь», «Актив корн Залізо», «Актив корн Манганець», «Актив корн Супер Старт», «Актив корн Плодово-Ягідні», «Актив корн Овочеві», «Актив корн Буряк», «Актив корн Трав'яний Весна-Літо», «Актив корн Трав'яний Осінь», «Актив корн Декоративні насадження», «Актив корн Хвойні»), р. , %: (N) - 1,5-10,0; (P20 5) - 15,0- 30,0; (K20) - 3,0- 25,0; (MgO) -0,5-4,5; (CaO) - 2,0; (S 0 3) - 1,0-6,0; (Mn) - 0,1-5,0;	марки «Магній», «Марганець», «Мідь»	зернові	1-2 л/га, кратність обробок – 1-3 10-40 мл/100 м ² (для роздрібного продажу), кратність обробок – 1-3	1	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»
		марки «Залізо», «Бор-140», «Молібден», «Бор-Мо», «Бор-Со», «Моліко»	зернобобові	1-2 л/га кратність обробок – 1-3 10-40 мл/100 м ² (для роздрібного продажу), кратність обробок – 1-3					
		марки «Супер Старт», «Цинк-80», «Цинк-200», «Буряк»	технічні	1-4 л/га					

(Cu) - 0,1-5,0; (Fe) - 0,1-5,0; (Zn) - 0,1-20,0; (B) - 0,1-14,0; (Mo) - 0,01-5,0; (Co) - 0,001-1,0; вільні амінокислоти, не більше - 0,2, вода - 50-80) за (ТУ У 20.1-40853183-001:2017) зі зміною №1 Заявник: ТОВ «ПРАЙМ ЛЕНД», Україна		кратність обробок – 1-3 10-40 мл/100 м ² (для роздрібного продажу), кратність обробок – 1-3					
	марка «Овочеві»						
	овочеві	1-4 л/га кратність обробок – 1-3 10-40 мл/100 м ² (для роздрібного продажу), кратність обробок – 1-3					
	марка «Плодово-ягідні»						
	плодово-ягідні	1-4 л/га кратність обробок – 1-3 10-40 мл/100 м ² (для роздрібного продажу), кратність обробок – 1-3					
	марки «Декоративні насадження», «Хвойні»						
	декоративні	1-4 л/га кратність обробок – 1-3 10-40 мл/100 м ² (для роздрібного продажу), кратність обробок – 1-3					

		марки «Трав'яний Весна -Літо», «Трав'яний Осінь»						
		газонні трави	1-4 л/га кратність обробок – 1-3 10-40 мл/100 м ² (для подрібного продажу), кратність обробок – 1-3					
3.	«Леонардитне», РК (Cu < 8,5 г/л; йгу < 9,0 г/л; Mn < 15,0 г/л; Mo < 0,2 г/л; Fe < 3,8 г/л; N < 40,0 г/л; P ₂ O ₅ < 200,0 г/л; K ₂ O < 60,0 г/л; гумінові кислоти 30-700 г/л; фульвові кислоти 3-200 г/л; органічні кислоти < 30,0%; амінокислоти < 30,0%; фітогормони < 0,5 %; ПАР < 10,0 %; ад'ювант/прилипач < 0,2%) Заявник: ТОВ «Карпатол», Україна	зернові колосові, технічні та плодові культури	0,2-3,0 л/га (обприскування в період вегетації)	1	ТОВ «Інститут агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		овочеві культури відкритого грунту	0,2-3,0 л/га (кореневе та позакореневе підживлення)					
4.	ГРІН ХАС ВІТ-ОРГ ВГ (GREEN HAS VIT-ORG VG), р. (N - 2,0%, K ₂ O - 6,0%, C(орг.)- 15,0%, гліцин бетаїн - 7,0%) Заявник: GREEN HAS ITALIA S.p.A., Італія	зернові, зернобобові, технічні	1,5-3,5 л/га (листяне підживлення) 20-30 л/га (фертигація) дво-трикратно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		овочі, плодові	1,5-3,5 л/га (листяне підживлення) 20-35 л/га (фертигація), дво-трикратно					

		Роздрібний продаж населенню і використання в умовах приватного господарства						
		овочеві та плодові	2-5 мл/100 м /10 л води, дво-трикратно (листяне підживлення)					
		зернові, зернобобові, технічні	20-30 л/га (фертигація)					
		овочі, плодові	20-35 л/га (фертигація), дво-трикратно					
5.	Добриво органо-мінеральне гумінове Гумат 100 (Марка Б), рідина, (д.р. N (амонійна, нітратна, амідна форма) , -5,0%; K ₂ O -5,0%; Гумати 10%) Заявник: ТОВ «СМАРТ ЕКО ОРГАНІК», Україна	зернові та овочеві культури	1,0 - 2,0 л/т (1,0 - 2,0 мл/кг насіння) (передпосівної обробки насіння/розсади) 0,4 -1,0 л/га (4,0 - 10,0 мл/100м ²) , дво-, трикратно (позакореневе підживлення)	1	Інститут агроєкології і природокористування НАН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
6.	Амколон, р. (д.р. N- 1,0 - 30,0 %, K ₂ O - 0-22,5% з мікроелементами: CaO - 0-24,0%, MgO - 0-5,0%, S - 0 - 7,8%, B - 0-1,0%, Cu 0-1,0%, Zn - 0-4,0%, Fe - 0-3,0%, Mn - 0-2,0%, Mo 0-1,0%; амінокислоти - 0-2%) Заявник: ПП «Агріматко-Україна»	соя	2,0 - 4,0 л/га, трикратно	1	Інститут агроєкології і природокористування НАН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
7.	Добриво комплексне мінеральне гранульоване, гр. (N - 0-32 %; P ₂ O ₅ - 0-48%; K ₂ O	сільське господарство та для роздрібного продажу населенню і використання в умовах приватного господарства		1	Інститут агроєкології і природокористування НАН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.

- 0-36%; S - 0-18%; CaO - 0-7%; MgO - 0-5%, мікроелементи: Zn - 0-3%, B - 0-0,2%, Mn - 0-0,2%, Cu 0-0,3%, Fe - 0-0.6%, Mo - 0-0,03%). Заявник: ТОВ «САНАГРО УКРАЇНА», Україна	зернові культури	100-500 кг/га, однократно, (основне внесення) 100 кг/га, однократно (підживлення по вегетації)			Кундієва НАМН України»	Кундієва НАМН України»	Кундієва НАМН України»
	зернобобові	200-300 кг/га, однократно (основне внесення)					
	технічні	100-500 кг/га однократно (основне внесення)					
	олійні	200-600 кг/га, однократно (основне внесення)					
	овочеві	100-300 кг/га (1-3 кг/100м ²), однократно (основне внесення) 100 кг/га (1 кг/100м ²), однократно (підживлення по вегетації)					
	плодово – ягідні	300 кг/га (3 кг/100м ²), однократно (основне внесення) 100 кг/га (1 кг/100м ²), однократно					

			(підживлення по вегетації)						
		декоративні	300 кг/га (3 кг/100м ²), однократно (основне внесення) 100 кг/га (1 кг/100м ²), однократно (підживлення по вегетації)						
8.	Добрива комплексного органомінерального гранульованого, гр. (N - 0-31%; P ₂ O ₅ - 0-40%; K ₂ O - 0-36%; S - 0-24%; CaO - 0-3%; MgO - 0-1%, органічні (в т. ч. гумінові) речовини - 0,2-14%). Заявник: ТОВ «САНАГРО УКРАЇНА», Україна	сільське господарство та для роздрібного продажу населенню і використання в умовах приватного господарства	зернові культури	100-500 кг/га, однократно, (основне внесення) 100 кг/га, однократно (підживлення по вегетації)	1	Інститут агроекології і природокористування НАН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		зернобобові	100-200 кг/га, однократно (основне внесення)						
		технічні	200-400 кг/га однократно (основне внесення)						
		олійні	200-600 кг/га, однократно (основне внесення)						
		овочеві	100-200 кг/га (1-2 кг/100м ²), однократно						

			(основне внесення) 100 кг/га (1 кг/100м ²), однократно (підживлення по вегетації)					
		плодово – ягідні	300 кг/га (3 кг/100м ²), однократно (основне внесення) 100 кг/га (1 кг/100м ²), однократно (підживлення по вегетації)					
		декоративні	100-300 кг/га (1-3 кг/100м ²), однократно (основне внесення) 100 кг/га (1 кг/100м ²), однократно (підживлення по вегетації)					
9.	Мінеральне добриво Росаферт (марки Росаферт НРК, Росаферт НРК ТЕ, Росаферт НРК ТЕ Блю, Росаферт НРК ТЕ Грін), гр. (N - 0-26%, P20 5 - 0-30%, K20 - 0-30%, MgO - 0-6%, S03 - 0-31%, Си - 0-0,02%, Fe - 0- 0,07%, Mn	овочеві та плодові	100-1200 кг/га, двократно (грунтове внесення)	1	Інститут агроєкології і природокористування НАН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

	- 0-0,06%, Mo - 0-0,004%, Zn - 0-0,2%, B - 0-0,5%, CaO - 0-10%). Заявник: МПП Фірма "ЕРІДОН", Україна							
10.	Мікродобриво "ВЕДАРА", Г. (поживні речовини /%/: цинк сірчаноокислий -0,00027-0,0015; марганець оцтовокислий -0,0062-0,014; амоній молібденовокислий - 0,0000-0,011; борна кислота - 0,00019-0,002; залізо сірчаноокисле -0,00014-0,0015; мідь оцтовокисла -0,0074-0,02; кобальт сірчаноокислий - 0,00005-0,0005; оксид кремнію -0,0000-2,0) Заявник: ТОВ "ВЕДАРА-ЕКО", Україна	зернові, бобові	0,33 г/10дм³ на тонну насіння 100-200 гр/га (у період вегетації) двократно з інтервалом 7-10 днів	1	Національний університет біоресурсів і природокористування України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
овочеві		0,033 г/1 дм³ на 5 кг насіння 100-200 гр/га (у період вегетації) двократно з інтервалом 7-10 днів						
технічні		0,668 г/10дм³ на тонну насіння; 100-200 гр/га (у період вегетації) двократно						
картопля		1,67 г/50дм³ на тонну насіння; 100-200 гр/га (у період вегетації) двократно						
цукровий буряк		0,033 г/1 дм³ на 100 кг насіння 100-200 гр/га (у період вегетації) двократно з						

			інтервалом 7-10 днів					
		плодово-ягідні	0,033 г/10 дм ³ на 0,1 га двократно з інтервалом 7-10 днів					
		квіткові рослини	1,65 г/500 дм ³ на 1 га двократно з інтервалом 7-10 днів					
11.	БЮГУМІН-Т (марки НАТУРВІТАЛ-ВСП, НАТУРКОМПЛЕКТ-Ж), гр. (N-0-1,0%, K ₂ O-5,0-15,0%, гумінові кислоти - 30,0-50,0%, фульвокислоти - 5,0-20,0%) Заявник: ДЕСАРРОЛЛО АГРІКОЛА І МІНЕРО С.А. (ДАЙМСА) (DESARJROLLO AGTICOLA Y MINERO S.A. (DAYMSA), Іспанія	овочеві	0,1-0,4 кг/т, однократно (обробка насіння) 0,1-0,4 г/кг однократно (обробка насіння) (в приватному секторі)	1	ІВПіМ НААН Україна; КНУ ім. Шевченка	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		зернові, технічні	0,1-0,4 кг/т, однократно (обробка насіння)					
12.	ПОЛЕХЕЛАТЕС (марок: зернові, кукурудза, олійні, бобові, овочеві, бор, цинк, бор-молібден, молібден, мідь, залізо, універсал, насіння, фосфорно-калійний, КАС. мікс, макро ХРК 10:34:0,	зернові колосові, технічні, олійні, овочеві та бобові культури	5,0-10,0 л/га (основне внесення під корінь); 1,0-2,0 л/га (позакореневе обприскування) однократно	1	ІНЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

	макро ХРК 3:18:18, макро КРК 5:20:5, макро КІРК 9:18:9.), р. (S- 0-123 г/л, Na ₂ O - 0-15 г/л, В - 0-180 г/л, Со - 0-0.6 г/л, Си - 0-80 г/л, Zn - 0-167 г/л, Fe 0-200 г/л, Mn - 0-12,5 г/л, Мо - 0-120 г/л, - 0-9,6 г/л, сукцинати-0-4,8 г/л, цитрати -0 -11,8 г/л, тартрати-0-0,8 г/л, малати-0-5,8 г/л, бета-індолилоцтова кислота-0-0,08 г/л, бета-індолилмасляна кислота-0-0,08 г/л, коламин-0-364 г/л, гумати калію або натрію-0-50 г/л, бурштинова кислота- 0-150 г/л, амінокислоти- 0-25 г/л, фітогормони- 0-100 г/л) Заявник: ТОВ «Мідас Промгруп». Україна							
13.	Орґано-мінерального добрива ІКАР (IKAR) марки: BIGO LEAVES WINTER, BIGO LEAVES SPRING, BIGO ROOTS, REVOLT, HIGO INFRA, HIGO COLD, р. Орґано-мінерального добрива ІКАР (IKAR) марки: BIGO LEAVES WINTER, BIGO LEAVES SPRING, BIGO ROOTS, REVOLT, HIGO INFRA, HIGO COLD, р. (N - 0-5 %; P20 5 - 0-9%; K20 - 0-10%, мікроелементи: В - 0-0.5%, Zn - 0-0,5%, Mn - 0-0,1%, Fe - 0-0,2%, Мо - 0-0,2%, Си - 0-0,08%)	баштанні	0,25-1,5 л/га, 3-х-кратно (позакореневе підживлення)	1	Інститут овочівництва та баштанництва НААН України; Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України; Інститут механізації і електрифікації сільського господарства НААН України.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		овочеві та плодові культури	0,1-0,5 л/га, 3-х-кратно (позакореневе підживлення)					
		марка BIGO LEAVES WINTER						
		зернові колосові	0,5-1,5 л/т, однократно (обробка насіння) 0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
		марка BIGO LEAVES SPRING						

	Заявник: ТОВ «ІКАРАІ УКРАЇНА», Україна	зернові бобові	0,5-1,5 л/т, однократно (обробка насіння) 0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
		марка HIGO INFRA						
		технічні	0,2-1,0 л/га, двократно (позакоренев підживлення)					
		марка HIGO COLD						
		кукурудза	0,2-1,0 л/га, двократно (позакоренев підживлення)					
14.	Орґано- мінерального добрива ІКАР (ІКАР) марки: INTENSE GRAIN, INTENSE OIL, INTENSE FRUITS, INTENSE VEGGIES, Ca, MENDELENIUM. KALISI, р. (N - 0-8,5 %; P20 5 - 0-30%; K2O - 0-20%, мікроелементи: SO ₃ - 0-17,5%, MgO - 0-2%, B - 0-0,7%, Zn - 0-1 %, Mn - 0-2%, Fe - 0-4%, Mo - 0-0,35%, Cu - 0-1,2%, CaO - 0-15%. Si - 0-4%, вільні амінокислоти - 0-2%, органічні речовини - 0-0,1%) Заявник: ТОВ «ІКАРАІ УКРАЇНА», Україна	марка INTENSE GRAIN		1	Інститут овочівництва та баштанництва НААН України; Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України; Інститут механізації і електрифікації сільського господарства НААН України.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		зернові колосові	0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
		марка INTENSE OIL						
		технічні	0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
		марка INTENSE MENDELENIUM						
		зернобобові	0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
		марка INTENSE KALISI						
		кукурудза	0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					

		марка INTENSE FRUITS						
		баштанні	0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
		марка INTENSE VEGGIES						
		овочеві	0,5-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
		марка Са						
		плодові	0,25-1,5 л/га, двократно (позакореневе підживлення)					
15.	Нітрат калію ТМ Ultrasol, кр. (д.р. - N - 12-14 %, K ₂ O - 45-47 %) ТОВ "ТерраТарса Україна", Україна	зернові, технічні та овочеві	50-100 кг/га (основне удобрення), 5-20 кг/га (фертигація), 1-5 кг/га (позакореневе підживлення) кратність обробок: 1-4	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
16.	Добрива органічного «ЕКОСОІЛ» (д.р. N - 0,29%, P ₂ O ₅ - 0,7%, K ₂ O - 0,9%, Cu - 1500 мг/кг, Zn - 2000 мг/кг, Ni - 200 мг/кг, Cd - 30 мг/кг, Pb - 750 мг/кг), порошок Заявник: ТОВ «ЕКОСОІЛ» Україна	зернові колосові, технічні та декоративні культури	3,0 - 4,0 т/га, однократно (позакореневе підживлення)	1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України; ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

17.	Рідкі комплексні азотно-фосфорно-калійні добрива з сіркою, р. (N - 4-30%, P - 0-24%, K - 0-20%, S - 0-8%) Заявник: ТОВ «АГРОХІМТЕХНОЛОДЖІ», Україна	зернові, технічні, овочеві, картопля, ріпак, соняшник, плодові та ягідні	50-300 л/га (основне внесення) 5-20 л/га (підживлення по вегетації)	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України», Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
18.	«Оміа Кальципріл S 14 /O ту а Calciprill S 14», гр.: (CaO - 43-50 %, SO ₃ - 32,5-37,5 %) Заявник: ТОВ «ОМІА УКРАЇНА», 04080, Україна	сільське господарство		1	Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», ТОВ «Інститут Агробіології»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»
		ріпак озимий та ярий	70-100 кг/га, (внесення у рядки при посіві) 100-500 кг/га (основне та передпосівне внесення)					
		для роздрібного продажу						
		ріпак озимий та ярий	0,7-1 кг/100 м ² , (внесення у рядки при посіві) 1-5 кг/100 м ² кг/га (основне та передпосівне внесення)					
19.	Органо-мінеральне добриво Fertigum (Фертігум) марок: Fertigum Gumat (Фертігум Гумат); Fertigum Active (Фертігум Актив); 4 Fertigum Active Plus (Фертігум Актив Плюс); Fertigum Force (Фертігум Форс); Fertigum Grow (Фертігум Гроу); Fertigum Seaweed (Фертігум	сільське господарство		1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		зернові колосові, зернобобові, олійні, технічні, овочеві	0,1 - 0,2 кг/т (обробка насіння) 0,05 - 0,25 кг/га, одно-, трикратно (позакореневе підживлення)					

	Сівейд); Fertigum Ammo Forte (Фертігум Аміно Форте), п. (д.р. N - 0,1 - 30,0%, P20 5 - 0,1 - 30,0%, K20 - 0,1 - 20,0%. S - 0 - 6,0%, B - 0 - 15,0%, Zn - 0 - 15,0%, Mn - 0 - 5,0%, Fe - 0 - 5,0%, Co - 0 - 1,0%, Cu - 0 - 6,0%, Mo - 0 - 2,0%. Mg - 0 - 7,0%, Si - 0 - 7,0%. фульвові кислоти - 0 - 95,0%, гумінові кислоти - 0 - 80,0%, амінокислоти - 0 - 95,0%, альгінова кислота - 0 - 5,0%, манітол - 0 - 6,0%) Заявник: ТОВ «Торговий Дім «Агровед», Україна, ТОВ «Дабрів», Україна	овочеві	0,1 - 0,25 кг/м ³ води (фертігація)					
		застосування в умовах приватного сектору						
		зернові колосові, зернобобові, олійні, технічні, овощеві, кукурудза	0,005 - 0,05 кг/кг (обробка насіння) 0,001 — 0,005 кг/м ² , одно-, трикратно (позакореневе підживлення)					
		овочеві	0,01 - 0,25 кг/м ³ води (фертігація) одно, трикратно					
20.	Квантіс SL, PK (д.р. продукти ферментації патоки з цукрової тростини дріжджами (Saccharomyces cerevisiae) - 52%, вода - 48%, N - 1,03%, K ₂ O - 8,84%, Ca - 1,35%, Zn - 0,0142%, Mn - 0,0034%, B - 0,0018%) Заявник: СИНГЕНТА Кроп Протекши АГ, Базель, Швейцарія	озима пшениця, ріпак, соняшник, кукурудза	1,0 - 2,0 л/га, двократно	1	Інститут захисту рослин НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
21.	FERTIS, гр. (марки: NPK 5-15-30, NPK 7-20-28, NPK 10-20-20, NPK 10-22-15, NPK 5-10-25) (N - 5-10%, P20 5 - 10-22%, K20 - 15-30%, S 0 3 - 7-18%, CaO - 0-4%, B - 0-0,1%, Zn - 0-0,02%, MgO - 0-2%) Заявник: ТОВ «БІНФІЛД АГРО ТЕХНОЛОДЖІЗ», Україна	зернові колосові, технічні, овощеві, олійні та бобові (у т.ч. для роздрібного продажу населенню)	200-400 кг/га або 2-4 кг/сотка, однократно (основне внесення)	1	ННЦ „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

22.	Мікродобрива Golden Crop (Золотий врожай), п. (N - 5%, K₂O - 12%, B - 0,2%, Си - 0,2%, Ni - 0,2%, гумінові кислоти - 65%, фульвокислоти - 4%, сульфати Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag з концентрацією в наномоль (10⁻⁹)) Заявник: ТОВ «АГРО-НАНОТЕХНОЛОГІЇ», Україна	зернові культури (у т.ч. для роздрібного продажу населенню та використання в умовах приватного господарства)	<u>обробка насіння:</u> 100 г/т (розчинити 100 г порошку в 1 літрі води; робочий розчин - 10 л/т) <u>позакоренеve внесення в період вегетації:</u> у фазу 3-5 листків - 25 г/га (розчинити 25 г порошку в 250 мл води; робочий розчин 150 - 250 л/га); у період початку бутонізації - 25 г/га (розчинити 25 г в 250 мл води; робочий розчин 150- 250 л/га)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
23.	Мінеральне добриво MAKOSH NP 18:46 (Макош KP 18:46), гр. (N - 18 %, P₂O₅ - 46 %) Заявник: ТОВ «МАКОШ МІНЕРАЛ», Україна	пшениця озима	30-400 кг/га (0,03-4 кг кг/сотка, однократно	1	ТОВ «Інститут агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
24.	Мінеральне добриво Поліфоска, гр. (марки: POLIFOSKA 6, POLIFOSKA 8, POLIFOSKA 15, POLIFOSKA Si, POLIDAP) (N - 6-18%, P₂O₅ - 12-46 %, K₂O - 15-34 %, SO₃ - 2-10 %, S i0 2- 0-0,5%, MgO - 0-2%)	зернові колосові, технічні, овочеві, олійні та бобові (у т.ч. для роздрібного продажу населенню і використання в умовах	200-400 кг/га або 2-4 кг/сотка однократно (основне внесення в ґрунт)	1	ННЦ „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

	Заявник: Компанія «Група Азоти Заклади Хімічне «ПОЛІЦЕ»» (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.), Польща	приватного господарства)						
25.	Мінеральне добриво Скудеро Zn, PK (Zn - 7,5%, SO₃ - 9,0%) Заявник: ТОВ «Адама Україна», Україна	кукурудза	1,0-3,0 л/га, кратність обробок 1-3 (позакореневе підживлення)	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
26.	Мінеральне добриво Скудеро Zn+, PK (N-NO₃ - 7,5%, Zn - 17,0%) Заявник: ТОВ «Адама Україна», Україна	кукурудза	0,4-1,0 л/га, кратність обробок 1-3 (позакореневе підживлення)	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
27.	Комплексне органо-мінеральне добриво «ДОБРОДІЙ КАЛІЙ АКТИВ», р. (K ₂ O - 200,0-450,0 г/л, Fe - 0,2-1,0 г/л, S - 2-6 г/л, Mg - 0,2-2 г/л, B - 0,03-0,9 г/л, Co - 0,02-0,2 г/л, Cu - 0,4-2,5 г/л, Zn - 0,4-2,5 г/л, Mo - 0,05-0,3 г/л, Mn - 0,6-3,1 г/л, гумат натрію або калію - 30 г/л, гумінові та фульвові кислоти) Заявник: ТОВ «МАЙБУТНЄ БУДУЄМО РАЗОМ», Україна	зернові, бобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, виноградники (у т.ч. для роздрібного продажу населенню і використання в умовах приватного господарства)	1,3-3,0 л/га (позакореневе підживлення)	1	ННЦ „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
28.	Комплексне мінеральне добриво «ДОБРОДІЙ МІКРО». р. (Fe - 2-8 г/л, S - 6-31 г/л, Mg - 1-5 г/л, B - 1-4 г/л, Co - 0,2-1,5 г/л, Cu - 1-15 г/л, Zn - 1-16 г/л, Mo - 0,2-2 г/л, n - 2,4-7,2) Заявник: ТОВ «МАЙБУТНЄ БУДУЄМО РАЗОМ», Україна	зернові, бобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні, виноградники (у т.ч. для роздрібного продажу населенню і використання в умовах	0,25-0,5 л/т, однократно (обробка насіння); 0,25-2,0 л/га (підживлення по вегетації) максимальна	1	ННЦ „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

		приватного господарства)	кратність обробок - 3					
29.	Террамін, р. марок BIOSeeds (БІОСідс), BIONutrient (БІОНутрієнт), BIOBor (БІОБор), CalciumBIO (КальциумБІО), PhosphozincBIO (ФосфоцинкБІО), Crop (Кроп), BIOScrop (БІОКроп), BIOSea (БІОСі), AminoPLUS (АміноПЛЮС), AminoMAX (АміноМАКС), NMAX (АзотМАКС), PMAX (ФосфорМАКС), KMAX (КалійМАКС), MgMAX (МагнійМАКС), SMAX (СіркаМАКС), MnMAX (МарганецьМАКС), SiMax (МідьМАКС), MoMax (МолібденМАКС), SiOmax (СиліційМАКС), FeMAX (ЗалізоМАКС), Zn-400 (Цинк-400), Zincate (Цинкат), CalciumBIO MAX (КальциумБІОМАКС), р. (д.р - N - 0-32,0 %, P₂O₅ - 0-50,0 %, K₂O - 0-36,0 %, S - 0-26,0 %, CaO - 0-34,2 %, B - 0-13,0 %, Co - 0-6,0 %, Cu - 0-20,0 %, Zn - 0-50,0 %, Fe - 0-10,0 %, Mn - 0-27,4 %, Mo - 0-15,3 %, MgO - 0-50,0 %, SiO₂ - 0-10,0 %, амінокислоти 0 - 750,0 г/л, ауксини - 0-10,0 г/л, цитокініни - 0-10,0 г/л, гібереліни - 0-10,0 г/л, фульвові кислоти 0-200,0 г/л, гумінові кислоти - 0-200,0	зернові, зернобобові, технічні, овочеві, плодово-ягідні	0,1-4,0 л/га 2 % водним розчином (позакореневе підживлення) 0,1-3 л/т насіння (передпосівний обробіток насіння)	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

	г/л, екстракт водоростей - 0-300,0 г/л) Заявник: ТОВ "ТерраТарса Україна", Україна							
30.	Люмідарт Імпакт (Lumidart Impact) (д.р. - K ₂ O - 2,0%, N - 0,5%, B - 0,001%, Co - 0,005%, Cu - 0,45%, Mn - 0,69%, Mo – 0,001%, Zn - 1,01%) Заявник: Про Фарм Текнолоджіс Оу (Pro FarmTechnologies Oy), Фінляндія	сільське господарство		1	ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
зернові (обробка насіння)		500 мл загальної суспензії на 3-5 л води та 1000 мл загальної суспензії на 6-10 л води на 1000 кг насіння						
роздрібний продаж населенню								
зернові (обробка насіння)		5 мл загальної суспензії на 30-50 мл води та 10 мл загальної суспензії на 60-100 мл води на 10 кг насіння						
31.	Люмідарт Кельта (Lumidart Kelta) (K ₂ O -1,0 %, %, N- 0,5 %, B - 0,128 %, Co - 0,008 %, Cu - 0,136 %, Fe - 0,88 %, Mn - 0,60 %, Mo - 0,04 %, Zn - 0,136 %) Заявник: Про Фарм Текнолоджіс Оу (Pro FarmTechnologies Oy), Фінляндія	сільське господарство		1	ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
зернові, технічні та олійні (обробка насіння)		500 мл загальної суспензії на 3-5 л води та 1200 мл загальної суспензії на 6-10 л води на 1000 кг насіння						
роздрібний продаж населенню								
зернові, технічні та олійні (обробка насіння)		5 мл загальної суспензії на 30-50 мл води та 12 мл загальної суспензії на 60-100 мл води на 10 кг насіння						
32.	ЛюміБіо Вальта	сільське господарство		1				

	(LumiBio Valta), р. (д.р. - K_2O - 2,0 %, В - 0,005 %, Со - 0,01 %, Си - 0,02 %, Мп - 0,03 %, Мо - 0,009 %, Zn - 0,01 %) Заявник: Про Фарм Текнолоджіс Оу (Pro FarmTechnologies Oy), Фінляндія	зернові, технічні та олійні (обробка насіння) 500 мл загальної суспензії на 3-5 л води та 800 мл загальної суспензії на 6-10 л води на 1000 кг насіння		ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		роздрібний продаж населенню					
		зернові, технічні та олійні (обробка насіння)	5 мл загальної суспензії на 30-50 мл води та 8 мл загальної суспензії на 60-100 мл води на 10 кг насіння				
33.	Залізовмісне добриво Ferro (GOLD, LG, GLEP). гр. (Fe в комплексі з амінокислотами - 0-6%, Fe розчинне у воді - 6-7%, Fe (EDDHSА) - 0-6%. Fe (o-o EDDFIA) - 0-4.1%, Fe (o-p EDDHA) - 0-1,9%) Заявник: L. Gobbi s.r.l., Italy	сільське господарство, у т.ч. роздрібний продаж населенню і використання в умовах приватного господарства (позакореневе підживлення)	1	Інститут агроекології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		овочеві культури	-1 0 кг/га або 50-200 г/100 л води (50-100 г/100 м або 5-20 г/10 л води), 1-5-кратно				
		плодові культури	10-15 кг/га або 50-200 г/100 л води (100-150 г/100 м або 5-20 г/10 л води), 1-5-кратно				
		виноградники	10-15 кг/га (100-150 г/100 м ²), одно- трикратно				
		ягідні культури	5-15 кг/га (50-150 г/100 м ²), одно- трикратно				

		квіти	0-40 кг/га (0-400 г/100 м ²), одно-п'ятикратно					
34.	FoliaStim© (марок B Liquid, B Mo Liquid, Cu Mn Liquid, Mn Zn Liquid), р. (B - 0-2,2%. Mo - 0-0,44%. Zn (EDTA) - 0-1,8%, Cu (EDTA) 0-1,8%. Mn (EDTA) - 0-1,8%, екстракт морських водоростей - 14,0-16,0%) Заявник: ТОВ «УКРАГРОІМПОРТ», Україна	соняшник, кукурудза	2-4 л/га, кратність обробок 1-3 (позакореневе підживлення)	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
35.	Комплексне добриво Ger (Ca LG. ATS LG) р. (N - 8,7-12%; S ⁰ 3 - 0-65%, CaO - 0-15%) Заявник: L. Gobbi s.r.l., Italy	сільське господарство, у т.ч. роздрібний продаж населенню і використання в умовах приватного господарства (позакореневе підживлення)		1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові культури	3-12 л/га (30-120 мл/100 м ²)					
		овочеві культури	1,5-5 л/га (15-50 мл/100 м ²)					
		виноградники	1,5-5 л/га (15-50 мл/100 м ²)					
		ягідні культури	1,5-5 л/га (15-50 мл/100 м ²)					
		зернові культури	1,5-5 л/га, кратність обробок - 1-4					
36.	Комплексне добриво Geros K, р. (P ₂ O ₅ - 30%, K ₂ O - 20%) Заявник: L. Gobbi s.r.l., Italy	сільське господарство, у т.ч. роздрібний продаж населенню і використання в умовах приватного господарства (позакореневе підживлення)		1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові культури	200-300 мл/100 л води (20-30 мл/10 л води), 1-2-кратно					
		овочеві культури	200-300 мл/100 л води (20-30 мл/10 л води),					

			1-3-кратно					
37.	Добриво органо-мінеральне GumiGold, п. (К - 0,5-30,0%, P ₂ O ₅ - 0,5-55,0%, K ₂ O - 0,5-60,0%, Fe - 0-36,0 г/кг, Mn - 0-25,0 г/кг, Cu - 0-60,0 г/кг, Ni - 0-0,015 г/кг, Zn 0-85,0 г/л, Mg - 0-35,0 г/кг, CaO - 0-12,0 г/кг, 8 - 0-15 г/кг, органічна речовина - 5-60,0%) Заявник: ТОВ «ВОСОР», Україна	сільське господарство		1	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		зернові колосові та соняшник	0,1-0,3 кг на 10-15 л води на 1 т. насіння (передпосівна обробка насіння) 0,1-0,5 кг/га, трикратно (позакореневе оброблення у період вегетації)					
		овочеві культури (столовий буряк, морква)	0,05-0,1 кг на 10 л води на 10 кг насіння (передпосівна обробка насіння) 0,1-1 кг/га, чотирикратно (позакореневе оброблення у період вегетації)					
		картопля	0,2 -0,5 кг на 20 л води на 1 т. бульб 0,2 -0,8 кг/га, трикратно (позакореневе оброблення у період вегетації)					
		яблуня	0,01-0,05 кг на 10 л води, однократно (замочування живців, коренів саджанців)					

			0,2 -1,0 кг/га, чотирикратно (листове підживлення у період вегетації)					
		роздрібний продаж населенню і використання в умовах приватного господарства						
		овочеві культури (столовий буряк, морква) та картопля	0,1-20 г на 10 кг, однократно (передпосівна обробка насіння і бульб)					
		овочеві (столовий буряк, морква), яблуна, картопля, декоративні культури	5-50 г на 10 л води, дво- трикратно (позакореневе підживлення у період вегетації)					
			10 г на 10 м ² однократно (основне внесення)					
			0,03-5 г/10м ² , дво-трикратно (підживлення у період вегетації)					
		оброблення рослинних решток з подальшим їх заорюванням	0,5-5 г/10м ² , однократно					
38.	Комплексне органо- мінеральне добриво LG 81, р. (N - 4%, P ₂ O ₅ - 6 %, K ₂ O - 5%, C _{орг.} - 3,5%) Заявник: : L. Gobbi s.r.l., Italy	сільське господарство		I	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові, овочеві та ягідні культури	2,0-6,0 л/га, 1-3-кратно; 0,5-2,0 л /га					
		зернові овочеві, зернобобові культури						

		приватне господарство						
		плодові, овочеві культури	20-60 мл/100 м ² , 1-3-кратно					
39.	Залізовмісне добриво LG 336. р. (Fe. розчинний у воді - 2,0%, Fe (EDTA) - 2,0%) Заявник: : L. Gobbi s.r.l., Italy	сільське господарство, у т.ч. роздрібний продаж населенню і використання в умовах приватного господарства		1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові культури	4,0-5,0 л/га (40-50 мл/100 м ²), 1-3-кратно					
		овочеві культури	2,0-3,0 л/га (20-30 мл/100 м ²), 1-3-кратно					
40.	Комплексне органо-мінеральне добриво ALGA (Gobbi, Ca Cl, Fe, B Fe Mn, Cu Mn Zn, Mg, B Mg Mo), р. (B- 0-2%, Сорп. - 1-6%, Fe (EDTA) - 0-5%, CaO - 0-15%. MgO - 0-13%, Mn - 0-3%, Mn (EDTA) - 0-0.3%. Cu - 0-1%, Mo - 0-0.02%, Zn - 0-3%. манітол - 0-9,0 г/л) Заявник: : L. Gobbi s.r.l., Italy	сільське господарство, у т.ч. роздрібний продаж населенню і використання в умовах приватного господарства		1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові культури (яблуна, груша, вишня.)	0-8 л/га (0-80 мл/100 м ²)					
		зернові культури	0 - 6 д/га					
		овочеві культури	0-8 л/га (0-80 мл/100 м ²)					
		виноградники	0-10 л/га (0-100 мл/100 м ²)					
		ягідні культури	0-6 л/га (0-60 мл/100 м ²)					
		квіти	0,6 л/ 100 л води (0-60 мл/10 л води); кратність обробок - 1-6					
41.	Stim Pure (марок Liquid. AA Liquid), р. (N - 0.1-2,0%, K2O - 5,0-7,0%, Сорп. - 6,5-10,05%, органічна речовина - 13,0-20,1%, амінокислоти - 0-6,2%, екстракт морських водоростей - 85,0-100,0%)	соняшник та кукурудза	1-2 л/га, кратність обробок 1-3, (позакореневе підживлення) 2 л/га, кратність 5-9 (фертигація)	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

	Заявник: ТОВ «УКРАГРОІМПОРТ», Україна							
42.	Мінеральне добриво TRANSFER UP, РК (д.р. N - 4.9-5,5%. P2O5 - 17,4-19,4%) Заявник: NNOVAK GLOBAL EUROPE, SPAIN	овочеві –	0,5-2,0 л/га, кратність обробок - 5;	1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові	0,5-3,0 л/га, кратність обробок - 5					
		ягідні	0,5-2,0 л/га, кратність обробок - 6;					
		картопля	0,5-2,0 л/га, кратність обробок - 3-7					
43.	Добриво біомінеральне комплексне гранульоване «FERTILIFE BIO. гр., (N - 0-29,0%; P2O5 - 0-22%, K2O - 0-28%, MgO - 0-3%. CaO - 0-4%, S - 0-22,0%; органічні (в т.ч. гумінові) речовини - 0-1,5%. фосфор-, каліймобілізівні, целюлозолітичні та рістстимулюючі мікроорганізми, % в загальній кількості мікроорганізмів (Bacillus spp. - 0-50, Trichoderma spp. - 0-50, Penicillium spp. - 0-50, Metarhizium spp - 0-50, Beauveria spp. - 0-50) – 1*10 ⁷ -1*10 ⁸ КУО/г). Заявник: ТОВ «САНАГРО УКРАЇНА», Україна	зернові	100-500 кг/га, однократно, (основне внесення); 100 кг/га, однократно (підживлення по вегетатції)	1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		зернобобові	200-300 кг/га, однократно (основне внесення)					
		технічні	100-500 кг/га, однократно (основне внесення)					
		олійні	200-600 кг/га, однократно (основне внесення)					

		овочеві	100-300 кг/га, однократно, (основне внесення) 100 кг/га, однократно (підживлення по вегетації)					
		плодово - ягідні	300 кг/га, однократно (основне внесення) 100 кг/га, однократно (підживлення по вегетації)					
		декоративні	300 кг/га, однократно (основне внесення) 100 кг/га, однократно (підживлення по вегетації)					
44.	Сульфат амонію гранульований «Віо», гр. біопрепарат (N - 20,0-22,0%; S - 23,0-24,0%; органічні (в т.ч. гумінові) речовини - 0-1,5%, тигр фосфор- та каліймобілізівних мікроорганізмів - М О 7-1*10 ⁸ КУО/г). Заявник: ТОВ «САНАГРО УКРАЇНА», Україна	зернові	100-400 кг/га, однократно (основне внесення) 100 кг/га, однократно (підживлення по вегетації)	1	Інститут агроєкології та природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
45.	Мінеральне добриво STERCOSUL, р. (д.р. - N - 9,5 %-12,5 %, S - 20,0-26,5 %)	пшениця озима, ріпак озимий та кукурудза	20-50 л/га, кратність обробок: 1-2	1	ІВПіМ НААН України	Державне підприємство "Науковий центр	Державне підприємство "Науковий	Державне підприємство "Науковий

	Заявник: Stercorat Hungary Kft., Угорщина		(грунтове внесення) 1 -3 л/га, кратність обробок: 1-2 (листоє підживлення)			превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
46.	Мінеральне добриво SILACON, р. (д.р. - N - 2,3 %, P ₂ O ₅ - 3,0 %, K ₂ O - 11,0 %, SiO ₂ - 14,7 %) Заявник: ТОВ "ХІМАГРОСТЕП", Україна	пшениця озима та кукурудза	0,5-1,5 л/га, кратність обробок: 1-2 (листоє підживлення)	1	ІВПіМ НААН України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
47.	Добриво комплексне гумінове «НАНОВЕРМ», р., г/дм3 (N) - 1,5-60,0, (P ₂ O ₅) - 1,5-50,0, (K ₂ O) - 1,5-50,0, гумінові кислоти - 10,0-60,0, фульвокислоти - 15,0-70,0) за (ТУ У 20.1- 43099294- 001:2020)	сільське господарство		1	Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України»
		зернові, зернобобові, технічні, овочеві	0,5-1,5 л/т, одноразово навесні (передпосівна обробка насіння і посадкового матеріалу)					

ДОБРИВО КОМПЛЕКСНЕ ГУМІНОВЕ «НАНОВЕРМ» Заявник: ТОВ «ЛІГА СОЛАР», Україна		1,0-3,0 л/га (розведення на 200-300 л води) трикратно, (позакореневе і кореневе підживлення у період вегетації)					
	плодово-ягідні	1,0-3,0 л/га (розведення на 800 л води), трикратно					
	зернові та зернобобові	3,0-5,0 л/га, одноразово восени (обробка рослинних решток)					
	роздрібний продаж населенню						
	зернові, зернобобові, технічні, овочеві	0,5-1,5 мл/кг, одноразово навесні (передпосівна обробка насіння і посадкового матеріалу)					
		10,0-30,0 мл/100 м ² (розведення на 2-3 л води) трикратно, (позакореневе і кореневе підживлення у період вегетації)					
	плодово-ягідні	10,0-30,0 мл/100 м ² (розведення на 8 л води) трикратно					

		зернові та зернобобові	30,0-50,0 мл/100 м ² , одноразово восени (обробка рослинних решток)					
48.	Добриво комплексне мінеральне "ПЛАНСТАР", ГР (марки: ЗЕРНОВІ MNP, ОЛІЙНІ MNP, УНІВЕРСАЛ) (поживні речовини: N- 10-20,0%, P ₂ O ₅ - 0-43,0% , K ₂ O- 0-20,0%, SO ₃ - 0-280%, CaO- 0-5,0%, MgO- 0-4,0%, B- 0- 0,5%, Zn-0-1,7%, Mn- 0- 1,0%, Cu- 0-0,15%, Fe- 0-0,5%, Mo-0-0,005%) Заявник: ТОВ ф."PLANTIN SARL", Франція	сільське господарство		1	ДП "Інститут агроєкології природокористування НААН України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		марки ЗЕРНОВІ MNP						
		зернові, зернобобові	20,0-40,0 кг/га, однократно					
		марки ОЛІЙНІ MNP						
		технічні (в т.ч.олійні)	20,0-40,0 кг/га, однократно					
		марки УНІВЕРСАЛ						
		зернові, зернобобові, технічні (в т.ч.олійні)	30,0-60,0 кг/га, однократно					
		роздрібний продаж населенню марки УНІВЕРСАЛ						
		овочеві	10,0-40,0 г/м ² , двократно					
		плодово-ягідні	20,0-80,0 г/м ² , двократно					
		декоративні садові рослини та квіти	20,0-80,0 г/м ² , двократно					
		газонні трави	2,5-4,0 кг/100 м ² , трикратно (з інтервалом 2 місяці)					
49.	Добриво комплексне мінеральне "ФОЛІАПЛАНТ", РК (марки: NPK/S.M.A. 510, NPK/S.M.A. 540, NPK/S.M.A. 715, NS -	марки: АМІНОРАЙЗ, СТИАМІН ТУРБО, АЛЬГАСО КРЕМ, РЕНОВІТА ЕКСТРАКТ, ЕЛЕМІКС, ГУМІАКС, ГУМІАКС ДЖЕТ, ГУМІАКС АНТИСТРЕС		1	ДП "Інститут агроєкології природокористування НААН України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство "Науковий центр превентивної	Державне підприємство "Науковий центр превентивної
		сільське господарство						

ФОРС 60, KS, ФЕРТІАКС, АМІНОРАЙЗ, СТІАМІН ТУРБО, АЛЬГАСО КРЕМ, РЕНОВІТА ЕКСТРАКТ, ЕЛЕМІКС, АКТУАЛБ, MN/ZN, ZN/S, S/MN/ZN/CU, В - 13, ГУМІАКС, ГУМІАКС ДЖЕТ, Г'УМІАКС АНТИСТРЕС, Р/В/МО, Р/К) (поживні речовини: N- 0-41,7%, P ₂ O ₅ - 0-27,6%, K ₂ O- 0-25,0%, S- 0-47,6%, CaO - 0-8,1%, MgO- 0-8,0%, В- 0-10,0%, Zn- 0-8,5%, Mn- 0-19,0%, Cu- 0-6,5%, Fe- 0- 2,0%, Мо- 0-1,4%, гумінові кислоти- 0-22,0%, фульвові кислоти- 0-10,0%, екстракти водоростей- 0-26,0%, амінокислоти- 0-39,0%) Заявник: ф."PLANTIN SARL", Франція	зернові, зернобобові, технічні (в тому числі олійні) культур	0,5-3,0 л/т насіння, однократно (передпосівна обробка насіння)		хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
	зернові, зернобобові, технічні (в тому числі олійні), плодово-ягідні, овочеві (в тому числі картопля)	6,0 л/га шестикратно (позакореневе підживлення)				
	овочеві культури відкритого та закритого ґрунту, плодово-ягідні культури	1,0-6,0 л/га (на 500-1200 л води) шестикратно (фертигація)				
	роздрібний продаж населенню					
	овочеві (в тому числі картопля), плодово-ягідні культури, декоративні садові рослини, газонні трави та квіти	5-60 мл/100 м ² (на 5-8 л води), шестикратно, (позакореневе підживлення)				
	овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	150 мл/10 л води (1,5 % розчин), однократно				
	марки: NPK/S.M.A. 510, NPK/S.M.A. 540, NPK/S.M.A. 715, NS - ФОРС 60, KS, ФЕРТІАКС, АКТУ АЛБ, MN/ZN, ZN/S, S/MN/ZN/CU, В - 13, Р/В/МО, Р/К					
сільське господарство						

		зернові, зернобобові, технічні (в т.ч. олійні), плодово- ягідні, овочеві (в т.ч. картопля)	0,5 - 6,0 л/га, шестикратно; (позакореневе підживлення)					
		<i>роздрібний продаж населенню</i>						
		овочеві (в тому числі картопля), плодово-ягідні культури, декоративні садові рослини, газонні трави та квіти	5-60 мл/100 м ² (на 5-8 л води), шестикратно					
50.	СУПРОФОС (марки 12 NPK (S) 4:12:12 (25); 18 NPK (Ca, S) 4:10:18 (9:25); 18 з мікроелементами NPK (Ca,S) 4:10:18 (8,5:24)+B, Cu, Mn, Zn; 18 з цинком NPK (Ca,S) 4:10:18 (8,5:24)+0,2 Zn; 18 з бором NPK (Ca,S) 4:10:18 (8,5:24)+0,2 B), гр. (д.р. - N - 4 %, P ₂ O ₅ - 10-12 %, K ₂ O - 12,0-18, CaO - 0-9 %, S03 - 24-25 %, B - 0-0,2 %, Cu - 0-0,1 %, Mn - 0-0,1 %, Zn 0-0,2 %) Заявник: ТОВ "ВВМ Трейдінг", Україна	зернові колосові культури	140-200 кг/га однократно	І	ІНЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
51.	Добри́во азотно-фосфорно-калійне комплексне, гр. (д.р. - N - 5,0-16,0±1,0%, P ₂ O ₅ - 14,0-42,0±1,0 %, K ₂ O - 6,0-36,0±1,0 %, S - 0-10,0±1,0%; MgO - 0-6 %, B - 0-0,5 %, Cu - 0-0,15 %, Mn - 0-0,2 %, Mo - 0-0,15 %, CaO - 0-15 %, Zn -	агропромисловий сектор		І	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та
		зернові колосові кукурудза, технічні культури та картопля	250-625 кг/га, однократно (основне внесення) 60-90 кг/га, однократно					

	0-0,4 %, Na ₂ O - 0-6 %) Заявник: БАТ «Гомельський хімічний завод», Республіка Білорусь		(внесення в рядки)			хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		роздрібний продаж населенню						
		картопля	2,5-6,25 кг/100 м ² (основне внесення) 0,6-0,9 кг/100 м ² (внесення в рядки), однократно					
52.	Комплексне добриво з мікроелементами Оліфол (Orifol), п. (д.р. N- 0-30 %, P ₂ O ₅ - 10-54 %, K ₂ O - 5-50 %, MgO - 0-5,0 %, SO ₃ - 0-10,0 %, B - 0-0,02 %, Fe - 0-0,1 %, Mn - 0-0,5 %, Zn - 0-1,0 %, Si - 0-0,2 %, Mo - 0-0,1 %) Заявник: ТОВ "АгріСол", Україна	зернові, зернобобові та технічні	1,5-3,0 кг/га та кратністю обробок: 3-4; (позакореневе підживлення)	1	ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		фруктово-ягідних культурах та виноградниках	0,25-0,3 кг на 100 л водного розчину та кратністю обробок: 3-4 (позакореневе підживлення)					
		овочевих культурах та квітах закритого ґрунту	2-3 кг/га (0,2-0,3 % розчином) та кратністю обробок: через 1-2 тижні (позакореневе підживлення)					
53.	БІО ЕНН, гр., (N – 12%, SO ₃ – 23%, органічний вуглець - 35%, екстракт морських водоростей та рослин – 1%), виробник: ТІМАК Агро Італія С.п.А., Італія,	зернові колосові культури, соняшник	300-600 кг/га або 3-6 кг/100 м ² (кореневе підживлення перед або при посіві)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

	заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція							
54.	БРІО Р+, р., (N – 3%, P2O5 – 30%, екстракт морських водоростей та рослин – 10%), виробник: Тімак Агро С.А.С., Франція, заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція	зернові колосові культури, ріпак	15-40 л/га або 0,15-0,4 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
55.	СВРОФЕРТІЛ ТОП 35, гр., (N – 15%, P2O5 – 20%, SO3 – 18%, MgO – 3%, Zn – 0,5%, екстракт морських водоростей та рослин – 1,5%), виробник: ТІМАК АГРО Дюнґеміттельпродукціон унд Хандель Гмбх, Австрія, заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція	зернові культури, ріпак, соняшник	70 – 300 кг/га або 0,7-3 кг/ 100 м ² (кореневе підживлення перед або при посіві)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
56.	ГЕНАКТИС (ГЕНАКТИС 1, ГЕНАКТИС 3, ГЕНАКТИС 4), р., (N – 0-9%, P2O5 – 0-5%, K2O – 0-7%, SO3 – 0-10%, B – 0-0,01%, Cu – 0-0,002%, Zn – 0-1%, Fe – 0-0,02%, Mn – 0-1%, Mo – 0-0,001%, MgO – 0-4,5%, екстракт морських водоростей та кремній – 50%), виробник: Тімак Агро С.А.С., Франція; заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція	зернові колосові, олійні культури	1-2 л/га або 0,01-0,02 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

57.	ІРИС 1, р., (N – 7%, P ₂ O ₅ – 9%, K ₂ O – 13%, B – 0,01%, Cu – 0,002%, Zn – 0,002%, Fe – 0,04%, Mn – 0,01%, Mo – 0,001%, комплекс з екстракту морських водоростей, рослин, гумінових речовин та амінокислоти - 21%), виробник: Тімак Агро Іспанія С.А., Іспанія, заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція	олійні культури	3-5 л/га або 0,03-0,05 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації (від стадії укорінення)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»
58.	КАОРІС (КАОРІС 2, КАОРІС 3), р., (N – 7-15%, P ₂ O ₅ – 0-3%, K ₂ O – 0-3%, SO ₃ – 0-4%, B – 0-0,01%, Cu – 0-0,002%, Mo – 0-0,001%, MgO – 0-2%, екстракт морських водоростей та кремній – 50%), виробник: Тімак Агро С.А.С., Франція, заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція	овочі	4-10 л/га або 0,04-0,1 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»
59.	KSC Сульфасід LCN, р., (N – 15%, SO ₃ – 41%, інгібітор нітрифікації (диціанамід) – 2%), виробник: Тімак Агро Іспанія С.А., Іспанія, заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція	овочі	2-25 л/га або 0,02-0,25 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»

60.	ТІМ ГРОВ, гр., (N – 10%, P2O5 – 20%, K2O – 5%, SO3 – 23%, B – 0,1%, Zn – 0,2%, гумати – 0,4%), виробники: ПФІК ЛТД, Греція, ТІМАК АГРО Дюнґеміттельпродукціон унд Хандель Гмбх, Австрія, ТІМАК Агро Італія С.п.А, Італія, заявник: АГРО ІННОВАСЬОН ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Франція	зернові колосові культури та ріпак	70-300 кг/га або 0,7-3 кг/100 м ² (кореневе підживлення перед або при посіві)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
61.	Куатерна Терра (Куатерна Терра, Куатерна Терра Органік), гр., (N – 2,4-2,5%, P2O5 – 0,5-0,9%, K2O – 2%, MgO – 0,5-0,6%, CaO – 12%, органічна речовина - 60%), САРЛ «Собак», Франція	зернові культури	200 кг/га або 2 кг/100 м ² (кореневе підживлення перед посівом)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
		олійні культури	100-200 кг/га або 1-2 кг/100 м ² (кореневе підживлення перед посівом)					
		овочі закритого ґрунту	300 кг/га або 3 кг/100 м ² (кореневе підживлення перед посівом)					
		полуниця	300 кг/га або 3 кг/100 м ² (кореневе підживлення перед посівом)					
		яблуна	300 кг/га або 3 кг/100 м ² (кореневе підживлення перед посівом)					

62.	БорСТАРТ, р., (В – 9,2%), САС «СДП», Франція	цукровий буряк	1,5 л/га або 0,015 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»
		ріпак	2 л/га або 0,02 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		соняшник	2,5 л/га або 0,025 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		бобові культури	1,5 л/га або 0,015 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
63.	БорфоСТАРТ, р., (P2O5 – 7%, В – 8,4%), САС «СДП», Франція	цукровий буряк	1-2 л/га або 0,01- 0,02 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзеєва НАМН України»
		ріпак	1 л/га або 0,01 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		соняшник	2 л/га або 0,02 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		бобові культури	1-1,5 л/га або 0,01-0,015 л/100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					

64.	Уніфлор (Уніфлор Б, Уніфлор БМ), р., (В – 7,8-11%, Мо – 0-0,6%), САС «СДП», Франція	цукровий буряк, олійні, зернобобові, горох, овочі, плодові дерева	4-8 л/га або 0,04-0,08 л/100 м ² (кореневе підживлення перед посівом)	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»	ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
		цукровий буряк	4-5 л/га або 0,04-0,05 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		олійні культури	3-4 л/га або 0,03-0,04 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		зернобобові культури	1,5 л/га або 0,015 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		горох	3 л/га або 0,03 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		овочі	2-3 л/га або 0,02-0,03 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
		плодові дерева	1 л/га або 0,01 л/ 100 м ² (позакореневе підживлення по вегетації)					
65.	добрило AMINO FERT B, P (д.р. K ₂ O – 8%, В – 12%, амінокислоти – 12%), компанія «Натуральний екстракт» завод по виготовленню поживних речовин Р.О., Йорданія;	Соняшник	1,0-2,0 л/га/200 л води, однократно	1	Інститут замлеробства НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

	заявник: ТОВ «Агро – Стар 2013», Україна							
66.	добриво MICROFERTCOMPI, П (д.р. MgO – 2%, Fe – 4%, Zn – 4%, Mn – 3%, Cu – 0,5%, Mo – 0,05%), компанія «Натуральний екстракт» завод по виготовленню поживних речовин Р.О., Йорданія; заявник: ТОВ «Агро – Стар 2013», Україна	Соняшник	1,0-2,0 л/га/200 л води, однократно	1	Інститут замлеробства НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця
67.	добриво SULFUR GREEN KS, Р (д.р. K ₂ O – 35%, S – 40%), компанія «Натуральний екстракт» завод по виготовленню поживних речовин Р.О., Йорданія; заявник: ТОВ «Агро – Стар 2013», Україна	Соняшник	1,0-2,0 л/га/200 л води, однократно	1	Інститут замлеробства НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця
68.	добриво Гумат ХХІ (марки Гумат Кремній, Гумат Аміно, Антистрес 03), РК (P ₂ O ₅ – 20-50 г/л, K ₂ O – 35-50 г/л, SiO ₂ – 0-60 г/л, L-амінокислоти – 50-100 г/л, солі гумінових кислот – 100 г/л, фульвокислоти 0-150 г/л, екстракт морських водоростей <i>Ascophyllum nodosum</i> , <i>Fucus vesiculosus</i> 0-100,0 г/л), Приватне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «АГРОБІОІНОВАТІКА», Україна	Пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник, ріпак, буряки цукрові	0,5-1,5 л/га (листяне підживлення), кратність – 1-3	1	ДП «ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
69.	мінеральне добриво «МОНО БОР» (марки «БОР 150 (ЛУЖНИЙ)», «БОР 150 (КИСЛИЙ)», РК (N – 70-100 г/л, B – 45-160 г/л), Приватне підприємство «Науково-	Пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник, ріпак, буряки цукрові	0,5-3,0 л/га (листяне підживлення), кратність – 1-3	1	ДП «ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

	виробниче об'єднання «АГРОБІОІНОВАТІКА», Україна							
70.	добрива хелатні «Мікрокомплекс Турбо» (марки Зерновий Турбо, Кукурудза Турбо, Олійний Турбо, Бобовий Турбо, Цинк 150), РК (N – 60-100, P2O5 – 20-80 г/л, K2O – 18-100 г/л, SO3 – 41-135 г/л, Ca – 0-17 г/л, B – 0-60 г/л, Mn – 30-50 г/л, Cu – 18-100 г/л, Zn – 12-150 г/л, MgO – 0-90 г/л, Fe – 0-50 г/л, Co – 0-0,1 г/л, Mo – 0-5,2 г/л, L-амінокислоти – 0-100 г/л, вітаміни B6, PP, C – 0-0,1 г/л), Приватне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «АГРОБІОІНОВАТІКА», Україна	Пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник, ріпак, буряки цукрові	0,5-3,0 л/га (листяне підживлення), кратність – 1-3	1	ДП «ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
71.	добриво органічне «LWC», твердого, сипучого (органічні речовини – не менше 10%, Nзагальний – не менше 0,1%, P2O5 – не менше 0,1%, K2O – не менше 0,05%, Co – не більше 5 мг/кг, Cu – не більше 100 мг/кг, Zn – не більше 300 мг/кг, Mn – не більше 250 мг/кг), Комунальне підприємство «Луцькводоканал», Україна	Зернові Картопля Соняшник Кукурудза	10 т/га 10-15 т/га 10-15 т/га 10-15 т/га	1	ННЦ «ІГА ім. О.Н.Соколовського» НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
72.	Добриво, біостимулянт, кондиціонер ґрунту АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС, РК (екстракт морських водоростей Ascophyllum nodosum – 17 %, стилаж та екстракт стилажу – 83% (N	Пшениця, соя Кукурудза, соя, соняшник, ріпак, пшениця Яблуна, виноград, томати, лохина	1,5-2,5 л/т 2,0-2,5 л/т 3,0 л/т	1	Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

	загальний – 3,17% w/w, K ₂ O – 3,67% w/w, органічна речовина – 36,5% w/w)).Хешенбіхлер ГмбХ, Австрія							
73.	добриво, біостимулянт КАЙШІ, РК (N загальний – 2% w/w, L-вільні амінокислоти – 12% w/w, загальні амінокислоти – 13,2% w/w), Футуреко Біосайєнс, С.А., Іспанія	яблуння	2,0-3,0-4,0 л/га, чотирикратно		Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
74.	мінеральне добриво ВАНАДУ, р. («VANADOO») (Zn – 2,0%, V – 1,6%)ТОВ "Інтермаг", Польща	Овочеві, картопля	2,5 мл/100 м ² , двократно	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
75.	добрива Гербагрін, р. (K ₂ O – 0,6%, P ₂ O ₅ – 0,2%, CaO – 30,7%, SiO ₂ – 27,8%, Fe – 2,1%, MgO – 1,6%, S – 0,1%), Sanovita Productions-und Vertriebs GmbH; Німеччина, Заявник: SPARTA RESEARCH Ltd, Ірландія	Буряки цукрові, картопля, зернові, кукурудза, ріпак, соя, яблуня, виноградники	1,5-3,0 л/га, кратність – 1-2		ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
76.	добриво Флуізан, р. (екстракт водоростей – 1,8%, екстракт хмелю – 78,9%), Sanovita Productions-und Vertriebs GmbH; Німеччина, Заявник: SPARTA RESEARCH Ltd, Ірландія	Буряки цукрові, картопля, зернові, кукурудза, ріпак, соя, яблуня, виноградники	1,5-3,0 л/га, кратність – 1-2	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
77.	мінеральне добриво ЕГІ ФОЛ, п. (N – 25 %, P ₂ O ₅ – 16 %, K ₂ O – 12%, MgO – 1%, Zn – 0,4%, Fe – 0,2%, Mn – 0,2%, Cu – 0,2%, B – 0,2%), Egyptchem international for agrochemicals, Єгипет	Овочеві, соя	0,5-1,0 кг/га, 2-5 обробок	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
78.	комплексне добриво Йодуо, РК (д.р. вільні амінокислоти –	Овочеві (баклажани, томати, огірки,	1-2 л/га, (перше обприскування за 5-7 днів до	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім.	ДУ «Інститут медицини праці	ДУ «Інститут медицини праці

	8,5% min, S – 1,0%, B – 0,26%–0,60%, Co – 0,78%–1,80%), Jiangsu Rotam Chemistry Company Limited; Китай	картопля, різні види перцю, гарбузи, дині, кавуни, різні види капусти, гірчиця, полуниця, різні види цибулі, шпинат), в т.ч. овочеві закритого ґрунту	цвітіння, наступні – через кожні 10 днів)			Ю.І.Кундієва НАМН України»	ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
79.	добриво K8-20, п. (бор (B) – 17%), Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd., China; заявник державних випробувань: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	Соняшник, соя, ріпак	0,1-1,0 кг/га, однократно	1	Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
80.	добриво мінеральне «Седоскоте-Газон», гр. (N – 28%, S – 38%), ФОП Хіманін Д.О., Україна	Декоративне рослинництво	2,5-3,5 кг/100 м2	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
81.	добриво мінеральне «Седоскоте-Квіти», гр. (N – 7%, P2O5 – 7%, K2O – 14,5%, Fe – 400 мг/кг, Mn – 335 мг/кг, Zn – 260 мг/кг, B – 260 мг/кг, Cu – 85 мг/кг, Mo – 35 мг/кг), ФОП Хіманін Д.О., Україна	Декоративне рослинництво	Горшкові рослини: 5-8 г/кг ґрунту/субстрату; балконні вазони – 100-130 г/метр довжини, декоративні рослини - 75-100 г/м2; вирощування в контейнерах - 50-80 г на кожні 10 кг ґрунту або субстрату	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
82.	органомінеральне добриво Бренд Біомайстер, РК (MgO – 2,5%, Mg – 1,50%, B – 0,16%, Fe – 3,5%, Mn – 0,75%, Mo – 0,003%, Zn – 0,75%, S – 4,0%, гумінова кислота – 1,0%,	зернові колосові, ріпак озимий і ярий, соняшник, соя, овочеві культури, виноград,	замочування та обробка насіння та кореневої системи саджанців, обприскування	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

	екстракт морських водоростей Ascophyllum Nodosum – 4%), Brandt Europe S.L.; Іспанія	плодові, овочеві та декоративні культури	грунту стрічкового або суцільного, а також для некореневого підживлення рослин - 3,0 л/га, некоренеve підживлення - 0,5-2,0 л/га; - обприскування рослин в період вегетації - 0,5-2,0 л/га; висадка саджанців - замочування кореневої системи в розчині 0,75-1,5 л Бюмаістер на 100 л води; ґрунтове підживлення рослин шляхом поливу (фертигація) - внесення добрива - 2-16 л/га за один полив					
83.	мінеральне добриво Бренд Планта Старт, РК (N (амонійний) – 8,0%, P2O5 – 31,0%, K2O – 4,0%, екстракт водоростей Ascophyllum Nodosum – 4,0%), Brandt Europe S.L.; Іспанія	зернові колосові, ріпак озимий і ярий, соняшник, соя, овочеві культури, плодові, овочеві та декоративні культури	передпосівна обробка насіння 1-3 л/т, витрата робочого розчину 7-10 л/т; некоренеve підживлення - 0,75-1,25 л/га, повторне обприскування через 10-15 днів, обприскування рослин в період	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

			вегетації - 0,5 - 3,0 л/га, повторне обприскування через 10-15 днів; при висадці саджанців - обробка кореневої системи розчином 0,75-1,5 л Бренд Планта Старт на 100 л води; при ґрунтовому підживленні рослин шляхом поливу (фертиганія) внесення добрива - 2-16 л/га за один полив					
84.	добриво Бренд Проміне В (Фалькон), РК, (N (загальний) – 6,3%, N (органічний) – 2,1%, вільні амінокислоти – 15,0%, органічна речовина – 8,4%), Brandt Europe S.L.; Іспанія	зернові колосові, ріпак озимий і ярий, соняшник, соя. овочеві культури, плодові, овочеві та декоративні культури	передпосівна обробка насіння - 1-3 л/т, витрата робочого розчину 7-10 л; при некореновому підживленні - 0,75-1,25 л/га повторне обприскування через 10-15 днів; обприскування рослин в період вегетації - 0,5 - 3,0 л/га, повторне обприскування через 10-15 днів; при висадці саджанців обробка кореневої	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

			системи розчином 0,75-1,5 л Брандт Проміне В на 100л води; при ґрунтовому підживленні рослин шляхом поливу (фертигація) - внесення добрива - 2-16 л/га за один полив					
85.	комплексне мінеральне добриво Бренд Смарт, РК, марок : Trio; Quatro Plus; Sulfur Plus; Mn Plus; K B; Zn; P; B; B-Mo; Quatro (N ≤ 10,7%, P ₂ O ₅ ≤ 24,0%, K ₂ O ≤ 16,0%, S ≤ 5,0%, Mn ≤ 4,0%, Zn ≤ 3,0%, Mo ≤ 0,5%, B ≤ 5,0%, Fe ≤ 4,0%), Brandt Europe S.L.; Іспанія	зернові колосові, ріпак озимий і ярий, соняшник, соя, виноград, плодові та овочеві культури	0,5-4,0 л/га	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
86.	добрива комплексні органо-мінеральні «Кормін», р. (марки: зерновий, буряковий, олійний, кукудзяний, картопляний, картопляний, плодовий, універсальний, бобовий, овочевий, виноградний, кальцієвий, кремнієвий, сірчаний, молібденовий, фосфорно-калійний, цинковий, мідний, магнієвий, марганцевий, залізний, борний, ас, ґрунт, імпульс) (N – до 450 г/л, P ₂ O ₅ – до 475 г/л, K ₂ O – до 520 г/л, SO ₃ – до 330 г/л, CaO – до 280 г/л, B – до 170 г/л, Co – до 3,3 г/л, Cu – до 92 г/л, Zn – до 200 г/л, Fe – до 92 г/л, Mn – до 150	зернові, бобові, технічні, овочеві, виноградники, плодові та декоративні культури	шляхом обробки насіння, кореневого та позакореневого підживлення по вегетації в активні фази розвитку культур з нормами витрат: - 0,1-0,5 л/т, 0,5-2,0 л/га	1	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

	г/л, Мо – до 132 г/л, MgO – до 80 г/л, Na ₂ O – до 40 г/л, SiO ₂ – до 220 г/л, Se – до 0,053 г/л, гумати калію або натрію – до 158 г/л, бурштинова кислота – до 185 г/л, амінокислоти – до 34 г/л, фітогормони – до 13 г/л, вітаміни – до 2,7 г/л), ТОВ «ЗГОДА ЛАНО», Україна							
87.	«ДОБРИВО ОРГАНІЧНЕ «MAGIC WORM БІОГУМУС РІДКИЙ», р., %: (N) – 0,1-0,17, (P ₂ O ₅) – 0,04-0,06, (K ₂ O) – 1,0-4,8, (C) загальний – 0,2-0,5, гумінові кислоти - 0,8-0,95) за (ТУ У 20.1-38687838-001:2020) «ДОБРИВО ОРГАНІЧНЕ «MAGIC WORM БІОГУМУС РІДКИЙ», ТОВ «Екофарм-Агро», Україна	зернові, кукурудза, соняшник, овочеві, баштанні	10 л/га (передпосівної обробки ґрунту 2 л/8 л води/1 т (для передпосівної обробки (замочування) насіння) 300 мл/50 л води (намочування лотка з розсадою), 2-3 л/га (для позакореневого підживлення рослин 2-3 л/1000 л води/га для прикореневого підживлення рослин	1	Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»
88.	добриво "Поліком-цинк" (поживна речовина цинк - 7-9 %), Виробничо-торгівельне унітарне підприємство "АзотХімФортіс", Республіка Білорусь	Кукурудза	перша обробка - 1,5 л/га; друга обробка - 4,0 л/га	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства	ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства

						охорони здоров'я України"	охорони здоров'я України"	охорони здоров'я України"
89.	добриво "Полібор" (поживна речовина бор - 9-11 %), Виробничо-торгівельне унітарне підприємство "АзотХімФортіс", Республіка Білорусь	ріпак озимий	0,67-2,0 л/га (однократно)	1	Інститут водних проблем і меліорації НААН України	ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		буряки цукрові	0,7-2,5 л/га (кратність – 2)					
90.	HELIO (марки ROOT, FIT, COLOR) (д.р. N- 0-10,5 %, P ₂ O ₅ – 0-20,5 %, K ₂ O – 0-14 %, CaO – 0-13,5%, амінокислоти-0-0,08%, гумінові кислоти - 0-60%) Заявник: ТОВ "АґріСол", Україна Виробник: AGRONUTRITION, Франція	Зернові, зернобобові, технічні культури	150 мл/т насіння, Однократно (передпосівний обробіток насіння)	1	ДП «ННЦ ІМЕСГ НААН України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»	Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України»
		Зернові, зернобобові, технічні культури	1,5–3 л/га, 3–4 рази за вегетацію з інтервалом 7–10 днів(позакореневе підживлення)					
		Фруктово-ягідні культури, виноградники	250–300 мл на 100 л водного розчину (25-30 мл на 10 л водного розчину), 3–4 рази за вегетацію з інтервалом 7–10 днів(позакореневе підживлення)					
		Овочеві культури	2–3 л/га (20-30 мл/100м ²), через 1–2 тижні					
		та квіти закритого ґрунту	(позакореневе підживлення рослин 0,2–0,3% розчином)					

		Овочеві культури	100-500 мл/1000 л води, 3-4 рази за вегетацію з інтервалом 7-10 днів (кореневе підживлення рослин в період вегетації)					
91.	мікродобрива концентровані хелатовані з комплексом біостимуляторів «АКТИВУР», марки: Активур Зернові, Активур Кукурудза, Активур Соняшник, Активур Бобові, Активур Сад-город, р., %: (р., %: (N) – 0,17 – 0,27, (K ₂ O) – 0,04-0,05, (SO ₃) – 0,43-0,49, (Fe) – 0,05-0,07, (Mn) – 0,0195-0,52, (Zn) – 0,0195-0,034, (Cu) – 0,0097-0,05, (Co) – 0,0002-0,0024, (B) – 0,0097-0,031, (Mo) – 0,0006-0,0032, (Mg) – 0,039-0,04, сукцинати – 0,0195-0,02, малати – 0,0195-0,02, цитрати – 0,048-0,049, тартрати – 0,0024-0,0025, аспартати – 0,002-0,0024, оксалати – 0,0024-0,0025), Приватне підприємство «АКТИВУР-1001» (Україна)	Зернові, кукурудза, сояшник, бобові, овочеві	для передпосівної обробки насіння: 1л /9 л води/1 т, одноразово	1	Інститут овочівництва і баштанництва НААН; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, НААН	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»
		Зернові, кукурудза, сояшник, бобові	1л/200-300 л води на 1 га площі, кратність 2-3 (позакореневе підживлення)					
		Кукурудза, бобові, овочеві (приватний сектор)	1-2 мл /9-10 мл води/1 кг (для передпосівної обробки насіння)					
		Сояшник (приватний сектор)	2-4 мл / 10-20 мл води/1 кг (для передпосівної обробки насіння)					
		Зернові, Кукурудза, сояшник, бобові (приватний сектор)	10-20 мл на 2-3 л води на 0,01 га (100 м ²) площі, кратність 2-3 (позакореневе підживлення)					

Регулятори росту рослин

№ п/п	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Суперплон К, р. (SUPERPLON K) (р- нітрофенолят калію - 0,25-0,30%, о- нітрофенолят калію - 0,14- 0,20%, 5-нітрогуаісолят калію - 0,07-0,10%, вода - 99,5%) Заявник: компанія «Підприємство Втілення і Застосування Біотехнологій та Інженерії Генетичної БІО-ГЕН», Польща	пшениця	1 л/га (використовувати до 3 разів під час зросту та розвитку рослини),	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН України; Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
2.	ВЕДАРА, Г. (поживні речовини /г/кг продукту/ цинк сірчаноокислий - 0,0027-0,015, борна кислота - 0,0019-0,002, натрію молібденовоокислий - 0,0081 -0,025, залізо сірчаноокисле - 0,0014- 0,015, мідь сірчаноокисла - 0,0074-0,02, кобальт сірчаноокислий - 0,00005-0,005, оксид кремнію - 0,0-20,0)	зернові, бобові	0,33 г/ЮдмЗ на тонну насіння. У період вегетації з нормою витрат - 100-200 гр/га, кратність обробок - двократно з інтервалом 7-10 днів	1	Національний університет біоресурсов і природокористування України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		овочеві	0,033 г/1 дм ³ на 5 кг насіння. У період вегетації з нормою витрат 100-200 гр/га, кратність обробок - двократно з інтервалом 7-10 днів					

Заявник: ТОВ "АГРОМАКС- УКРАЇНА", Україна	технічні культури	0,668 г/10 дм ³ на тонну насіння. У період вегетації з нормою витрат - 100-200 гр/га, кратність обробок - двократно з інтервалом 7-10 днів;					
	картопля	1,67 г/50 дм ³ на тонну насіння. У період вегетації з нормою витрат - 100-200 гр/га, кратність обробок - двократно з інтервалом 7-10 днів;					
	цукровий буряк	0,33 г/1 дм ³ на 100 кг насіння. У період вегетації з нормою витрат 100-200 гр/га, кратність обробок - двократно з інтервалом 7-10 днів;					
	плодово-ягідні	0,33 г/10 дм ³ на 0,1 га, кратність обробок - двократно з інтервалом 7-10 днів;					
	квіткові рослини	1,65 г/500дм ³ на 1 га, кратність обробок - двократно з інтервалом 7-10 днів , може бути погоджено.					

3.	ТехТонік®, РК (д.р. 5-нітрогаіколят натрію, 3 г/л + орто-нітрофенолят натрію, 6 г/л + пара-нітрофенолят натрію, 9 г/л) Заявник: ПП «Земельний капітал», Україна	цукрові буряки, ріпак, соя, пшениця, ячмінь, томати, яблуні, черешня, картоплі, горох, нут, мак	0,2 л/га, дво-, трикратно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України, Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
4.	Комплексний препарат «Емістим С+НРК». РК (регулятор росту рослин Емістим С, в.с.р. - 9,55 г/л, карбамід - 257,2 г/л, калій фосфорнокислий однозаміщений - 230,0 г/л, КОН - 72,0 г/л) Заявник: ТОВ «Високий врожай», Україна	зернові (пшениця, ячмінь, озимі та ярі)	2,0 /га, кратність обробок - 1-2; (обприскування посівів)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
5.	Комплексного препарату «Емістим С+К». РК (регулятор росту рослин Емістим С, в.с.р. - 17,1 г/л, карбамід - 191,38 г/л, КОН - 153,75 г/л) Заявник: ТОВ «Високий врожай», Україна	зернові (пшениця, ячмінь, озимі та ярі)	1,0-1,5 л/га кратність обробок - 1-2 (обприскування посівів)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		кукурудза	1,0-2,0 л/га. кратність обробок - 1 -2 (обприскування посівів)					
6.	Комплексний препарат «Емістим С+Мп». РК (регулятор росту рослин Емістим С, в.с.р. - 9,55 г/л, марганець сірчаноокислий 1-водний - 277,8 г/л, карбамід - 222,2 г/л) Заявник: ТОВ «Високий врожай», Україна	зернові (пшениця, ячмінь, озимі та ярі)	1,0-1,5 л/га, кратність обробки 1-2	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

7.	Комплексний препарат «Емістим С+ Mg», РК (регулятор росту рослин Емістим С, в.с.р. - 9,55 г/л, сульфат магнію 7-водний - 608,0 г/л, карбамід - 1 3 5 ,1 г/л) Заявник: ТОВ «Високий врожай», Україна	кукурудза	1,0-1,5 л/т, однократно; (передпосівна обробка насіння); 1,0-2,0 л/га, кратність обробок - 1-2 (обприскування посівів)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		зернові (пшениця, ячмінь, озимі та ярі)	1,0-1.5 л/га (обприскування посівів)					
8.	Комплексний препарат «Агросимулін+Си», РК (регулятор росту рослин Емістим С. в.с.р. - 9,3 г/л 2.6 диметилпіридин-1-оксид - 0.25 г/л, сульфат міді п'ятиводний - 287,0 г/л, карбамід - 100 г/л) Заявник: ТОВ «Високий врожай», Україна	зернові (пшениця, ячмінь, озимі та ярі)	1,0 л/га, двократно (обприскування посівів)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
9.	Комплексний препарат «Адаптофіт», РК (регулятор росту рослин Емістим С, в.с.р. - 9,3 г/л, 2,6 диметилпіридин-1-оксид - 0,25 г/л, гумат калію - 222,0 г/л, ЕІаОН - 20,0 г/л, залізо (II) сірчанокисле 7-водне - 10,0 г/л, молібдат натрію 2-водний - 0.405 г/л, кобальт (II) сірчанокислий 7-водний - 0,304 г/л, цинк сірчанокислий 7-водний - 10.63 г/л, магній	зернові (пшениця, ячмінь, озимі та ярі)	0,3-0,4 л/га, двократно (обприскування посівів)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

	сірчаноокислий 7-водний - 88,1 г/л, марганець сірчаноокислий 1-водний - 19,8 г/л, мідь (II) сірчаноокисла 5-водна - 9,5 г/л, борна кислота - 4,6 г/л) Заявник: ТОВ «Високий врожай», Україна							
10.	Айдамін-Цито. р. (цитокінін (у формі фурфуріладеніну (кінетину)) - 0,04%-5,0%) Заявник: ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ДЕВ'ЯТЬ МАЙСТРІВ», Україна	озима пшениця	0,5 л/га (обприскування водним розчином) 0,5-1,0 л/га, однократно (обприскування в фазі виходу в трубку)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		соняшник	0,5-1,0 л/га, однократно (обприскування в фазі виходу зірочки - початку цвітіння)-					
		кукурудза	0,5-1,0 л/га, однократно (обприскування в фазі викидання волоті)					
		соя	0,5 л/га (обприскування в фазі початку бутонізації) 1,0 л/га, однократно (обприскування в фазі активного цвітіння)					
11.	КЗ-20, РК (д.р. етефон. 480 г/л) Заявник: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ	пшениця	0,75-1,0 л/га	1	ТОВ «Інститут агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		ячмінь	0,5-0,75 л/га					

	ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	соняшник	0,5-1,0 л/га, кратність обробок -1					
12.	К4-20, КЕ К4-20, КЕ (д.р. тринексапак-етил, 250 г/л) Заявник: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Україна	пшениця	0,4-0,6 л/га,	1	ТОВ «Інститут агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		ячмінь	0,4-0,8 л/га, кратність обробок - 1					
13.	Перлан. РК (гібереліни (GA4/7) - 19 г/л, 6- бензиладенін (6-БА) - 19 -г/л) Заявник: Агрокемікалс ЛТД, Великобританія	яблуна	3,75 - 7,5 л/га (обприскування під час пізнього цвітіння і до стадії досягнення плоду 15 мм в діаметрі)	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		груші	5,0 - 7,5 л/га, кратність обробок - 1-2 (обприскування під час пізнього цвітіння і до стадії досягнення плоду 15 мм в діаметрі)					
14.	Брілон, РК (д.р. - етефон, 480 г/л) Заявник: ТОВ "Фабрика агрохімікатів, Україна, ТОВ "Укравіт Агро", Україна	зернові колосові культури (озимі, ярі) та соняшник	0,5 - 1,0 л/га, однократно	1	ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

15.	Нурспрей (Nurspray), РК (д.р. натуральні модифіковані полісахариди, 150 мг/л) Заявник: FYTEKO (Бельгія)	пшениця, кукурудза, горох, соняшник, соя	1,0 л/га, двократно	1	Інститут фізіології та генетики НААН України	Інститут гігієни та екології Національного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені
16.	36с, РК (P-Naphthoxyacetic acid (P-NOA), 4,5% (50,4 г/л)) Заявник: L. Gobbi s.r.l., Italy	овочеві культури (томати, баклажани, перець)	1-5 мл/1 л води, шести-семикратно (обприскування по вегетації)	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
17.	Nutrisorb РК (д.р. органічний вуглець (С _{орг}) - 9,52%, галієва кислота - мін. 1,1%) Заявник: NNOVAK GLOBAL EUROPE. S.L. SPAIN	овочеві	2,0-3,0 л/га, кратність обробок - 4-6;	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові	2,0-4,0 л/га, кратність обробок - 4-8					
		ягідні	1,0-2,0 л/га, кратність обробок - 4-8					
		картопля	2,0-6,0 л/га, кратність обробок - 3-9					
18.	PACKHARD, РК (д.р. молігідроксикарбонові кислоти - 5,5-6,5%; Бор (В) - 0,24-0,26%; кальцій (Са) - 7,6-8,4%) Заявник: NNOVAK GLOBAL EUROPE. S.L. SPAIN	овочеві	2,0-4,0 л/га, кратність обробок - 4-6;	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		плодові	2,0-6,0 л/га,					
		ягідні	2-4 л/га, кратність обробок - 4-8;					
		картопля	2,0-3,0 л/га, кратність обробок - 3-9,					
19.	Інгібітор нітрифікації GF-4364, мк.с. (д.р. - нітрапірін, 300 г/л) Заявник: Доу АгроСайенс ВмБХ	Кукурудза (зерно/силос), пшениця, ячмінь, рис, ріпак	1,7 л/га під час внесення азотних добрив	1	ТОВ «Інститут агробіології»	Державне підприємство "Науковий центр превентивної	Державне підприємство "Науковий центр превентивної	Державне підприємство "Науковий центр превентивної

	(Dow AgroSciences VmbH), Австрія					токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
20.	«Trainer» (Тренер), SL (органічні пептиди – 25-32%, органічний вуглець (C) – 18-21%, азот органічний (N) – 5,9-8,1%), ITALPOLLINA S.p.A., Італія	Кукурудза Зернові колосові	3,0 л/га 1,5-4,0 л/га	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
21.	Грінфорт Енерджі, КЕ (д.р. - трінексапак-етил, 200 г/л + пропіконазол, 70 г/л), TRUSTCHEM CO., LTD, Китай	Пшениця озима	0,2-0,4 л/га, однократно	1	НУБІП України	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ України»	ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ України»
22.	Стронг Турбо, РК (д.р. мелікват-хлорид, 305 г/л + етефон, 155 г/л), SPARTA RESEARCH Ltd, Ірландія	зернові	1,0-2,5 л/га, обприскування рослин, однократно	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
23.	Стронг, РК (д.р. хлормекват-хлорид, 750 г/л), SPARTA RESEARCH Ltd, Ірландія	зернові	0,75-2,0 л/га, обприскування рослин, однократно	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
24.	«Coveron Stim» (Каверон Стім), SL (органічні пептиди – 25-32%, C – 19,5-25,5%, N – 5,9-8,1%, з нього: органічний азот – 3,9-6,1%, амідний азот – 0,9-3,1%), ITALPOLLINA	Пшениця, кукурудза	0,5-1,0 л/т	1	ТОВ «ІНСТИТУТ АГРОБІОЛОГІЇ»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

	S.p.A., Італія; Заявник державних випробувань: ТОВ «Агротека», Україна							
25.	ЦИТОГРОВЕР, РК (цитокініни (6-бензиламінопурін) – 4% w/w, L-вільні амінокислоти – 2,5% w/w, N загальний – 1,7% w/w, P2O5 – 6,0% w/w, K2O – 5,0% w/w), Футуреко Біосайнс, С.А., Іспанія	яблуння	0,25-0,32-0,4 % розчин препарату або 0,25 л/100 л-0,32 л/100 л-0,4 л/100 л, однократно	1	Дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»
26.	GO UP (ГОУ АП) (марки Фульвімакс, Аміно ікс), РК (фульвокислоти – 0-220 г/л, L-амінокислоти – 0-250 г/л, СаО – 5-12 г/л, MgO – 10-18 г/л, Mn – 15-19 г/л, Cu – 7-15 г/л, Zn – 12-15 г/л, Fe – 10-15 г/л, Со – 0,02-0,2 г/л, Мо – 0-0,02 г/л), Приватне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «АГРОБІОІНОВАТІКА», Україна	Пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник, ріпак, буряки цукрові	0,5-1,5 л/га (листякове підживлення), кратність – 1-3	1	ДП «ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

Біопрепарати

№ n/n	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Попіз, р. (<i>Bacillus mucilaginosus</i> - 1×10^7 КУО/мл; <i>Ochrobacterium</i> sp. - 1×10^7 КУО/мл) Заявник: фірма «Агронутрісіон», Франція	зернові культури, кукурудза, соляшник	0,2 л/100 кг насіння, однократно	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		соя	80-150 мл/100 кг насіння, однократно					
		ріпак	0,6 л/100 кг насіння, однократно					
		кормові культури	1,0-1,5 л/100 кг насіння, однократно					
2.	Різобіум, р. (<i>Rhizobium</i>) (5 штамів <i>Rhizobium</i> <i>leguminosarum</i> - 0,1- 2%, патока (без ГМО) - 90-99 %) Заявник: компанія «Підприємництво Втілення і Застосування Біотехнологій та Інженерії Генетичної БІО-ГЕН», Польща	горох	0,1 кг на 250 кг насіння, однократно	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН України; Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

3.	Ревітал плюс (REVITAL PLUS) (<i>Lactobacillus</i> <i>strains</i> , <i>Bacillus strains</i> , <i>Pseudomonas</i> <i>fluorescens strains</i> - 0,1-2%, лактоза - 8-12%, патока (без ГМО) - 87-92%) Заявник: компанія «Підприємництво Втілення і Застосування Біотехнологій та інженерії Генетичної БІО-ГЕН», Польща	ріпак	1 л/га, однократно	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН України; Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
4.	ГУАРД Т, р. (GUARD T) (<i>Bacillus sp. strains</i> , <i>Pseudomonas sp. strains</i> - 1 %, сахароза - 0,1- 1%, суха сироватка - 0,2-2%, патока (без ГМО) - 96-99 %) Заявник: компанія «Підприємництво Втілення і Застосування Біотехнологій та інженерії Генетичної БІО-ГЕН», Польща	обприскування листя пшениця	1 л/га в 3 обробки (фаза кущіння, появлення влагового листка та колосіння пшениці), однократно	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН України; Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
5.	Біоген Ревітал, р. (Biogen Rewital) (<i>Bacillus</i> <i>subtilis subsp. Spizizenii</i> , <i>Pseudomonas</i> <i>fluorescens</i> , <i>Lactobacillus</i>	обприскування грунту перед посадкою пшениці	1 л/га, однократно	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН; Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

	<i>plantarum, Pediococcus asidilactici. Azotobacter vinelandii, Cellulomonas cellulans, Rhodococcus rhoni</i> - 0,1%) Заявник: компанія «Підприємництво Втілення і Застосування Біотехнологій та інженерії Генетичної БІО-ГЕН», Польща				України; Київський Національний Університет імені Т.Г. Шевченка			
6.	Миколайф, гр. (д.р. <i>Mikoriza Glomus mosseae Paushak</i> - 90%) Заявник: ТОВ «Агропромника», Україна	курурудза	10 кг/га, однократно	1	Інститут агроекології і природокористування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
7.	Тутавір, СК (д.р. <i>Phthorimaea operculella granulovirus (PhopGV) V65</i> - $2 \cdot 10^{13}$ /л)	томати відкритого та закритого ґрунту	100 - 200 мл/га, дво-, чотирикратно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
8.	Грін 2020_6, п. (д.ч. <i>Rhizobium tropici, SEM1A 4088</i> , титр життєздатних бактерій $2 \cdot 10^9$ КУО/г препарату) Заявник: ТОВ «Клов» Україна; ТОВ «Грін Експрес», Україна	квасоля	100 г на 50 кг насіння, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

9.	Луміалза. КС (<i>Bacillus amyloliquefaciens strain PTA-4838</i> - 22,5%) Заявник: Валент БіоСайєнсіз ЛЛК, 1910 Інновейшен Вей, Лібертівілл, Іллінойс, США	соя	0.11 л/т насіння, однократно	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
		кукурудза	0,15 л/тонну насіння, однократно					
10.	ОстрініяСТОП (<i>OstriniaSTOP</i>), п. (<i>Bacillus s p</i> - 0,1-1%; патока (без ГМО) 95-99%) Заявник: ТОВ «Підприємництво Втілення і Застосування Біотехнології та Інжинерії Генетичної БІО-ГЕН». Польща	обприскування повівів кукурудзи	100 г/га (робочий розчин 200-400 л/га), препарат розчинити в 200-400 л води, однократно	1	ННЦ „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
11.	РАТТЕР, р. (діючий чинник - <i>Salmonella enteritidis</i> var. <i>Issatschenko</i> . титр життєздатних клітин бактерій - не менше 2,0x10 ⁹ КУО/см ³ препарату) Заявник: ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро», Україна	знищення мишоподібних гризунів на сільськогосподарських угіддях	1,0 л препарату на 10 кг зернової принади	1	Національний університет біоресурсів і природокористування НАНУ; Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»
12.	Скарадо-М. РК (<i>Bacillus thuringiensis</i> MBS - 3, титр 1x10 ⁸ – 5x10 ⁹ КУО/мл) Заявник: ТОВ «МІНЕРАЛІС УКРАЇНА», Україна	яблуні	30-50 мл/100 м ² , трикратно; з використанням наземних обприскувачів - 600-1000 л/га; з використанням ранцевих обприскувачів - 5,0-10,0 л/100 м ²	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»

		овочеві (томати, картопля)	20-30 мл/100 м ² , трикратно з інтервалом між обробками 10-15 діб з використанням наземних обприскувачів 100-300 л/га; з використанням ранцевих обприскувачів - 5,0-10,0 л/100 м ²					
13.	ВАСТОFIL (марки А 10, В 10, Cell), р. (д.р. - <i>Azospirillum brasiliense</i> , <i>Azospirillum lipoferum</i> , <i>Azotobacter vinelandii</i> , <i>Bacillus circulans</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Cellvibrio ostraviensis</i> , <i>Micrococcus roseus</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Streptomyces albus</i> - титр до 5,2 x 10 ⁹ КУО/см ³) Заявник: ТОВ «Агробудівельний альянс «Астра», Україна	кукурудза та соняшник	1,0 л/га (обробка ґрунту перед посівом) та 1-1,5 л/га 0,5 % водним розчином (обробка поживних решток)	1	ТОВ "Інститут агробіології"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України
14.	МайкоАп (MycorUp), ЗП (д.р. - <i>Glomus iranicum</i> var. <i>tenuihypharum</i> : 120 пропагул/г)	овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	3 кг/га	1	ТОВ "Інститут агробіології"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної	Державне підприємство "Науковий центр превентивної	Державне підприємство "Науковий центр превентивної
		Для роздрібного продажу						

	Заявник: Симборг Бізнес Девелопмент С.Л. (Symborg Business Development S.L.), Іспанія	овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	30 г/100 м кв			токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України	токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України
15.	ТріхоСім Біо (TrichoSym Bio), КС (д.р. - <i>Trichoderma harzianum</i> : 5x10 ¹¹ КУО/л) Заявник: Симборг Бізнес Девелопмент С.Л. (Symborg Business Development S.L.), Іспанія	овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	2 л/га між 5-10 днями після пересадки та 1 л/га кожні 30 днів до закінчення періоду вегетації	1	ТОВ "Інститут агробіології"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		Для роздрібного продажу						
		овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	20 мл/100 м кв.					
16.	Блу Н (BlueN), ВП (д.р. - <i>Methylobacterium sp.</i> : 3x10 ⁷ КУО/г) Заявник: Симборг Бізнес Девелопмент С.Л. (Symborg Business Development S.L.), Іспанія	кукурудза, зернові колосові та овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	333 г/га	1	ТОВ "Інститут агробіології"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		Для роздрібного продажу						
		кукурудза, зернові колосові та овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	3,33 г/100 м кв.					
17.	«Мікробіофіт Органію» (марок: Зернові, Зернобобові, Технічні, Кормові, Садові, Тепличні, Біодеструкція поживних решток, Біофунгіцид,	марки: Зернові, Зернобобові, Технічні		1	Інститут агроєкології НААН України;	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
		зернові, зернобобові, технічні культури	1,0 - 2,0 л/т (передпосівна обробка насіння) 2,0 л/га, однократно (обприскування ґрунту)					

Коспостування Старт, Компостування Пік, Компостування Фініш, Біодеструкція, Консервант), рідина (д.р. <i>Bradyrhizobium japonicum</i>, <i>Trichoderma viride</i>, <i>Trichoderma sp.</i>, <i>Trichoderma Harzianum</i>, <i>Trichoderma citrinoviride</i>, <i>Pseudomonas sp.</i>, <i>Lactobacillus sp.</i>, <i>Bacillus sp.</i> 1 в «Колос», <i>Azotobacter croococcum</i>, <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus pumilus</i>, <i>Bacillus megaterium</i>, <i>Bacillus mucilaginosus</i> «Колос») Заявник: ТОВ «Агрофірма «Колос», Україна		1,5 - 3,0 л/га, трикратно (позакореневе підживлення в період вегетації)					
	марка Біофунгіцид						
	сільськогоспо- дарські культури	1,0 - 2,0 л/т (передпосівна обробка насіння)					
	марка Кормові						
	кормові культур	2,0 - 3,0 л/т (передпосівна обробка насіння)					
		2,0 - 3,0 л/т, однократно (обприскування ґрунту)					
		1,5 - 3,0 л/га, трикратно (позакореневе підживлення в період вегетації)					
	марка Садові						
	плодово-ягідні, тепличні культури	1,5 - 3,0 л/га, однократно (обприскування ґрунту)					
	плодово-ягідні культури	1,0 - 3,0 л/га, дво-, чотирикратно (позакореневе підживлення в період вегетації)					
		1,0-1,5 л/т однократно (замочування саджанців)					
	марка Тепличні						
	плодово-ягідні, тепличні культури	1,5 - 3,0 л/га, однократно (обприскування ґрунту)					
	тепличні культури	0,5 - 3,0 л/га, дво-, чотирикратно (позакореневе					

			підживлення в період вегетації)					
		марка Біодеструкція поживних решток						
		поживні рештки	2,0 - 3,5 л/га, однократно (обприскування)					
		органічні рештки	50 - 100 мл/1 тону решток, одно-, трикратно (біоферментація)					
		марки: Компостування Старт, Компостування Фініш, Компостування Пік						
		органічні рештки	50 - 100 мл/1 тону решток, одно-, двократно (біоферментації, компостування)					
		марка Консервант						
		силосування, сіна жування трав природних, поліпшених луків, пасовищ, сіяних злакових та бобових культур, їхніх сумішей	25,0 мл/т, однократно					
18.	Індіго-18 (Indigo-18), ВС (д.р. <i>Enterobacter cowanii</i> SYM00175, із загальним титром бактерій $>1 \cdot 10^7$ КУО/мл) Заявник: Індіго Аг, Інк. (Indigo Ag, Inc.) США	соняшник	100 - 200 мл/100 кг насіння	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
19.	Індіго-30 (Indigo-30), ВС (д.р. <i>Bacillus simplex</i> SYM00260, із	соняшник	100 - 200 мл/100 кг насіння	1	Інститут агроєкології і природокористування НААН України	Інститут гігієни та екології Національного медичного	Інститут гігієни та екології Національного медичного	Інститут гігієни та екології Національного медичного

	загальним титром бактерій >1*10 ⁷ КУО/мл) Заявник: Індіго Аг, Інк. (Indigo Ag, Inc.) США					університету імені О.О. Богомольця	університету імені О.О. Богомольця	університету імені О.О. Богомольця
20.	«ЕКОБАКТЕР ТЕРРА», р.к.; бактерії: (<i>Lactobacillus casei</i> (штам К-25 В-7951), <i>Lactobacillus paracasei subsp. tolerans</i> 3184 штам кп 5 В-4990, <i>Lactobacillus rhamnosus</i> 12L (штам В-8238), <i>Lactobacillus plantarum</i> 47/7 (штам В-3242), <i>Lactobacillus hilgardii</i> (штам В-12819), <i>Lactobacillus parabuchneri</i> (штам В-12943), <i>Enterococcus durans</i> (штам В-2992). Титр (1,0 x 10 ⁶ - 10 ⁷ КУО/см ³) Заявник: Багатопрофільне науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Ельта Лтд», Україна	сільсько-господарські культури	5 л/га (обробка решток рослин) 3 л/га перед боронуванням або культивацією (передпосівна та передпосадкова обробка ґрунту) 2 л /т (обробка насіння, бульб)	1	ТОВ «Інститут Агробіології»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»	Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМІ України»
		зернові	2-3 л/га, двократно (у період вегетації)					
		технічні (цукровий буряк, соняшник, кукурудза)	2-3 л/га, двократно (у період вегетації)					
		рапс (яровий, озимий)	2-3 л/га, двократно (у період вегетації)					
		бобові	3 л/га, одноразово через 15 днів після сходів					
		картопля	3 л/га, двократно (у період вегетації)					
		овочеві	1 л/100 м ² (у період вегетації)					
		Для роздрібного продажу населенню:						
		обробка теплиць	1 л робочого розчину/1 м ²					
		обробка насіння та посадкового матеріалу	10 мл робочого розчину/кг, одноразово					
		позакоренева обробка рослин	2-3 л робочого розчину/1 м ²					

		підготовка ґрунту	3 л робочого розчину/1 м ²					
		компостування рослинних решток	5 л робочого розчину/1 м					
21.	«Біогель-плюс», р. (д.р. - штами мікроорганізмів <i>Azotobacter</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , N - не менше 3 %, P ₂ O ₅ - не менше 0,3 %, K ₂ O - не менше 0,02 %, Fe - 65-40 мг/кг, Mn - 9-16 мг/кг) Заявник: ФОП Осипенко С.Б., Україна	зернові, зернобобові, олійні та технічні культури	1-2 л/т (обробка насіння) 1-2 л/га (обприскування)	1	Інститут агроекології і природокористування НААН України	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"	Державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"
		баштанні та плодовоовочеві культури	1,5-2,5 л/т (обробка насіння) 1,5-2,0 л/га (обприскування)					
22.	«Композиційне добриво з антиоксидантною і стимулюючою дією «Біонеостим», р. (д.ч. <i>Pseudomonas sp. D-1</i> , <i>Paenibacillus polymyxa 5</i> , <i>Trichoderma sp. D-1</i> 1,0*10 ^{9,5} - 1,0*10 ⁶ > КУО/см ³), N - 0.5-130 г/л, P ₂ O ₅ , - 0,2-225 г/л, K ₂ O -0,5-270 г/л., Mg - 0,3-115 г/л, Mn - 0-130 г/л, CaO-0,1-50 г/л, S -0-84 г/л, B - 0,01-140 г/л, Mo - 0-159 г/л, Те - 0,02-90 г/л. Cu – 0,01-102 г/л, Zn - 0,018-159 г/л, водорозчинні гумінові речовини - 0,25-20 г/л)	зернові, бобові, технічні, овочеві культури (у тому числі, для для роздрібного продажу населенню і використання в умовах приватного господарства)	1 л/т насіння (1-5 мл/кг насіння), однократно (обробка насіння) 1-2 л/га (10-50 мл/100 м ²) (підживлення по вегетації)	1	ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України.	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМИ України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМИ України»	ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМИ України»

	Заявник: «ПЕРФЕКТ АГРО», Україна							
23.	БЕСТКУР, РК (екстракти <i>Citrus aurantium</i> L., <i>Citrus reticulata</i> – 30-50% та L-вільні амінокислоти – 6,0% w/w (в т.ч. N загальний – 1,3% w/w, комплекс органічних кислот – 8,5% w/w та біофлавоноїди)), Футуреко Біосайенс, С.А., Іспанія	томати	1,0-1,5 л/га (обприскування в період вегетації, чотирикратно з інтервалом між обробками 5-7 днів)	1	Дослідна станція карантину винограду і плодівих культур ІЗР НААН України	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»	ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України»

Феромони

№ n/n	Препарат (діюча речовина)	Культура	Норма витрати препарату, кратність	Рік випро- бувань	Виконавці аграрного профілю	Виконавці медичного профілю		
						санітарно- гігієнічна характеристика	токсикологічна оцінка	розробка гігієнічних нормативів та регламентів
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	CheckMate® Puffer® СМ-Pro , аерозольний диспенсер (д.р. 8, 10 Dodecadien-1-ol, (E, E) - 9,03% (90,3 г/кг) Заявник: Suter Europe Biocontrol S.L. Plaza America 2, Spain	фруктові дерева та горіхоплідні культури в садах	2 - 3 автоматичних диспенсера/га (614 - 921 г/га)	1	ТОВ «Інститут агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені
2	CORNPROTECT (КОРНПРОТЕКТ) , порошок (д.р. 8-Methyl-2-Decanolpropionate; 8-Methyldecan-2-ol propanoate 0,32 г/кг) Заявник: Lithos Crop Protect GmbH (Літос Кроп Протект ГмбХ), Австрія	кукурудза	1,0 кг/га	1	ТОВ «Інститут агробіології»	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені	Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені