



# Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН»

88007, Україна. м. Ужгород. вул. Проектна, 11, тел (факс). 61-75-34, 2-58-20

Код ЄДРПОУ 22100995 e-mail: sermik1980@gmail.com  
р/р UA37305299000026003023607684 в АТ КБ «Приватбанк»

25.08.2023

№ 2-25-08-2023

**Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України**  
ел. пошта: info@mepr.gov.ua

**Хустська районна державна  
адміністрація**  
ел. пошта: khustrda@carpathia.gov.ua

**Верхньокоропецька сільська рада**  
ел. пошта: ver.koropets.s-r@meta.ua

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ТОВ «ЕЛЕРОН» опублікувало 25.08.2023 у газеті «Закарпатські оголошення» №34(1164) (копія додається) повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для АЗС в с. Великий Раковець, вулиця Шевченка, 3/12, та подає його в електронній формі для подальшого публічного розміщення для ознайомлення з громадськістю.

Додатки:


1. Копія газети в електронному вигляді – на 1 арк.
2. Електронна версія вищезазначеного повідомлення – на 1 арк.

Директор ТОВ «ЕЛЕРОН»

ДАРМАНЮК А.Г.



## «Батьківщина» вимагає втрічі збільшити фінансування на лікування поранених



**Фінансування лікування кожного пораненого військового має бути збільшено втрічі, адже ідеться про здоров'я героя та геройн, які захищають незалежність України та відвоюують скоповані російськими загарбниками українські території.**

Фракція «Батьківщина» підготувала законопроект №9550, який передбачає збільшити втрічі видлення коштів на лікування поранених у шпиталах, в порівнянні з фінансуванням лікування цивільних громадян.

Лідерка фракції Юлія Тимошенко обурена, що цей життєважливий для поранених військових законопроект досі не розглянутий в комітеті, а в сесійний зал.

На її переконання держава має зробити максимум можливого для відновлення здоров'я герояв з фронту та має ухвалювати рішення, які сძядять про турботу держави про захисників, а не зважатися корупцією.

«Ми вимагаємо у Голови Верховної Ради негайно дати дочерчення поза Фемплементом, поза будь-якими термінами негайно розглянути законопроект №9550 в профільному медичному комітеті та негайно поставити на голосування. Служить тим, що віс сьогодній боронить, а не займається корупцією у Верховній Раді», – заявила Юлія Тимошенко в парламенті.

За її словами депутати «Батьківщини» вже втомилися дивуватися тим, що в порядку денного вже скрізь вживляють державу, які сძядять про турботу держави про захисників, а не людськими законами.

«Гут все; і гральні бізнес під час війни, який зараз будуть підіймати до такого рівня, що він єжк зовсім податки платити не буде; тут боротьба пітоновою мафії за те, щоб більше отримати доходів з заснованої країни; і дебігаї наших стратегічних об'єктів власності. Все, що хочеш! Чого точно немає в цьому порядку денному – це хоб а краплі турботи про тих, хто сьогодні живе віддає за Україну... Цієї трибуни яже десяті раз поставлено, що у воюючій країні видатки на медичну справу через НСЗУ для цивільних осіб не можуть бути такими самими, як для поранених військових», – обурена заявила Юлія Тимошенко.

Лідерка фракції нагадала, що команда «Батьківщини» з волонтерською допомогою відвідує сотні госпіталів, медичних закладів, де лікуються поранені військові, тож знає про реальні питання не на словах.

«У нас є хоча копля совісті в чому зап? Ми внесли законопроект №9550, який передбачає, що видатки на медичну допомогу на шам пораненим військовим мусить здійснюватися з кодом "У" з коефіцієнтом 3 відносно видатків для цивільних людей. Тому що це єдиний підхід, який дозволить съєздити для наших поранених зробити все, що може зробити держава в медичних закладах», – констатувала Юлія Тимошенко.

### потрібні працівники?

замовляй рекламу в газеті

050 222 60 50

### ДОПОВНЕННЯ

Повідомлення про плановану діяльність що підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «Закарпатвітнік», що опубліковано в газеті від 18.08.2023 року доповнити у частині об'єзу дранадиго-трунку пункту 12 в такій редакції:

«Тимчасова, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 № 54 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженним Законом України від 24 лютого 2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та звіту про громадське обговорення».

**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**  
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН» (ТОВ «ЕЛЕРОН») (ЕДРІОУ 22100995), 88008, Закарпатська обл., місто Ужгород, вуліца ПРОЕКТНА, будинок 11 (місцевіннозадокументовані промислові майданчики Закарпатська обл., Хустський район, Білоківська територіальна громада, с. Великий Раковець, вуліца Шевченка, 3/12), телефон +38(031)-222-58-20, ел. пошта: azs.office2@gmail.com.

Метою отримання дозволу на викиди є надання поза експлуатацією об'єкту, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини збіг з сумісн.

А3С за адресою: Закарпатська обл., Хустський район, Білоківська територіальна громада, с. Великий Раковець, вуліца Шевченка, 3/12, має наявні висновок з оцінки впливу на докладі, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, реєстраційний номер справи № 2017268302, № 106/02-02 від 25.01.2022 року.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Об'єкт запроектовано зі спорудами АЗК (спортсменською автомобільною самообслуговувальною будівлею та пунктів експлуатації водіїв та пасажирів).

На АЗК АГЗП передбачається здійснювати приїм, зберігання і випуск двох марок бензину, одної марки дизпалива, сумісї СВГ пропан-бутан і сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. АГЗП розрахований на 250 заправок на добу (сезоном) – А-92, А-95 та дизельним пальним (ДП). Доставка нафтопродуктів здійснюється залізничним та автомобільним транспортом. Заправка паливом з вантажівок та трейлерів здійснюється залізничним та автомобільним транспортом. Заправка паливом з вантажівок та трейлерів здійснюється залізничним та автомобільним транспортом.

На території складу паливомасличних матеріалів та АЗС розташовано склади паливомасличного та промислового складу транспортер, рециркулятор ПММ, відливний для напливу палива, місце стоянки паливозаправки, пожежні щітки в повній комплектації з ящиком для інструкції, склади дощової каналізації, описані споруди господарського обслуговування, стоянки автомобілів, площа для контейнерів для сміття, бізнес-центр, рама з вітраком, насосний пункт. Рециркулятор монтується з забезпеченим узгодженістю трубопроводів не менше 6.002 мм з резервуаром. В резервуарах передбачено дихальний пристрій, який складається з патрімінського тиску або вакууму в резервуарі до визначених значень при величезній і малій швидкостях. Номінальний рівень заповнення резервуару складає 85 відсотків.

Загальна кількість резервуарного парку становить 1250 м³/куб (1022.18 т). Об'єкти нафтопродуктів по складу ПММ за рік по кожному виду палива (м): А-92 - 123200 л, А-95 - 7 167 000 л, ДП: 46 488 000 л, автозаправка нафтопродуктами А-92 20900 л, А-95 - 7 161 000 л, ДП: 32 498 000 л, літ. 10 000 л.

Встановлене обладнання: 4 резервуари Р-6 об'ємом 60 м³; 4 резервуари Р-50 об'ємом 50 м³, 2 резервуари РГС-25 об'ємом 25 м³ з 5 резервуарами РГС-10 об'ємом 50 м³; 4 резервуари РГС-10 об'ємом 10 м³, резервуар АГЗП-64 з об'ємом 6.4 м³.

Нафтопродукти належать не нафтобазі у автодистрикті. Проводиться підключення вантажівок до технологічних трубопроводів на посадках. Етажівки не обладнані об'ємними метрологічними системами розподілу обсягу. АГЗП, здійснюючи розподіл паливомасличним газом (СВГ), пропан-бутан АГЗП придбанням для прямого зберігання за заправки балонів автомобілів скріпленим вуглеводневим газом (СВГ). АГЗП постачається високопотужніми пристріями з резервуаром (об'ємом 9,9 м³), корисні (робочі), запасні (на 85%) – 8,41 м³) наземного розташування. Заправка паливних балонів автомобілів здійснюється через пристрій за правою конопки, струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балону автомобіля. Резервуар 1: V = 9,9 м³ для СВГ (пропан-бутан). Загравлення автомобілів СВГ передбачено одною ПРК для СВГ, яка встановлена комплекто з газовим модулем. Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачається здійснювати в умовах двох горючими ПРК для бензину і дизпалива.

Відомості щодо видів та обсяги викидів

№ зл	Забруднююча речовина	Фактична обсяг викидів (л/рік)	
код	наименування		
1	2	3	
1	301	Автоу джерел	0.102
2	303	Аміак	0.0003
3	328	Свік	0.00143
4	330	Ангидрид сульфіт	0.0025
5	333	Сірководень	0.00036
6	337	Вугілля оксид	0.253
7	402	Бутан	0.06
8	1728	Етанол (етилмеркаптана)	0.000008
9	2704	Бензин (нафтний, каліфорній, в перерухну на вугілля)	0.3212
10	2704	Вуглеводні гравіні С12-С19 (розчини РНК-26211 та інш.)	0.07
11	2902	Сульфурові частинки, надіроренциональні за залідом	0.147
12	10304	Пропан	0.08
13	410	Метан	0.1717
14	11012	Діоксид вугілля (вуглеводні газ)	65.27
		Усього для підприємства	66.497

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом доказів, у яких обґрунтуються обсяги викидів в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 05.03.2006 № К108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та захисту від забруднення речовин не передбачені та не розроблюються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах створюються докази, які показують, що викиди з яких об'єктів викликані здійсненням діяльності, що викликає забруднення атмосферного повітря. Відповідно до настанови про засудженість доказів відсутні, які обґрунтують викликані здійсненням діяльності, що викликає забруднення атмосферного повітря.

Завдання про пропозиції щодо дозволу на викиди надані доказами, про які відсутні засудженість доказів. Для неорганізованих доказів використовуються докази, які відсутні, але встановлені нормативами гравінів та вуглеводнів. Для неорганізованих доказів використовуються докази, які відсутні, але встановлені нормативами гравінів та вуглеводнів.

**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН» (ТОВ «ЕЛЕРОН») (ЕДРІОУ 22100995), 88008, Закарпатська обл., місто Ужгород, вуліца ПРОЕКТНА, будинок 11 (місцевіннозадокументовані промислові майданчики Закарпатська обл., Хустський район, Білоківська територіальна громада, с. Великий Раковець, вуліца Шевченка, 3/12), телефон +38(031)-222-58-20, ел. пошта: azs.office2@gmail.com.

Метою отримання дозволу на викиди є надання поза експлуатацією об'єкту, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини збіг з сумісн.

По планованій діяльності ТОВ «ЕЛЕРОН» експлуатація бази паливно-транспортної станції за адресою: м. Ужгород, вул. Провіантова, 11, здійснюється використанням висновків з оцінки впливу на докладі, в якому визначені допустимість провадження планованої діяльності, реєстраційний номер справи № 2017268302, № 106/02-02 від 25.01.2022 року.

Загальний опис об'єкта (оголошений виробником та технічного устаткування). Склад паливомасличних матеріалів та АЗС призначений для прямого (заправка паливом) та розширюється через лінію палив з автомобільного баку в резервуар чи складу паливоматеріалів.

На території складу паливомасличних матеріалів та АЗС розташовано склади паливомасличного та промислового складу транспортер, рециркулятор ПММ, відливний для напливу палива, місце стоянки паливозаправки, пожежні щітки в повній комплектації з ящиком для інструкції, склади дощової каналізації, описані споруди господарського обслуговування, стоянки автомобілів, площа для контейнерів для сміття, бізнес-центр, рама з вітраком, насосний пункт. Резервуари монтується з забезпеченим узгодженістю трубопроводів не менше 6.002 мм з резервуаром. В резервуарах передбачено дихальний пристрій, який складається з патрімінського тиску або вакууму в резервуарі до визначених значень при величезній і малій швидкостях. Номінальний рівень заповнення резервуару складає 85 відсотків.

Загальна кількість резервуарного парку становить 1250 м³/куб (1022.18 т). Об'єкти нафтопродуктів по складу ПММ за рік по кожному виду палива (м): А-92 - 123200 л, А-95 - 7 167 000 л, ДП: 46 488 000 л, автозаправка нафтопродуктами А-92 20900 л, А-95 - 7 161 000 л, ДП: 32 498 000 л, літ. 10 000 л.

Встановлене обладнання: 4 резервуари Р-6 об'ємом 60 м³; 4 резервуари Р-50 об'ємом 50 м³, 2 резервуари РГС-25 об'ємом 25 м³ з 5 резервуарами РГС-10 об'ємом 10 м³; 4 резервуари РГС-10 об'ємом 10 м³, резервуар АГЗП-64 з об'ємом 6.4 м³.

Нафтопродукти належать не нафтобазі у автодистрикті. Проводиться підключення вантажівок до технологічних трубопроводів на посадках. Етажівки не обладнані об'ємними метрологічними системами.

Система зберігання та роздача палива. Резервуарна ємність. До встановлення прийнято:

4 резервуари по 72.80 м³/куб – підземні, горизонтальні (1шт. ДП, 1шт. АГЗ, 1шт. АГЗП);

5 резервуарів по 72.80 м³/куб – підземні, горизонтальні (4 шт. ДП, 1 шт. АГЗ);

2 резервуари по 25 м³/куб – надземні, горизонтальні (ДП);

1 резервуар АГЗП – 6.40 м³/куб, надземні, горизонтальні;

На АЗС передбачено зберігання поточних видів палива з додатковим бензином А-92, А-95, одного сортут дізельного палива та скрапленого газу.

Об'єкти нафтопродуктів за рік по кожному виду палива (фильтри, об'єм, м3): А-92 - 123200 л, А-95 - 550000 л, ДП: 3035017 л. Оти діаметр 3042373 л, ГАЗ - 100000 л.

Відомості щодо видів та обсяги викидів

№ зл	Забруднююча речовина	Фактична обсяг викидів (л/рік)	
1	1007	Рутиль та інші (у високовисокій на ступіні)	1.988-08
183			
3	4901	Діоксид азоту №2	0.021
301			
4	4902	Вугілля (1) відмін №201	0.000196
302			
5	5000	Оксид вугілля	0.003
337			
6	7800	Вугілло діоксид	11.793
11912			
7	11000	Неметанові паливні органічні складні (НМПО)	4.488
8	12006	Мітан	0.000198
410			
		Усього для підприємства	16.215

Об'єкт відноситься до другої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтуються обсяги викидів за ступенем впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 05.03.2006 № К108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та захисту від забруднення речовин не передбачені та не розроблюються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах створюються докази, які показують, що викиди з яких об'єктів викликані здійсненням діяльності, що викликає забруднення атмосферного повітря.

Завдання про пропозиції щодо дозволу на викиди надіслані до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Сроки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

## ***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди***

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕРОН" (ТОВ "ЕЛЕРОН"), (ЄДРПОУ 22100995), 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика: Закарпатська обл., Хустський район, Білківська територіальна громада, с. Великий Раковець, вулиця Шевченка, 3/12), телефон +38(031)-222-58-20, ел. пошта: azs.office2@gmail.com.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

АЗС за адресою: Закарпатська обл., Хустський район, Білківська територіальна громада, с. Великий Раковець, вулиця Шевченка, 3/12, має наявний висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, реєстраційний номер справи № 20217268302, № 106/02-02 від 25.01.2022 року

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). Об'єкт запроектовано зі спорудами АЗК, АГЗП, автомийкою самообслуговування, будівлею АЗК (операторською) та будівлею пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів. На АЗК з АГЗП передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск двох марок бензину, одної марки дизпалива, суміші СВГ пропан-бутан і сервісне обслуговування водіїв та пасажирів. АЗК розрахований на 250 заправок на добу бензином – А- 92, А- 95 та дизельним пальним (ДП). Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуари. Зберігання нафтопродуктів передбачено в одному підземному двостінному металевому секційному резервуарі об'ємом 50м<sup>3</sup> - для бензину і дизпалива. Резервуар обладнаний системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення емкостей при зливі нафтопродуктів. В звязку з тим що резервуар на АЗК двостінний оглядові колодязі не передбачено, контроль цілісності резервуару забезпечують датчики які розташовані в між стінному просторі резервуарів. Запас палива по секціях резервуару: Резервуар 1: 50 м<sup>3</sup> /3 : (ДП - 30 м<sup>3</sup>; А-95 - 15 м<sup>3</sup>; А-92 - 5 м<sup>3</sup>; ) Загальний об'єм зберігання нафтопродуктів – 50 м<sup>3</sup> , але оскільки заповнення резервуарів нафтопродуктами виконується на 95%, то кількість нафтопродуктів, що зберігається на даному АЗК становить 47,5 м<sup>3</sup> . АГЗП, розрахований на 100 заправок на добу скрапленим вуглеводневим газом (СВГ), пропан-бутан. АГЗП призначений для прийому зберігання та заправки балонів автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ). АГЗП постачається вкомплекті з резервуаром (об'ємом 9,9 м<sup>3</sup> , корисний (робочий, заповнення на 85% ) об'єм – 8,41 м<sup>3</sup> ) наземного розташування. Заправка паливних балонів автомобілів здійснюється через пристрій заправної колонки, струбцина якого приєднується до заправного штуцера паливного балона автомобіля. Резервуар 2: V= 9,9м<sup>3</sup> для СВГ (пропан-бутан); Заправлення автомобілів СВГ передбачено одною ПРК для СВГ, яка встановлена комплектно з газовим модулем. Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачається здійснювати двома двохсторонніми ПРК для бензину і дизпалива.

### Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	301	Азоту діоксид	0,102
2	303	Аміак	0,0083
3	328	Сажа	0,00143
4	330	Ангідрид сірчистий	0,0026
5	333	Сірководень	0,00036
6	337	Вуглець оксид	0,253
7	402	Бутан	0,06

8	1728	Етантіол (стилмеркаптан)	0,000008
9	2704	Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)	0,3312
10	2754	Вуглеводні граничні С12-С19 (розвиник РПК-26611 та інш.)	0,07
11	2902	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	0,147
12	10304	Пропан	0,08
13	410	Метан	0,1717
14	11812	Діоксид вуглецю (вуглекислий газ)	65,27
Усього для підприємства			66,497

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Сроки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.