



14.08.2023 №289

**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**
ел. пошта: info@mepr.gov.ua

Мукачівська районна державна адміністрація
ел. пошта: mukrda@carpathia.gov.ua

Свалявська міська рада
ел. пошта: svalyava.rada@gmail.com

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ТОВ «ГОУ ГРУП ОЙЛ» опублікувало 11.08.2023 у газеті «Закарпатські оголошення» №32(1162) (копія додається) повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для виробничого майданчика АЗС в м. Свалява, вул. Робоча, будинок №2-а, та подає його в електронній формі для подальшого публічного розміщення для ознайомлення з громадськістю.

Додатки:

1. Копія газети в електронному вигляді – на 1 арк.
2. Електронна версія вищезазначеного повідомлення – на 1 арк.

Директор

ТОВ "ГОУ ГРУП ОЙЛ"



С.С. ГРЕШКУЛИЧ

БУДИНОК у с. Червоне, Ужгородський район, 6 км від м. Чоп, 80 м кв., 2 кімнати, кухня, кладовка, веранда, є газ, світло, вода. Також є с/г будівля з цегли 57 м кв.. Сад, город, виноградник, загальна площа 1 га. Тел. (066) 081-95-84.

Здаються в Мукачеві в оренду приміщення виробничої бази по вулиці Ломоноса б/н, загальна площа від 90 до 400 м². Вартість 40 грн за 1м². Готовність даних приміщень 90%. Тел.: +3509284633.

Здаються в Мукачеві в оренду офісні приміщення по вулиці Михайла Трояка 36. Загальна площа 16 м². Вартість приміщення 2500 грн. Тел.: +3509284633.

Здається в оренду або на продаж приміщення універмагу (з подальшою реконструкцією) загальною площею 2000 м². У селі Гать, Берегівського району по вулиці Головна 52А. Тел.: +380503726702.

Куплю земельну ділянку під будівництво в Ужгороді р-н вул.Загорської, на перспективу, у полі без комунікацій, до 150-180 тис грн. (або самий початок району "Садовий"-дорожче). Терміново! Тел. (093)047-11-52

Продам дачу у с. Орихівця, на горі, 4 сотки, огорожена, є дерев'яний будиночок для інвентаря 2,5х3,5 м, яблуні, сливи, горіх, 5-6 куців винограду, комунікацій нема. Ціна 3.500. Тел. (099) 199-11-21. Саша.
Продається земельна ділянка 8 соток під забудову в селі Тарнівці біля Ужгорода. Деталі по телефону: (050) 684-84-12.

Будинок у Львівській області, Хутір Тернова, мальовниче місце, комунікації, 2 га землі. Посередник прохання не турбувати! Усі деталі за телефоном: 0668228930; 0683775368

ПРОДАМ або обміну на будинок великогабаритну квартиру (100 кв. м) 1 та 3 км. з окремим виходом + гараж та ділянка, в р-ні пл.Петрафи. Тел. 050 648 92 52

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, у котеджі в Сторожниці, площа 90 м кв., окремий вхід, заїзд авто. Всі комунікації, свій двір, опалення - електрика, дрова. Тел. (099) 902-26-06.

БУДИНОК із земельною ділянкою у смт Середніс. Усі комунікації, ділянка 27 соток. Тел. (050) 157-15-08.

МУКАЧЕВО • ПРОДАМ

Дві СУМІЖНІ земельні ділянки, по 6 соток кожна, загальна площа 12 соток, для будівництва та обслуговування житлового будинку. Земельні ділянки знаходяться в районі Росвигово (Осипенка), по вул.Цепіна, №30, 32. Комунікації поруч. Тел. (095) 020-61-22; (050) 236-47-47.

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, с. Шенборк, 0,60 га. Деталі за тел. (095) 562-16-00.

БУДИНОК, с. Старе Драгичі, Мукачівський район, площа 75 м кв., 3 кімнати, лічне опалення, 21 сотка землі. Ціна 10500 Тел. (050) 771-13-08, Міша.
ЗДАМ 1-КІМНАТНУ квартиру, 2(5), вул. Соборна, 36 м кв. Ціна 8 500 грн. Тел. (050) 848-92-52

ЗДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО частина будинку (2 поверхи) з усіма зручностями у центрі міста Ужгород. Пріоритет надається особам, які володіють будівельними спеціальностями. За рахунок оплати за житло, кожна проживаюча особа повинна відпрацювати по 3 години, тобто 21 годину в тиждень (можливе відпрацювання тижневих годин за 2-3 дні в залежності від домовленостей сторін). Об'єм робіт будівельного характеру та робіт по домогосподарству складається щотижнево за домовленістю сторін. Комунікації: вода, газ, електроенергія, інтернет) оплачуються за рахунок орендаря. Тел. (050) 584-82-14, Віктор.



замовляй у газетах оголошення рекламу повідомлення звіти конкурси вакансії

ЗАКАРПАТСЬКІ ЛОШЕННЯ

РОБОТА ЗРОЩІ ПОВАРАДИ

вайбер цілодобово 050 222 50 50

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОУ ГРУП ОЙЛ" (ТОВ "ГОУ ГРУП ОЙЛ"), (ЄДРПОУ 44077287), 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, місто Виноградів, вул.Купальна, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика: Закарпатська область, Мукачівський район, місто Свалява, вул. Рубана, будинок №2-а), телефон +38(096)-150-40-60, ел. пошта: go_group_oil@ukr.net.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 20236510755.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). На території автозаправної станції розташовано: будівлю операторської площею 19,30 кв.м, навіс, АБП №1, АБП №2, АБП №3, бензиновий генератор. Операторська; наземні резервуари для бензину – 2шт (по 9 м³ кожний), ДП - 2шт (по 9 м³ кожний); наземний резервуар - газ – 1 шт (10 м³), колонні/гістолети: 1/8. Злив палива – з використанням насосу. Основні технологічні показники АЗС. Величина середньої одноразової заправки палимим легковим автомобілем – 40 літрів, кількість палива роздавальних колонок - 1. Час заправки заправочного місця одним легковим автомобілем – 2 хвилини. Максимальна продукція спроможність АЗС в години пік складає 30 легкових автомобілів. Кількість паливних резервуарів – 5 шт. Розрахунковий об'єм палива в рік (тис. літрів): бензин – 180, ДП – 1080, Газ – 180.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	6 000	Оксид вуглецю	0,054
2	4 001	Діоксид азоту NO ₂	0,047
3	5 001	Сірні діоксид	0,006
4	11 000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,5174
5	12 000	Метан	0,0004
6	4 002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0000000002
7	4003	Аміак	0,000006
8	7 000	Вуглецю діоксид	4,707
9	1 009	Свінець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,00000000005
Усього для підприємства			5,333

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких об'єднуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Завваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилає по Закарпатській обласній військовій адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОУ ГРУП ОЙЛ" (ТОВ "ГОУ ГРУП ОЙЛ"), (ЄДРПОУ 44077287), 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, місто Виноградів(з), вул.Купальна, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 2А.), телефон +38(096)-150-40-60, ел. пошта: go_group_oil@ukr.net.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 202371710883.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). На території автозаправної станції розташовано: будівля АЗС "Оноківці" (кафе, кладова, вбиральня, операторська); підземний склад ПММ: підземні резервуари (РГС-20) для бензину – 1шт (20 м³ кожний), (РГС-25) для ДП - 3шт (по 25 м³ кожний); ПРК NOVA - 3 шт., навіс над ПРК; насосна станція; пожежний резервуар, пожежний щит металевий, очисні споруди, автостоянка.

Основні технологічні показники АЗС. Величина середньої одноразової заправки палимим легковим автомобілем – 30 літрів, Час заправки заправочного місця одним легковим автомобілем – 2 хвилини. Розрахунковий об'єм палива в рік (літрів): бензин – 400000, ДП – 90000. Герметизований злив палива з автоцистерни в резервуар здійснюється через зливний швидко роз'ємні муфти та через спеціальні фільтри, що забезпечують попадання механічних домішок води в резервуар. Для виявлення витікання палива встановлюються зондові труби. Зливні пристрої встановлені в колодах встановлені над горловинами резервуарів. Шкідливі викиди при виконанні технологічних операцій по прийманню, зберіганню, відпуску класифікується в залежності від типу нафтопродукту: бензин нафтовий, дизпаливо. Висота/діаметр дихальних клапанів резервуарів – 1,2м/50мм.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,131
Усього для підприємства			0,131

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких об'єднуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Завваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилає по Закарпатській обласній військовій адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОУ ГРУП ОЙЛ" (ТОВ "ГОУ ГРУП ОЙЛ"), (ЄДРПОУ 44077287), 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, місто Виноградів, вул.Купальна, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика: 90100, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Іршава, урочище «Будуліве»), телефон +38(096)-150-40-60, ел. пошта: go_group_oil@ukr.net.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

ТОВ "ГОУ ГРУП ОЙЛ" на АЗС за адресою: 90100, Закарпатська обл., Хустський р-н, м. Іршава, урочище «Будуліве», має наявний висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, реєстраційний номер справи № 20511158860, № 105/02-02 від 18.04.2022 року. Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

АЗС призначена для механізованого прийому, зберігання та відпуску через паливо-роздавальні колонки освітлених нафтопродуктів з обслуговуванням 250 легкових і вантажних автомобілів та заправки автомобілів зрідженим газом (суміш пропан-бутан) через АЗП (моноблок). Передбачається цілодобова робота АЗС, в три зміни, з 8 - ми годинним робочим днем.

Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидко роз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які забезпечують попадання механічних сумішей в резервуар. Зберігання бензину дизельного палива передбачено у п'яти надземних горизонтальних двосітневих сталевих резервуарах місткістю 25х5=125м³. Резервуари обладнані системою повернення гаряч нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення смістері при зливні нафтопродуктів. Зберігання зрідженого газу передбачено в одному наземному резервуарі об'ємом 10 м³ (резервуар фарбований в білий колір для захисту від нагріву сонячними променями).

Для організації роздільного видічі дизельного палива та бензину АІ-92 та АІ-95 проєктом передбачено використання бензоколонок Gilbarco типу Horizon 8х рукавна 4х продуктивні - 2 шт. та 1 паливо-роздавальна колонка (ПРК) для зрідженого газом (суміш пропан-бутан). Будівля операторської запроектована одноповерховою з наступним набором приміщень: магазин; кабінет; умивальня; туалет; кімната персоналу; душовая; туалет. Загальна площа операторської – 115,79 м². Висота приміщення: 3,0 м. Загальна площа ділянки будівництва становить 0,3730 га. Річна реалізація палива становить: бензину - 1050 м³, дизпаливо - 1400 м³, зрідженого газу (суміш пропан-бутан) -300 м³.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,1035
Усього для підприємства			1,1035

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких об'єднуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Завваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилає по Закарпатській обласній військовій адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОУ ГРУП ОЙЛ" (ТОВ "ГОУ ГРУП ОЙЛ"), (ЄДРПОУ 44077287), 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, місто Виноградів, вул.Купальна, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика: Закарпатська область, Мукачівський район, місто Свалява, вул. Робоча, будинок №2-а), телефон +38(096)-150-40-60, ел. пошта: go_group_oil@ukr.net.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 20236510755.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). На території автозаправної станції розташовано: будівлю операторської площею 19.30 кв.м, навіс, АБП №1, АБП №2, АБП №3, бензиновий генератор. Операторська; наземні резервуари для бензину – 2шт (по 9 м3 кожний), ДП - 2шт (по 9 м3 кожний); наземний резервуар - газ – 1 шт (10 м3), колонки/пістолети: 1/8. Злив палива – з використанням насосу. Основні технологічні показники АЗС. Величина середньої одноразової заправки паливом легкових автомобілів – 40 літрів, кількість паливо роздавальних колонок - 1. Час заправки заправочного місця одним легковим автомобілем – 2 хвилини. Максимальна пропускна спроможність АЗС в години пік складає 30 легкових автомобілів. Кількість паливних резервуарів – 5 шт. Розрахунковий обіг палива в рік (тис. літрів): бензин – 180, ДП – 1080, Газ – 180.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	6 000	Оксид вуглецю	0,054
2	4 001	Діоксид азоту NO ₂	0,047
3	5 001	Сірки діоксид	0,006
4	11 000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,5174
5	12 000	Метан	0,0004
6	4 002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000000002
7	4003	Аміак	0,000006
8	7 000	Вуглецю діоксид	4,707
9	1 009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,0000000005
Усього для підприємства			5,333

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.