



**Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ЕЛЕРОН»**

88007, Україна, м. Ужгород, вул. Проектна, 11, тел (факс). 61-75-34, 2-58-20

Код ЄДРПОУ 22100995 e-mail: sermik1980@gmail.com

р/р UA37305299000026003023607684 в АТ КБ «Приватбанк»

14.08.2023 № 1/14/08/2023

**Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України**
ел. пошта: info@mepr.gov.ua

**Хустська районна державна
адміністрація**
ел. пошта: khustrda@carpathia.gov.ua

Пилипецька сільська рада
ел. пошта: pylypetskasilskarada@gmail.com

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ТОВ «ЕЛЕРОН» опублікувало 11.08.2023 у газеті «Закарпатські оголошення» №32(1162) (копія додається) повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди для виробничого майданчика АЗС «Елерон Пилипець» в с. Пилипець, урочище «Ярканці», Хустського району, та подає його в електронній формі для подальшого публічного розміщення для ознайомлення з громадськістю.

Додатки:

1. Копія газети в електронному вигляді – на 1 арк.
2. Електронна версія вищезазначеного повідомлення – на 1 арк.

Директор ТОВ «ЕЛЕРОН»



ДАРМАНЮК А.Г.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕРОН» (ТОВ «ЕЛЕРОН») (ЄДРПОУ 22100995), 88000, Закарпатська обл. місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика) Закарпатська область Хустський район, с. Пилипець, урочище «Ярканці», телефон +38(031)-222-58-20, ел. пошта: aze.office2@gmail.com

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 202362010804.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливи швидкокорозійні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання бензину і дизельного палива передбачено у двох підземних двосторонніх металевих резервуарах загальним об'ємом 40 м³. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні: дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливні нафтопродуктів. Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено 2-ма двосторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК). Зберігання СВГ передбачено в одному підземному металевому резервуарі об'ємом 9,9м³. Заправлення автомобілів СВГ передбачено однією ПРК для СВГ. Будівля АЗС запроектована одноповерховою, прямокутною в план, розміром в осях 2,77 м х 12,17 м. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачас сферу обслуговування з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх товарів. Загальна площа будівлі АЗС – 34,0 м². Загальна площа ділянки будівництва становить 0,30 га. Річна реалізація палива становить: бензину – 700 м³, дизеляливе – 1400 м³, СВГ – 1200 м³.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМОЛОС)	1,449
Усього для підприємства			1,449

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Міністерства України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих іонуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масових витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Заявування та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88000. Строки подання заявувань та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю «Верхнє Водяне ОІЛ» (ТОВ «Верхнє Водяне ОІЛ»), (ЄДРПОУ 45077655), 88000, Закарпатська обл. місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика) Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Верхнє Водяне, вул. Центральна, буд. 8.), телефон +38(031)-222-58-20, ел. пошта: aze.office2@gmail.com. Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 202362010804.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Згідно генплану території АЗС знаходиться на двох земельних ділянках на яких розташовано: операторська з кафе-магазином, навіс, заправочний острів для легкових автомобілів, заправочний острів для вантажних автомобілів, технологічні трубопроводи (стальні: технологічні труби 6х50 мм, два технологічні колодязі), АГЗП, два пожежозахисні, септик, очисні споруди дощового стоку, ємкості для палива, площадка для зливу палива, площадка для розвороту. Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливи швидкокорозійні муфти та спеціальні фільтри, що запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Мерезно технологічних трубопроводів і насосних установок паливо подається до ПРК. Технологічні трубопроводи від ПРК до резервуарів прокладені з ухилом 0,004 в бік резервуарів і заглиблені в ґрунт на 0,7 м від поверхні землі.

Характеристика резервуарів (ємкостей), в яких зберігається паливо: 3 резервуари по 60 м³ – підземні, горизонтальні; 1 резервуар 50 м³ – підземний, горизонтальний; 1 резервуар 16 м³ – підземний, горизонтальний; резервуар СВГ – 9,9 м куб, надземний, горизонтальний. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні: дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливні нафтопродуктів.

Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено 2-ма двосторонніми ПРК. Заправлення автомобілів СВГ передбачено однією ПРК. Розрахунковий обсяг нафтопродуктів за рік по кожному виду палива (м³): АЗС «Верхнє Водяне Оілл»: А-95: 2 000, ДП: 16 000, ГАЗ: 400.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМОЛОС)	1,4831
Усього для підприємства			1,4831

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Міністерства України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих іонуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масових витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Заявування та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88000. Строки подання заявувань та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.

передплатити газету ПОРАДИ на своїй пошті • індекс 91145

ПОРАДИ

«ХЛОПЧИ» З БАНКИ ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА ДОПОМАГАС ЗСУ

«ЧОЖИЦЬ» ВИЛИВ ТОВАРІВ, ДВО ІСТОРІЯ ПРО СТАРІ РЕЧІ ЗАКАРПАТТЯ

Кімнати рослини будуть іншою витратою: ефективне догляд за зварювачем

Ужгородська міська рада

Відомості про об'єкти, на яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Міністерства України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих іонуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

ПОРАДИ ЗДОРОВ'Я

газета, яка dbac про найголовніше

ПОРАДИ ЗДОРОВ'Я

Серце - справа, печінка - зліва

Характерні ознаки 7-річного пацієнта, в якого виявили джерельні органи

Індекс газети Поради Здоров'я 89266

закарпатська пошта

новини

zakarpattypost.net

реклама на сайті 050 222 50 50

потрібні працівники?

замовляй рекламу в газеті

050 222 50 50

ВОБОТА БРОШІ

ОГОЛОШЕННЯ

розробимо та надрукуємо

ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

газету журнал каталог

050 888 50 50

ЛЮДИ ЗАКАРПАТТЯ

ТОП 100

МУКАЧІВСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ

ПОРАДИ ЗДОРОВ'Я

ВОБОТА БРОШІ

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕРОН" (ТОВ "ЕЛЕРОН"), (ЄДРПОУ 22100995), 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 11 (місцезнаходження промислового майданчика: Закарпатська область, Хустський район, с. Пилипець, урочище «Ярканці»), телефон +38(031)-222-58-20, ел. пошта: azs.office2@gmail.com.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 20236510756.

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання бензину і дизельного палива передбачено у двох підземних двостінних металевих резервуарах загальним об'ємом 40 м³. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливні нафтопродуктів. Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачено 2-ма двосторонніми паливо-роздавальними колонками (ПРК). Зберігання СВГ передбачено в одному підземному металевому резервуарі об'ємом 9,9м³. Заправлення автомобілів СВГ передбачено одною ПРК для СВГ. Будівля АЗС запроектована одноповерховою, прямокутною в плані розміром в осях 2,77м x 12,17м. Пункт сервісного обслуговування водіїв та пасажирів передбачає сферу обслуговування з влаштуванням буфету та магазину з продажу супутніх товарів. Загальна площа будівлі АЗС – 34,0 м². Загальна площа ділянки будівництва становить 0,30 га. Річна реалізація палива становить: бензину - 700 м³; дизпаливо - 1400 м³; СВГ – 1200 м³.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	код	найменування	
1	2	3	4
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,449
Усього для підприємства			1,449

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 встановлюються нормативи або технологічні нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами Дозволу. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції щодо дозволу на викиди надсилати до Закарпатської обласної військової адміністрації за адресою: пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення.