


КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ТЕПЛОГАРАНТ"  
41600 м. Конотоп, вул. Садова, 39а  
р/р 2600717348701, МФО 322959  
АБ «Експрес-Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 32325215, тел. 6-16-65  
teplogarantkonotop@ukr.net



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ТЕПЛОГАРАНТ"  
41600 м. Конотоп, вул. Садова, 39а  
р/р 2600717348701, МФО 322959  
АБ «Експрес-Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 32325215, тел. 6-16-65  
teplogarantkonotop@ukr.net

№ 266 від 20 травня 2024р

**Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України**

03035 вул. Митрополита Василя  
Липківського, 35, м Київ

**info@mepr.gov.ua**

**Сумська обласна державна  
адміністрація**

40000, майдан Незалежності, 2, м. Суми

**mail@sm.gov.ua**

**Конотопська міська рада Сумської  
області**

41600, пр. Миру, 8, м. Конотоп, Сумська обл.

**radakonotop@ukr.net**

Відповідно до вимог ст.10, ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2707-ХІІ) направляємо в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення.

КП «ТЕПЛОГАРАНТ», (вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта – котельні, розташованої за адресою: вул. Бориса Олійника, 90, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область.

Повідомлення опубліковане в газеті «Сільські горизонти» № 20 від 17.05.2024 р.

З повагою,

Директор  
КП «ТЕПЛОГАРАНТ»



**Ігор ЛЕМЕНЧУК**

Додатки:


1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин – на 1 арк. (в електронній формі)

ВИКОНАВЕЦЬ: Безручко Аліна Вікторівна  
Тел. +380679952957

UB

Міндовкілля  
№20952/10/24 від  
20.05.2024

арк.6



## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Комунальне підприємство «ТЕПЛОГАРАНТ»  
(скорочене найменування КП «ТЕПЛОГАРАНТ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32325215

Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб'єкта господарювання - вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область. Тел.+067-995-29-57, E-mail: teplogarantkonotop@ukr.net.

Місце знаходження об'єкта/промислового майданчика - вул. Бориса Олійника, 90, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область.

Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта другої групи.

Основною діяльністю КП «ТЕПЛОГАРАНТ» є постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря.

Вид діяльності не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»..

На території котельні встановлено обладнання : газові та твердопаливний котли, дизельний генератор.

Загалом на підприємстві наявні 4 стаціонарні джерела викидів (3 організовані, 1 неорганізоване) з яких надходить у атмосферне повітря 8 забруднюючих речовин та 2 парникові гази.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 64,047 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N<sub>2</sub>O) – 0,086 т/рік, вуглецю діоксид (CO<sub>2</sub>) – 5317,565 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000004 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,767 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту) - 7,860 т/рік, Сірки діоксид - 0,087 т/рік, Оксид вуглецю - 50,565 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки - 0,949 т/рік, Акролеїн - 0,010 т/рік, Метан - 3,809 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони.

Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, e-mail: mail@sm.gov.ua

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ТЕПЛОГАРАНТ"  
41600 м. Конотоп, вул. Садова, 39а  
р/р 2600717348701, МФО 322959  
АБ «Експрес-Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 32325215, тел. 6-16-65  
teplogarantkonotop@ukr.net



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ТЕПЛОГАРАНТ"  
41600 м. Конотоп, вул. Садова, 39а  
р/р 2600717348701, МФО 322959  
АБ «Експрес-Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 32325215, тел. 6-16-65  
teplogarantkonotop@ukr.net

№ 265 від 20 травня 2024р

**Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України**  
03035 вул. Митрополита Василя  
Липківського, 35, м Київ  
[info@mepr.gov.ua](mailto:info@mepr.gov.ua)

**Сумська обласна державна  
адміністрація**  
40000, майдан Незалежності, 2, м. Суми  
[mail@sm.gov.ua](mailto:mail@sm.gov.ua)

**Конотопська міська рада Сумської  
області**  
41600, пр. Миру, 8, м. Конотоп, Сумська обл.  
[radakonotop@ukr.net](mailto:radakonotop@ukr.net)

Відповідно до вимог ст.10, ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2707-ХІІ) направляємо в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення.

КП «ТЕПЛОГАРАНТ», (вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта – котельні, розташованої за адресою: вул. Миколи Амосова, 3а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область.

Повідомлення опубліковане в газеті «Сільські горизонти» № 20 від 17.05.2024 р.

З повагою,

Директор  
КП «ТЕПЛОГАРАНТ»



**Ігор ЛЕМЕНЧУК**

Додатки:

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин – на 1 арк. (в електронній формі)

ВИКОНАВЕЦЬ: Безручко Аліна Вікторівна  
Тел. +380679952957

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Комунальне підприємство «ТЕПЛОГАРАНТ»

(скорочене найменування КП «ТЕПЛОГАРАНТ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32325215

Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб'єкта господарювання - вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область. Тел.+067-995-29-57, E-mail: teplogarantkonotop@ukr.net.

Місце знаходження об'єкта/промислового майданчика - вул. Миколи Амосова, 3а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область.

Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта другої групи.

Основною діяльністю КП «ТЕПЛОГАРАНТ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Вид діяльності не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

На території котельні встановлено обладнання: газові та твердопаливні котли.

Загалом на підприємстві наявні 3 стаціонарні джерела викидів (2 організовані, 1 неорганізоване) з яких надходить у атмосферне повітря 6 забруднюючих речовин та 2 парникові гази.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 131,624 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N<sub>2</sub>O) – 0,214 т/рік, вуглецю діоксид (CO<sub>2</sub>) – 7199,021 т/рік.

Обсяги викидів забруднюючих речовин: Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000002 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 1,659 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту) - 12,464 т/рік, Оксид вуглецю - 111,159 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки - 2,384 т/рік, Метан - 3,958 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, e-mail: mail@sm.gov.ua



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“ТЕПЛОГАРАНТ”  
41600 м. Конотоп, вул. Садова, 39а  
р/р 2600717348701, МФО 322959  
АБ «Експрес-Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 32325215, тел. 6-16-65  
teplogarantkonotop@ukr.net



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“ТЕПЛОГАРАНТ”  
41600 м. Конотоп, вул. Садова, 39а  
р/р 2600717348701, МФО 322959  
АБ «Експрес-Банк» м. Київ  
ЄДРПОУ 32325215, тел. 6-16-65  
teplogarantkonotop@ukr.net

№ 267 від 20 травня 2024

**Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України**  
03035 вул. Митрополита Василя  
Липківського, 35, м Київ  
**info@mepr.gov.ua**

**Сумська обласна державна  
адміністрація**  
40000, майдан Незалежності, 2, м. Суми  
**mail@sm.gov.ua**

**Конотопська міська рада Сумської  
області**  
41600, пр. Миру, 8, м. Конотоп, Сумська обл.  
**radakonotop@ukr.net**

Відповідно до вимог ст.10, ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (2707-ХІІ) направляємо в електронній формі повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення.

КП «ТЕПЛОГАРАНТ», (вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта – котельні, розташованої за адресою: вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область.

Повідомлення опубліковане в газеті «Сільські горизонти» № 20 від 17.05.2024 р.

З повагою,

Директор  
КП «ТЕПЛОГАРАНТ»



**Ігор ЛЕМЕНЧУК**

Додатки:

1. Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин – на 1 арк. (в електронній формі)

ВИКОНАВЕЦЬ: Безручко Аліна Вікторівна  
Тел. +380679952957

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Комунальне підприємство «ТЕПЛОГАРАНТ»

(скорочене найменування КП «ТЕПЛОГАРАНТ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32325215

Місце знаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб'єкта господарювання - вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область. Тел.+067-995-29-57, E-mail: teplogarantkonotop@ukr.net.

Місце знаходження об'єкта/промислового майданчика - вул. Садова, 39а, м. Конотоп, Конотопський район, Сумська область.

Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта другої групи.

Основною діяльністю КП «ТЕПЛОГАРАНТ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Вид діяльності не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»..

На території котельні встановлено обладнання: газові та твердопаливний котли, дизельний генератор.

Загалом на підприємстві наявні 4 стаціонарні джерела викидів (3 організовані, 1 неорганізоване) з яких надходить у атмосферне повітря 8 забруднюючих речовин та 2 парникові гази.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об'єкта становить 68,290 т/рік, викид парникових газів: оксид діазоту (N<sub>2</sub>O) – 0,097 т/рік, вуглецю діоксид (CO<sub>2</sub>) – 5108,985 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000004 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,675 т/рік, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту) - 7,955 т/рік, Сірки діоксид - 0,108 т/рік, Оксид вуглецю - 54,642 т/рік, Неметанові леткі органічні сполуки - 1,080 т/рік, Акролеїн - 0,013 т/рік, Метан - 3,817 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.

Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. В процесі роботи підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони.

Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Сумської обласної державної адміністрації:

40000, майдан Незалежності, 2, Суми, тел.+38(0542)782785, e-mail: mail@sm.gov.ua