

## **Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» ГРС Овруч Бердичівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ТОВ «Оператор ГТС України» ГРС Овруч Бердичівського ЛВУМГ) має намір отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.**

**Юридична адреса суб'єкта господарювання:** 03065, м. Київ, проспект Гузара Любомира, 44, тел.: (044) 239-77-76; e-mail: [info@tsoua.com](mailto:info@tsoua.com); код ЄДРПОУ суб'єкта господарювання: 42795490.

**Місце знаходження об'єкта:** 11116, Житомирська обл., Коростенський р-н, за межами с. Підруддя, комплекс будівель та споруд № 2.

**Мета отримання дозволів на викиди:** дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** ГРС Овруч Бердичівського ЛВУМГ є діючим об'єктом, що введений в експлуатацію в 1994 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень та змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» введення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об'єкті ГРС Овруч Бердичівського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

**Загальний опис об'єкта:** Газорозподільна станція (ГРС) – об'єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним і сталим тиском, ступенем очищення, ступенем одорування.

В межах об'єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорування транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для тепlopостачання виробничих приміщень в межах майданчику обладнано котельню. Котли працюють на природному газі виключно в опалювальний період. Для дотримання відповідного температурного режиму природного газу, задля попередження утворення кристалогідратних пробок в порожнинах газопроводів мереж розподілення, на підприємстві використовують підігрівач газу.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димові труби, вентиляційні решітки, технологічні свічі та неорганізований викид під час спрацювання пневмоінструментів. Загальна кількість джерел викиду – 13 (12 – організовані, 1 – неорганізоване).

Суб'єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об'єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об'єкту заборонено.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів.** Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 461,8581 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,54252 т/рік; оксид вуглецю – 0,69701 т/рік; метан – 1,52877 т/рік; азоту (1) оксид ( $N_2O$ ) – 0,01931 т/рік; етантиол (етилмеркаптан) – 0,0000001506; НМЛОС – 0,03772 т/рік; вуглецю діоксид – 459,03275 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об'єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** не передбачено (об'єкт третьої групи).

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** не передбачено (об'єкт третьої групи).

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:**

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

Суб'єкт господарювання зобов'язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

**Адреса держадміністрації з питань охорони навколошнього природного середовища, до якої можуть надсилятися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди та строки подання зауважень та пропозицій:** з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Житомирської обласної військової адміністрації за адресою: 10014 м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1 тел.: (0412) 47-04-57, e-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua