

ЕКОСВІТ

№30
2024

ПОНЕДІЛОК, 12 СЕРПНЯ

«ЧИСТА КРАЇНА – ЧИСТА ЗЕМЛЯ»

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПРИРОДИ

*Щоб берегти землю, природу, треба її полюбити,
Щоб полюбити, треба пізнати.
Пізнавши – неможливо не полюбити.*



ПОВІДОМЛЕННЯ

*Департаментом захисту довкілля та природокористування
Харківської обласної військової адміністрації
видано Висновок з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності*

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО-ПІВНІЧ»
«Повернення супутньо-пластових вод у надра
Карайкозівського нафтогазоконденсатного родовища
при видобуванні вуглеводнів
в межах Карайкозівського родовища»**

*від 06.08.2024 року № 03.02-20/008, який 06.08.2024 року опубліковано в
Єдиному державному реєстрі з ОВД
(реєстраційний номер справи 8254 (2023112811356)).*

Газета – "Екосвіт", вітчизняне, українською мовою.

Тематика газети – екологічна.

Засновник – Харківська обласна організація Українського товариства охорони природи.

Відповідальний за випуск – Суровцева І.В.

Порядковий номер випуску, дата його виходу в світ - №25 від.06.2024.

Тираж – 300 шт. Розповсюджується безкоштовно.

Адреса видавця – м. Харків, вул. Серпова 4, оф. 511–610.

Серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію -
КВ № 24203–14043ПР від 30.10.2019.

Видавець – ФОП Суровцева І.В.

Точка зору відповідального за видання не завжди співпадає з точкою зору авторів.

Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Рукописи не рецензуються та не повертаються.

Тематика газети – екологічна, українською мовою.

Спосіб поширення: 100 % – роздріб. Обсяг: 8 шпальт. Формат: А4, кольорова.

Розміщення інформації в газеті "Екосвіт"

тел. +38 099 199 69 79 surovtceva2205@gmail.com

ПОВІДОМЛЕННЯ

*Повідомлення про намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами*

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Салтівська філія, майданчик за адресою:
61030, м. Харків, Салтівський р-н, вул. Джерельна, 9-А
для ознайомлення громадськості:**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: КП «ХАРКІВСЬКІ теплові мережі» Салтівська філія розташований за адресою: 61030, м. Харків, Салтівський р-н, вул. Джерельна, 9-А.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії у кількості – 44,7953 тис. Гкал/рік. Котельня обладнана трьома котлами Viessmann Vitomax HWm74bo25 №1 (11,4 MWt) для вироблення пари на опалення житлових будинків та подання гарячої води.

Котли, колектор і ГРВ обладнані продувними свічками. Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією (дефлектор).

Для вироблення резервної електроенергії використовуються бензиновий DEG 9000 та дизельний генератор Caterpillar DE110GC(88 кВт).

На території майданчика котельні обладнано зварювальний пост. Ручне електродове зварювання здійснюється електродами МР-3, а також відбувається газове різання металу.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість:
- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 9,0862 т/рік;
- оксид вуглецю – 3,530193 т/рік;
- ангідрид сірчистий - 0,006568 т/рік;
- вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0259 т/рік;
- заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,001843 т/рік;
- марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,000207 т/рік;
- метан - 0,4914 т/рік;
- фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, тетрафтористий кремній) /у перерахунку на фтор - 0,00004 т/рік;
- недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,0003 т/рік та парникові гази.
Валовий викид складатиме – 13,142 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництво або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництва та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Зауваження та пропозиції просимо надіслати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7052153.
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.*

ПОВІДОМЛЕННЯ**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Салтівська філія, майданчик за адресою:
61195, м. Харків, Київський р-н, вул. Метробудівників, 25-а
для ознайомлення громадськості:**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд. 11; +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» Салтівська філія розташований за адресою: 61195, м. Харків, Київський р-н, вул. Метробудівників, 25-а.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії у кількості – 20,14923 тис. Гкал/рік.

Котельня обладнана трьома водогрійними котлами KB-Г-7,56 – 150 для вироблення пари на опалення житлових будинків та подання гарячої води.

Котли, також колектор і ГРВ обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією (дефлектор).

Для вироблення резервної електроенергії використовуються генератор Fogo F3001 бензиновий (2,7 кВт) та дизельний генератор Federal FDR (200 кВт).

На території майданчика котельні обладнано зварювальний пост. Ручне електродугове зварювання здійснюється електродами MP-3, а також відбувається газове різання металу.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 6,15398 т/рік;

- оксид вуглецю – 2,706373 т/рік;

- ангідрид сірчистий - 0,01486 т/рік;

- вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,01036 т/рік;

- заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0001455 т/рік;

- марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,000135 т/рік;

- метан - 0,3908 т/рік;

- фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор - 0,000024 т/рік;

- недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,00058 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 9,277 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обгрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зуваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7052153. E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Салтівська філія за адресою:
61068, м. Харків, Салтівський р-н, вул. Академіка Павлова, 27-К
для ознайомлення громадськості:**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд. 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» Салтівська філія розташоване за адресою: 61068, м. Харків, Салтівський р-н, вул. Академіка Павлова, 27-К.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії у кількості –

469,886 Гкал/рік.

На території промайданчика розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин:

- вертикальний термоблок КОЛВІ 340Д (Термоблок №1 КОЛВІ - 170Д (198кВт));

- свічі продувні;

- генератор SUPTECH 10000 TE-11 бензиновий (7,8 кВт).

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 0,1978 т/рік;

- ангідрид сірчистий - 0,00037 т/рік;

- оксид вуглецю – 0,3048 т/рік;

- вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0185 т/рік;

- метан - 0,0474;

- речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,000107 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 0,569 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до третьої групи та не підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обгрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зуваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7052153. E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Салтівська філія, майданчик за адресою:
61170, м. Харків, Салтівський р-н, вул. Гвардійців Широнінців, 41-а
для ознайомлення громадськості:**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» Салтівська філія розташований за адресою: 61170, м. Харків, Салтівський р-н, вул. Гвардійців Широнінців, 41-а.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Виробничий майданчик магістрального району призначений для вироблення резервної електроенергії у кількості 16070 кВт.

Виробничий майданчик обладнаний бензиновими генераторами:

- Fogo F3001 2,7кВт;
- DEG 9000 8 кВт;
- Darex energy DEG 13002 11,7кВт;
- RATO R6000E 6кВт;
- Media Line MLG 9300E 9 кВт;
- Forte FG 9000E 7,5кВт;
- EMR 600E 5 кВт та дизельними генераторами: HYUNDAI DHY8600 SE 6кВт;
- DE 8000 6,5 кВт;
- Darex Energy DE 800 6,5 кВт;
- Darex Energy (ел.станція 1 фазна DEG 9000 8 кВт);
- Lion Power LND 9000E 6,4кВт;
- FORTE FGD 6500E3 5 кВт.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 0,09247 т/рік;
- ангідрид сірчистий - 0,022375 т/рік;
- оксид вуглецю – 0,8947 т/рік;
- вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,16225 т/рік;
- недиференційований за складом пил (аерозоль) – 0,015996 т/рік.

Валовий викид складатиме – 1,1877 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до третьої групи та не підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництво або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництва та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надіслати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7052153. E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Салтівська філія, майданчик за адресою:
61183, м. Харків, Київський р-н, вул. Дружби Народів, 281-А
для ознайомлення громадськості:**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» Салтівська філія розташований за адресою: 61183, м. Харків, Київський р-н, вул. Дружби Народів, 281-А.

Мета отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії у кількості – 29,6904 тис. Гкал/рік.

Котельня обладнана шістьма водогрійними котлами EURO THERM КОЛБІ-4000 для вироблення пари на опалення житлових будинків та подання гарячої води.

Котли обладнані продувними свічками, а також колектори і ГРВ і ШГРП обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією (дефлектор).

Для вироблення резервної електроенергії використовуються генератор Fogo F3001 бензиновий (2,7 кВт) та дизельний генератор Fedaral FDR (200 кВт).

На території майданчика котельні обладнано зварювальний пост. Ручне електродугове зварювання здійснюється електродами МР-3, а також відбувається газове різання металу.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) – 8,61078 т/рік;
- ангідрид сірчистий - 0,0101 т/рік;
- оксид вуглецю – 3,658353 т/рік;
- вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,01036 т/рік;
- заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0001455 т/рік;
- метан - 0,1555 т/рік;
- марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,000135 т/рік;
- недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,00031 т/рік;
- фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, тетрафтористий кремній) /у перерахунку на фтор - 0,000024 т/рік.

Валовий викид складатиме – 12,445708 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництво або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництва та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надіслати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7052153. E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Салтівська філія, майданчик за адресою: 61183, м. Харків, Київський р-н,
Метробудівників, 12. для ознайомлення громадськості:**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Салтівська філія розташований за адресою: 61183, м. Харків, Київський р-н, Метробудівників, 12.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії у кількості – 16,2945 тис. Гкал/рік.

Котельня обладнана трьома водогрійними котлами КВ-Г-7,56 -150 для вироблення пари на опалення житлових будинків та подання гарячої води.

Котли, також колектор і ГРВ обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією (дефлектор).

Для вироблення резервної електроенергії використовуються генератор Fogo F3001 бензиновий (2,7 кВт) та дизельний генератор Federal FDR (200 кВт).

На території майданчика є зварювальний пост. Ручне електродугове зварювання здійснюється електродами МР-3, а також відбувається газове різання металу.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 7,04848 т/рік;
- оксид вуглецю – 3,086153 т/рік;
- ангідрид сірчистий - 0,00992 т/рік;
- вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,01036 т/рік;
- заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0001455 т/рік;
- марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,000135 т/рік;
- метан - 0,2798 т/рік;
- фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор - 0,000024 т/рік;
- недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,00046 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 10,4355 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництва та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Зауваження та пропозиції просимо надіслати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7052153.
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.*

ПОВІДОМЛЕННЯ**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ»
Салтівська філія, майданчик за адресою: 61183, м. Харків, Київський р-н,
Метробудівників, 12. для ознайомлення громадськості:**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ», КП «ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Салтівська філія розташований за адресою: 61183, м. Харків, Київський р-н, Метробудівників, 12.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв'язку з тим що даний об'єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії у кількості – 38,0232 тис. Гкал/рік.

Котельня обладнана шістьма водогрійними котлами EURO THERM КОЛВІ-4000 для вироблення пари на опалення житлових будинків та подання гарячої води.

Котли обладнані продувними свічками (джер.№№7,8,9), а також колектори і ГРВ і ШГРП обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією (дефлектор).

Для вироблення резервної електроенергії використовуються генератор Fogo F3001 бензиновий (2,7 кВт) та дизельний генератор Federal FDR (200 кВт).

На території майданчика котельні обладнано зварювальний пост. Ручне електродугове зварювання здійснюється електродами МР-3, АНО-4, а також відбувається газове різання металу.

В приміщенні котельні також є деревообробні верстати: рейсмусний верстат, шліфувальний, стругальний, циркулярна пила, заточувальний, токарний верстати.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість:

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 10,86328 т/рік;
- ангідрид сірчистий - 0,0101 т/рік;
- оксид вуглецю – 4,591353 т/рік;
- вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,01036 т/рік;
- заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0088 т/рік;
- марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,0014624 т/рік;
- метан - 0,1185 т/рік;
- масло мінеральне - 0,000252 т/рік;
- фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор - 0,00032 т/рік;
- недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,00324 т/рік;
- пил деревини - 0,0171 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 15,624767 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництва та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

*Зауваження та пропозиції просимо надіслати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. (057)7052153.
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.*