

Міністерство захисту довкілля  
та природних ресурсів України,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035  
E-mail: [info@mep.gov.ua](mailto:info@mep.gov.ua)

Чернівецька обласна військова адміністрація,  
вул. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58000  
E-mail: [oda@bukoda.gov.ua](mailto:oda@bukoda.gov.ua)

Управління екології та природних ресурсів  
Чернівецької обласної військової адміністрації,  
вул. Дзюби Івана, 35, м. Чернівці, 58003  
E-mail: [ecology@bukoda.gov.ua](mailto:ecology@bukoda.gov.ua)

Чернівецька районна військова адміністрація  
вул. Стеценка Кирила, 3, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58001  
E-mail: [chern-rda@bukoda.gov.ua](mailto:chern-rda@bukoda.gov.ua)

вх №51 від 20.12.24

Цим листом направляємо електронну версію повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами товариства з обмеженою відповідальністю «ВАЛЮД» ( ТОВ «ВАЛЮД», юридична адреса: 60400, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, селище Глибока, вул. Валерія Красняна, 60Г).

Повідомлення надруковано в газеті «Буковина» №51 (2927) від 19 грудня 2024 року.

Копія повідомлення, надрукованого в газеті «Буковина», додається.

Директор ТОВ «ВАЛЮД»



Валерій Гуцуляк



## **Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЛЮД» (ТОВ «ВАЛЮД»), код ЄДРПОУ 42934997, юридична адреса: 60400, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, селище Глибока, вул. Валерія Красняна, 60Г) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

На підприємстві використовуються деревообробні верстати різного функціонального призначення. Для сушки і пропарювання деревообробної продукції, а також опалення адміністративно-побутової будівлі в зимовий період обладнана котельня, де встановлені паровий котел КВ-300 та водогрійний котел KRIGER 850, що працюють на відходах деревини від власного виробництва. Для автономного електроживлення під час аварійного відключення на підприємстві використовується дизель-генератор DRT-R-150.

Робота зазначеного вище технологічного обладнання ТОВ «ВАЛЮД» пов'язана з формуванням викидів таких забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) [1,1443 т/рік], сірки діоксид [0,011т/рік], оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO<sub>2</sub>]) [0,811 т/рік], оксид вуглецю [0,678 т/рік], метан [0,0173 т/рік], азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) [0,014 т/рік] і вуглецю діоксид (парниковий газ) [361,47 т/рік].

Відповідно до визначених обсягів викидів забруднюючих речовин ТОВ «ВАЛЮД» віднесено до об'єктів третьої групи, які не підлягають взяттю на державний облік.

Діюче на ТОВ «ВАЛЮД» технологічне обладнання не підпадає під дію ст. 3 закону України «Про оцінку вплива на довкілля».

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування в Управлінні екології та природних ресурсів Чернівецької обласної військової адміністрації, вул. Івана Дзюби, 35 м. Чернівці, 58003, тел. (0372)- 52-22-23, e-mail: [ecology@bukoda.gov.ua](mailto:ecology@bukoda.gov.ua).



Віктор Соболев

# Буковина

Четвер,  
19 грудня  
2024 року  
№51 (2977)

bukovina.site

Заснована 1885 року, першим редактором газети був Юрій Федьків.

## Прояв любові Божої до нас – це наша любов до ближнього

У програмі «В темі» в студії ТВА перед прийдешинім Різдвам Христовим і Новим роком на злободенні запитання відповів владика ФЕОДОРСТ – єпископ Чернівецький і Буковинський Православної церкви України



– Ми входимо в період зимових свят, вперше пройшли рік за новим церковним календарем. Здавалось б, за такої короткої період неможливо звикнути до змін. І все ж, як гадаєте, отче, ці зміни відбуваються – органічно, чи важко впроваджується нова система літургії?

– Стараді, наш український народ з Божою поміччю пережив пер-

ший рік за новим календарем, за новим стилем, хоча в нас на Буковині не села, як і раніше офіційно вживали й святкували за цим стилем. Де є об'єднана громада, там набагато краще і органічніше все відбувається. З проголошеного Бога цього року, який вже довгоє літці, в нас відбулися суттєві зміни. В нашому краї об'єдналися 3 літці правосла-

не чув, щоб хтось із громади у нашій єпархії першав на дискорданти через нові дати свят, бо, погортос, багато буковинців святкували так ще раніше, і для них це було нормою. Люди розуміють, ми святкуємо не число, не дату, а саку події. Це дуже важливо – духовний сенс, духовне наповнення, повне розуміння того, чи іншого свята, дійства, торжества, як Церква пропонує нам згадати і заново прожити. Це дуже важливо. Ми знаємо, що буковинська громада, буковинський народ є багатонаціональним народом, який любить Бога і вірить у Бога.

– Ви згадали про зміни в структурі церкви в області. Завжди, якось внутрішні конфлікти, що відбувалися всередині, не випливали назовні, але про них знали. Чи є зараз, якось внутрішні негаразди між церковними громадами різних сіл району, чи порозуміння уже зникли?

– Знаєте, якби все було добре, то, мабуть, не було би того роз'єднання в певний час тут у нас, в області. Утворилося три єпархії, і це було не дуже добре для людей. Тому що три різних керівники в ній однієї структури... Але настав

час, коли народ сказав «ні, ми так втомилися жити, ми хочемо, щоб у нас в області була єдина єпархія». Це питання назріло, воно було порушене через мирян, через духовенство, тоді через архієпископа поділи відповідні документи на синоді на шість Предстоятелів церкви. Якби були якісь конфлікти, об'єднання не відбулося б. Слава Богу, все мирно. На сьогодні хочу твердо заявити: наш колектив, якщо так можна сказати, духовенство, наш папότη живуть мирно, з Богом живуть у молитві, ми об'єднуємось не якою тралією Господньої. Бо Бог є досконала любов. А духовенство є носіями, проводниками Духа Святого, Бога любові. Якщо вони поміж собою не будуть проявляти любов, то чого ми можемо навчити інших? Люди це все бачать і слідкують за своїм пастирем, за своїм єпископом, провідником. І ми бачимо, що з допомогою Божою все складається успішно, оскільки справді багато чого вдалося зробити, корисного за цих 10 місяців, мого перебування на кафедрі на Буковині.

(Закінчення на 3-й стор.)

РЕКЛАМА

## 1000 ГРН ВІД ДЕРЖАВИ – ВИТРАЧАЙТЕ НА ПЕРЕПЛАТУ ДРУЖОВАНИХ МІДІА З «ЗИМОВОЮ ЄПІДТРИМКОЮ»

(Читайте на 3-й стор.)

**ASA** Medicus  
Клінічна мікрохірургія ока  
**МЕДИКУС-ЧЕРНІВЦІ**  
м. Чернівці  
вул. Героїв Німодану, 226  
086 754 00 10  
099 31 36 720 - 093 24 52 096

Працюємо, щоб повернути вам зір

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКОДИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

ТРАКТОРИ З МАКСИМАЛЬНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ



+38 (096) 670-70-16 +38 (050) 793-38-58

**КУПУЄМО**  
- Мед  
- Бджолопродукти

Купуємо  
т. +3806 135-56-22  
@bukovinianska



**КОНТІНЕНТАЛ**  
Купуємо  
**ЗЕРНОВІ ТА ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ**  
НАДАЄМО КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ

**0 800 50 44 48**


**КУПЛЮ**  
1-, 2-, 3-кімнатну квартиру у межах міста Чернівці. Оформлення візьму на себе.  
**Т.: (050) 62-75-421, (096) 66-52-022**

**Ваш3ip**  
ЧЕРНІВЦІ  
ГАГАРИНА, 21 Б  
0 (50) 543 01 01  
0 (67) 919 01 01

**-20% ПЕНСІОНЕРАМ НА ЛІКУВАННЯ КАТАРАКТИ**  
011124 - 311228

Всі Bigge Україна

# Комусь – за графіком, комусь – як заманеться....



ПОГОДИННІ відключення електроенергії в Україні – це неприємність, з якою стикаються жителі багатьох населених пунктів. Але це не означає, що ми не можемо контролювати своє енергопотреблення. Завдяки сучасним технологіям, ми можемо отримувати інформацію про своє енергопотреблення в реальному часі. Це дозволяє нам приймати рішення про те, коли вимкнути енергоємні прилади, щоб зекономити гроші та зменшити навантаження на енергетичну систему.

**ГРАФІК** погодинних відключень введено за розпорядженням державної компанії НЕК «Укренерго» відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України. Спрогнозувати впровадження таких графіків заздалегідь неможливо. Графіки на щодень розміщені на сайті компанії «Чернівецьенерго». Також для перегляду графіка можна використати мобільний додаток eSUID.

В оповіщенню графіку погодинних відключень відображається година та рангове коло включення електроенергії (зелені клітинки) та години, коли осягні будуть точно знеструмлені (позначені червоним кольором). У графіку з'явилася колонка строга група. Це саме той час, коли кожна група може бути заземлена, залежно від змін у лінійній складованні електроенергії.

Звісно, за цими додатковими джерелами електропостачання потрібно постійно доглядати, заправляти, перевіряти шумники тощо. Тоді вони менше докучатимуть населенню. І ще одне. У пресслужбі «Чернівецьенерго» ситуацію з поліпшенням на вулиці Лесі Українки пояснюють тим, що поліклініки міста почали знеструмувати, бо люди скаржилися, що мешканцям, які живуть поряд із закладами критичної інфраструктури, електропостачання не обмежували. Тож тепер без світла усі і поліклініки, і інші суєди. Та уточнюють, що лікувальні установи, де проводиться стаціонарне лікування та які споживають понад 100 кВт електроенергії на годину, не відключать від електропостачання. Наразі ті заклади життєвобезпечного призначення, наразі ті заклади державного життєвого призначення.

Щодо твердження енергетиків про всеохоплювальне відключення, маємо вагоме заперечення. Є ще про старі будинки, які чимось отримують світло постійно. Читачі повідомили, що до прикладу, за весь період повномасштабної війни, а це вже майже 3 роки, від електропостачання не відключать «Пітиповерхівки», розташовані на проспекті Незалежності – від №58 (А, Б) до 70-х, тобто йдеться про старі будинки – всього з десяток таких. Ми перевірили ці дані 6 та 7 грудня. Отрапляючи в годині відключення групи №13, до якої вони належать, світла немає від перехрестя «проект – площа» (парний бік) лише до 56, 56 А, Б будинків. А починаючи від 58 і далі – всі вікна світають. До слова, 8 будинків розміщені не біля самого проспекту, де є магазини, нотаріальні контори, туристичні фірми тощо, а всередині заводу. І там об'єкт «критичної інфраструктури», як ми переконалися, є хіба що лише один – у будинку №58 – приватний стоматологічний кабінет. Може, це саме його з якогось дива не можна від'єднувати від живлення в години «пік», в той час як до прикладу від'єднують навіть комунальні міську стоматологічну поліклініку на вулиці Университетській? Оскільки телефонується до пресслужби нам не вдалося, адресуємо це питання відповідальним працівникам РЕМ Чернівецької адміністрації [Чернівці@oblenerva.gov.ua](mailto:Чернівці@oblenerva.gov.ua). Гадасмо, такі ще – очільникам Чернівецької ОВА. Гадасмо, такі приклади є не лише на проспекті Незалежності.

**Наталія БРЯНСЬКА**

Цього приведу, директорка поліклініки №2 Світлана Широкос. Вона підтвердила факт знеструмування двоєрусного й медкабінету в певні години, але зазначила, що в поліклініці є необхідне додаткове джерело електроенергії – генератори і, мовляв, за можливості їх тут застосовують. Але не вимкнать щодня «зби не створювати незручностей для колимим мешканцям». Директорка каже, що генератори дуже потужні, люди скаржаться на шум. Дивко, це чути від багаторічної керівниці закладу. Як і про те, що генератори потрібно вимкати на 6-7 годин. Але ж, відповідає до вмісті лише на одну-дві години, щоправда, по 2,3 рази на добу. І ще дивніше, що вона так перемінялася долею до-воклінічних мешканців, наче по лямпає, що генератори, причому доволі гучні, потужні, використовують доволі геть усі магізини чи інші заклади, коти розташовані на перших поверхах у багатопверхівках спального, більш густо зазелених, мікрорайона міста.

Звісно, за цими додатковими джерелами електропостачання потрібно постійно доглядати, заправляти, перевіряти шумники тощо. Тоді вони менше докучатимуть населенню. І ще одне. У пресслужбі «Чернівецьенерго» ситуацію з поліпшенням на вулиці Лесі Українки пояснюють тим, що поліклініки міста почали знеструмувати, бо люди скаржилися, що мешканцям, які живуть поряд із закладами критичної інфраструктури, електропостачання не обмежували. Тож тепер без світла усі і поліклініки, і інші суєди. Та уточнюють, що лікувальні установи, де проводиться стаціонарне лікування та які споживають понад 100 кВт електроенергії на годину, не відключать від електропостачання. Наразі ті заклади життєвобезпечного призначення, наразі ті заклади державного життєвого призначення.

Щодо твердження енергетиків про всеохоплювальне відключення, маємо вагоме заперечення. Є ще про старі будинки, які чимось отримують світло постійно. Читачі повідомили, що до прикладу, за весь період повномасштабної війни, а це вже майже 3 роки, від електропостачання не відключать «Пітиповерхівки», розташовані на проспекті Незалежності – від №58 (А, Б) до 70-х, тобто йдеться про старі будинки – всього з десяток таких. Ми перевірили ці дані 6 та 7 грудня. Отрапляючи в годині відключення групи №13, до якої вони належать, світла немає від перехрестя «проект – площа» (парний бік) лише до 56, 56 А, Б будинків. А починаючи від 58 і далі – всі вікна світають. До слова, 8 будинків розміщені не біля самого проспекту, де є магазини, нотаріальні контори, туристичні фірми тощо, а всередині заводу. І там об'єкт «критичної інфраструктури», як ми переконалися, є хіба що лише один – у будинку №58 – приватний стоматологічний кабінет. Може, це саме його з якогось дива не можна від'єднувати від живлення в години «пік», в той час як до прикладу від'єднують навіть комунальні міську стоматологічну поліклініку на вулиці Университетській? Оскільки телефонується до пресслужби нам не вдалося, адресуємо це питання відповідальним працівникам РЕМ Чернівецької адміністрації [Чернівці@oblenerva.gov.ua](mailto:Чернівці@oblenerva.gov.ua). Гадасмо, такі ще – очільникам Чернівецької ОВА. Гадасмо, такі приклади є не лише на проспекті Незалежності.

**Наталія БРЯНСЬКА**

**ЧЕКАСТЕ СВЯТІ** і вже приростає святкову ялинку? Пам'ятайте, що бути справжньою окрасою свята, світлова ялинка має бути ще й безпечною!

Насамперед, після купівлі потурбуйтеся про правильне встановлення дерева. Ялинку повинна бути розміщена на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі. Поставте дерев'яний джерел відкритого вогню. Розміщуйте ялинку так, щоб вона не перешкождала проходу між кімнатами.

Не забувайте й про правила електробезпеки. Для прикраси новорічної красуні заборонено використовувати несправні та не сертифіковані електричні гірлянди. Залишайте без нагляду увімкнені люминісари не варто, також не дозволяйте дітям самотійно вми-

кати електрогірлянди. При виявленні несправності в люмінації (нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння) – негайно відключіть її від живлення.

Не можна прикрашати ялинку справжніми свічками, бенгальськими вогнищами та феєрверками, гірлядами з легкозаймистих матеріалів (папір, вата тощо), адже існує ризик займання ялинки. Для дитячої безпеки краще використовувати легкі гірлянки, які не б'ються. У кімнаті, де стоїть ялинка, налягати повинні перебувати тільки під наглядом дорослих.

Нехай безпечно прикрашена новорічна красуня створить вам справжній святковий настрій у ці зимові дні!

Чернівецьке районне управління Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМИР КОМУНАЛЬНЕ ПІДРІЄМСТВО «ЧЕРНІВЕЦЬОДКАНАЛ»**, код ЄДРПОУ: 03367180; адреса: м. Чернівці, вул. Комунальників, 5; тел.: (0372) 54-46-01; має намір отримати новий дозвіл на викиди для майданчика – виробничого саза по вул. Комунальників, 5 м. Чернівці, для чого виконувє роботи з підготовки матеріалів.

Основні види діяльності: 36.00 Забр. очищення та постачання води; 37.00 Каналізація, відведення і очищення стічних вод. Висновок з оцінки впливу від 16.03.2024 р. №06/02, реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 2022/117/0137, внесеній уповноваженим органом до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Стационарними джерелами викидів майданчика – виробничого бази по вул. Комунальників, 5а є: газова та твердодпаливний котли, ковальський горн, дизельні генератори, електрик, газозварювальні та заточувальні по металу роботи, майстерня із зарядково акумуляторів та ремонтно автомобілів; ємності для зберігання на бензині дизельного палива, миски заправки бензину та ДГУ у паливні баки автомобілів. Сумарні викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря складають (тонн/рік): речовини У вигляді суспендованих твердих частинок – 0,1759 оксиди азоту – 0,4916, окри діоксид – 0,156, мислота сірчана – 0,00012 тонн/рік, оксиди вуглецю – 0,1504 тонн/рік; неметалевої леткі органічні сполуки – 0,7585 метан – 0,0048; запалювальні сполуки (у перерахунок на залізо) – 0,0087; метан та його сполуки (у перерахунок на діоксид метану) – 0,0016, крім того, парниковий газ: вуглець діоксид – 11,373; азоту (I) оксид N2O – 0,0032.

Об'єкт, для якого об'єднують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, належить до III групи, у яких обсяги викидів не відповідають критеріям вартості на державний облік. Термін дії дозволу – необмежений.

Заявляється громадських організацій та окремих громадян, приймаються проїзні за календарних днів від дня публікації газети «Буковина» в Чернівецькій областіні військової адміністрації, вул. Грушевського, 1 м. Чернівці, 58000, тел. 0800 553 776, ел. пошта: [ofa@bukovoda.gov.ua](mailto:ofa@bukovoda.gov.ua).

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин у атмосферне повітря стацинарними джерелами

ТОВАРИСТВО з обмеженою відповідальністю «ВАЛЮД» (ТОВ «ВАЛЮД», код ЄДРПОУ 423934997, юридична адреса: 60400, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, селище Птичка, вул. Валерія Красянина, 60П), має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин у атмосферне повітря стацинарними джерелами.

На підприємстві використовуються деревобробні верстати різного функціонального призначення. Для сушки і пропарювання деревобробної продукції, а також опалення адміністративно-побутової будівлі в зимовий період обладнані котельня, де встановлені паровий котел КВ-300 та водогрійний котел KRIGER 850, що працюють на відходах деревини від власного виробництва. Для автономного електроживлення під час аварійного відключення на підприємстві використовуються дизель-генератор DRT-R-150.

Робота зазначеного вище технологічного обладнання ТОВ «ВАЛЮД» пов'язана з формуванням викидів таких забруднювальних речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) [1,1443 т/рік], сірки діоксид [0,011 т/рік], оксиди азоту (у перерахунок на діоксид азоту [NO+NO2]) [0,81 т/рік], оксид вуглецю [0,678 т/рік], метан [0,0173 т/рік], азоту (I) оксид (N2O) [0,014 т/рік] і вуглець діоксид (парниковий газ) [361,47 т/рік].

Відповідно до визначених обсягів викидів забруднювальних речовин ТОВ «ВАЛЮД» віднесено до об'єктів третього рівня, які не підлягають взяттю на державний облік.

Називне на ТОВ «ВАЛЮД» технологічне обладнання не підпадає під дію ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Заявляється громадських організацій та окремих громадян, приймаються проїзні за календарних днів від дня публікації газети «Буковина» в Чернівецькій областіні військової адміністрації, вул. Івана Дзюби, 35 м. Чернівці, 58003, тел. (0372) 52-22-23, е-мал: [esoburo@bukovoda.gov.ua](mailto:esoburo@bukovoda.gov.ua).