

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди:

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання – Комунальне підприємство «Ладизинська міська лікарня» Ладизинської міської ради Гайсинського району Вінницької області (КП «ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 41758238;

Місцезнаходження суб'єкта господарювання -24321, Вінницька область, Гайсинський район, м. Ладизин, вул. Ентузіастів, 24, контактний номер телефону —(04343) 6-11-92, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання- ladmnl@i.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика –24321, Вінницька область, Гайсинський район, м. Ладизин, вул. Ентузіастів, 24

Мета отримання дозволу на викиди - отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об'єкту, надання права експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші;

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля – об'єкт не підлягає оцінці впливу на довкілля, висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній;

Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування) – Основним видом діяльності підприємства згідно КВЕД є 86.22 Спеціалізована медична практика. Для обігріву приміщень лікарні експлуатується котельня в якій встановлені два твердопаливних котли. Безперебійне електропостачання на території лікарні здійснюється за допомогою використання дизельного генератора. Також на території промайданчика функціонують пральня та лабораторія. Джерелами викидів ЗР є димові труби котлів, димова труба дизельного генератора, витяжна вентиляція пральні, витяжні вентиляції лабораторних шаф.

Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік)– речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,779085, вуглецю оксид –28,821, аміак - 0,006, азотна кислота - 0,0002, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]) - 3,677, діоксид вуглецю – 2114,11, азоту(1) оксид (N₂O)– 0,083, НМЛОС (суміш насичених вуглеводнівC₂-C₈) – 0,936, сірки діоксид –2,483, метан – 0,103, сульфатная кислота (H₂SO₄)(сірчана кислота) - 1,8Е-5, НМЛОС (спирт етиловий) - 0,002, водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) - 0,0004.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – заходи не передбачені; дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – заходи не передбачені;

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – відповідають, згідно вимогам Наказу №309 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. та Наказу №177 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.05.2002 р. ;

Адреса Вінницької обласної військової (державної) адміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди - Вінницька обл, м. Вінниця, вул. Соборна, 70. Тел. 0432 592 110

Строки подання зауважень та пропозицій - приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.