

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДО ЗВІЛ НА ВИКИДИ

Товариство с обмеженою відповідальністю «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД»

(ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД»), ЄДРПОУ: 42407676.

Місце знаходження юридичної особи: 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд.11, телефон +38 098-059-19-55, ел. пошта: azs.ntrade@gmail.com

ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» - адреси майданчиків:

«АЗС № 2 (автозаправна станція) 49019, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 53-А; «АЗС № 3 (автозаправна станція) 49107, м. Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-Г; «АЗС № 4/5 (автозаправна станція) 49106, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 83; АЗС № 6 (автозаправна станція) 49069, м. Дніпро, вул. Пилипа Орлика, буд. 22; АЗС № 7 (автозаправна станція) 49082, м. Дніпро, вул. Широка, буд. 45; АЗС № 10 (автозаправна станція) 49083, м. Дніпро, пров. Юннатів, 1-Б;

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» є суб'єктом господарювання, рішення про провадження планованої діяльності, щодо його об'єктів, отримано до набрання чинності Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Таким чином, у відповідності до статті 58 Конституції України, дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» не поширюється.

Випадки, передбачені пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» не поширюється.

Загальний опис об'єктів:

АЗС № 2 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: бензин, дизпаливо, скраплений вуглеводний газ.

АЗС № 2 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» має у складі автозаправну станцію (АЗС) та автозаправний пункт (АГЗП), на яких буде здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та скрапленим вуглеводним газом

Джерела забруднення: наземні резервуари з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальні колонки для заправки паливом автотранспорту; резервуар для зберігання СВГ; колонка заправна для заправки автомобілів СВГ; зливна колонка для прийому СВГ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,54885 т/рік, в т.ч.: Бутан - 0,16292 т/рік, Пропан - 0,21419 т/рік, Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,16747 т/рік, Вуглеводні граничні С12-С19 - 0,00427 т/рік, Метан – 0,01624 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,56509 т/рік;

АЗС № 3 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: бензин, дизпаливо, скраплений вуглеводний газ.

АЗС № 3 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» має у складі автозаправну станцію (АЗС) та автозаправний пункт (АГЗП), на яких буде здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та скрапленим вуглеводним газом

Джерела забруднення: наземні резервуари з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальна колонка для заправки паливом автотранспорту; резервуар для зберігання СВГ; колонка заправна для заправки автомобілів СВГ; зливна колонка для прийому СВГ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,54873 т/рік, в т.ч.: Бутан - 0,16287 т/рік, Пропан - 0,21412 т/рік, Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,16747 т/рік, Вуглеводні граничні

C12-C19 - 0,00427 т/рік, Метан – 0,01624 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,56497 т/рік;

АЗС № 4/5 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: бензин, дизпаливо, скраплений вуглеводний газ.

АЗС № 4/5 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» має у складі автозаправну станцію (АЗС) та автозаправний пункт (АГЗП), на яких буде здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та скрапленим вуглеводним газом

Джерела забруднення: наземні резервуари з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальні колонки для заправки паливом автотранспорту; резервуар для зберігання СВГ; колонка заправна для заправки автомобілів СВГ; зливна колонка для прийому СВГ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,54873 т/рік, в т.ч.: Бутан - 0,16287 т/рік, Пропан - 0,21412 т/рік, Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,16747 т/рік, Вуглеводні граничні C12-C19 - 0,00427 т/рік, Метан – 0,01624 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,56497 т/рік;

АЗС № 6 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: бензин, дизпаливо, скраплений вуглеводний газ.

АЗС № 6 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» має у складі автозаправну станцію (АЗС) та автозаправний пункт (АГЗП), на яких буде здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та скрапленим вуглеводним газом

Джерела забруднення: наземні резервуари з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальна колонка для заправки паливом автотранспорту; резервуар для зберігання СВГ; колонка заправна для заправки автомобілів СВГ; зливна колонка для прийому СВГ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,54873 т/рік, в т.ч.: Бутан - 0,16287 т/рік, Пропан - 0,21412 т/рік, Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,16747 т/рік, Вуглеводні граничні C12-C19 - 0,00427 т/рік, Метан – 0,01624 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,56497 т/рік;

АЗС № 7 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: бензин, дизпаливо, скраплений вуглеводний газ.

АЗС № 7 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» має у складі автозаправну станцію (АЗС) та автозаправний пункт (АГЗП), на яких буде здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та скрапленим вуглеводним газом

Джерела забруднення: наземні резервуари з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальні колонки для заправки паливом автотранспорту; резервуар для зберігання СВГ; колонка заправна для заправки автомобілів СВГ; зливні колонки для прийому СВГ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,54873 т/рік, в т.ч.: Бутан - 0,16287 т/рік, Пропан - 0,21412 т/рік, Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,16747 т/рік, Вуглеводні граничні C12-C19 - 0,00427 т/рік, Метан – 0,01624 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,56497 т/рік;

АЗС № 10 ТОВ «НАФТА АЛЬЯНС ТРЕЙД» спеціалізується по прийманню, зберіганню, відпуску нафтопродуктів споживачам. У якості пального використовуються: бензин, дизпаливо, скраплений вуглеводний газ.

АЗС № 10 ТОВ «НАФТА АЛЪЯНС ТРЕЙД» має у складі автозаправну станцію (АЗС) та автозаправний пункт (АГЗП), на яких буде здійснюватися заправлення автомобілів рідким моторним паливом та скрапленим вуглеводним газом

Джерела забруднення: наземні резервуари з паливом під час зберігання та заповнення резервуарів паливом; паливно-роздавальна колонка для заправки паливом автотранспорту; резервуар для зберігання СВГ; колонка заправна для заправки автомобілів СВГ; зливна колонка для прийому СВГ.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,54873 т/рік, в т.ч.: Бутан - 0,16287 т/рік, Пропан - 0,21412 т/рік, Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,16747 т/рік, Вуглеводні граничні С12-С19 - 0,00427 т/рік, Метан – 0,01624 т/рік. Загальний обсяг викидів складає – 0,56497 т/рік;

У відповідності до пункту 4 Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами затвердженої наказом Міндовкілля від 27.06.2023 року № 448 не вимагається:

- впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.
- не вимагається здійснення заходів щодо скорочення викидів.
- не вимагається дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги запропонованих викидів не перевищують граничнодопустимі нормативи, установлені Нормативами граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309, а викиди забруднюючих речовин щодо яких нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, за адресою: 49004, м. Дніпро, пр. Олександра Поля,1, телефон: +38 056 742-70-57, e-mail: info@adm.dp.gov.ua.