

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2025 р. №

Вимоги
до розроблення, форми та змісту оцінки відступу

1. Ці Вимоги визначають порядок розроблення, форми та змісту оцінки відступу, яка подається оператором установки Міндовкіллю разом із заявою про отримання інтегрованого довкілльового дозволу (внесення змін до нього) у випадках, передбачених статтею 13 Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» (далі – Закон).

2. У цих Вимогах термін «оцінка відступу» вживається у такому значенні – обґрунтування оператором установки необхідності тимчасово встановити в інтегрованому довкілльовому дозволі менш жорсткі нормативи гранично допустимих викидів, ніж визначені у висновках найкращих доступних технологій та методів управління.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

3. Оцінка відступу складається з таких розділів:

I. «Перелік застосованих скорочень»;

II. «Перелік документів, які використовувалися для підготовки оцінки відступу»;

III. «Інформація про оператора установки та установку»;

IV. «Оцінка відповідності висновкам найкращих доступних технологій та методам управління» (далі – НДТМ);

V. «Опис технічного рішення»;

VI. «Інформація про вплив на довкілля»;

VII. «Оцінка вартості заходів, необхідних для досягнення гранично допустимих викидів, визначених у висновках НДТМ, та запропонованих оператором установки»;

VIII. «Рекомендований строк відступу»;

IX. «План впровадження компенсаційних заходів, що містить поетапний графік реалізації заходів, прогнозовані інвестиції по роках, строки досягнення повної відповідності вимогам, які визначені у висновках НДТМ»;

X. «Додатки»;

XI. «Підпис».

4. Відступ надається за умови досягнення нормативів гранично допустимих викидів, визначених у висновках НДТМ для відповідного виду діяльності, що провадиться на установці, становить непропорційно високу



UB
Міндовкілля
№25/1-14/8407-25 від 16.06.2025
КЕП: Гринчук С. В. 16.06.2025 19:06
3FAA9288358EC00304000000E1FC3400A1EFD800
Сертифікат дійсний з 13.09.2024 00:00 до 12.09.2026 23:59

вартість порівняно з перевагами для довкілля у зв'язку з географічним розташуванням, місцевими екологічними умовами установки або технічними характеристиками установки, що впливають на збільшення вартості досягнення цією установкою гранично допустимих викидів, визначених у висновках НДТМ, порівняно з іншими установками, на яких провадиться такий самий вид діяльності або технологічний процес.

5. Оцінка відступу заповнюється за формою згідно з додатком до цих Вимог.

6. У розділі I «Перелік застосованих скорочень» оператором установки надається повний перелік скорочень та аббревіатур, а також їх значень.

7. У розділі II «Перелік документів, які використовувалися для підготовки оцінки відступу» надається перелік документів, які використовувалися для підготовки оцінки відступу. Розділ заповнюється оператором установки та не включає перелік документів, що містяться в інтегрованому дозволі та заяві про отримання інтегрованого довкілльового дозволу (внесення змін до нього).

8. У розділі III «Інформація про оператора установки та установку» наводиться інформація про оператора установки та установку.

9. Розділ IV «Оцінка відповідності висновкам НДТМ» містить висновок НДТМ або критерії для визначення НДТМ, речовину/групу речовин/показник, що оцінюється, інформацію про показники згідно з висновками НДТМ, граничні показники забруднюючих речовин згідно з нормами законодавства, обґрунтування відомостей.

10. У розділі V «Опис технічного рішення» описуються технічні рішення при застосуванні висновків НДТМ та технічні рішення запропоновані оператором установки, а саме:

технічне рішення необхідне для досягнення показників відповідно до висновків НДТМ;

технічне рішення запропоноване оператором установки для досягнення граничних викидів у розрізі технічної одиниці, одиниці технологічного устаткування – містить інформацію щодо:

внесення змін в існуючий технологічний процес;

рішення, прийняті для досягнення більш жорстких гранично допустимих обсягів викидів, але недостатніх для досягнення нормативів, визначених у висновках НДТМ.

11. У розділі VI «Інформація про вплив на довкілля» наводиться така інформація:

1) про викиди забруднюючих речовин, зокрема:

про оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря;

про оцінку впливу забруднюючих речовин на водне середовище, а саме: перелік показників забруднюючих речовин у водному об'єкті та вплив забруднюючих речовин на стан водних екосистем;

2) про оцінку варіантів технічного процесу щодо викидів забруднюючих речовин для надання відступу;

3) про показники стану забруднення та рівня захисту довкілля у разі затвердження запропонованих оператором установки граничних обсягів викидів;

4) про оцінку впливу на довкілля при дотриманні гранично допустимих викидів визначених у висновках НДТМ;

5) додаткові критерії для дотримання граничних обсягів викидів, визначені висновками НДТМ (за наявності).

12. У розділі VII «Оцінка вартості заходів, необхідних для досягнення гранично допустимих викидів, визначених у висновках НДТМ, та запропонованих оператором установки» надається інформація щодо:

показників критерію непропорційно високої вартості досягнення нормативів гранично допустимих обсягів викидів, визначених у висновках НДТМ порівняно з перевагами для довкілля;

розрахунку непропорційно високої вартості досягнення нормативів гранично допустимих обсягів викидів, визначених у висновках НДТМ, в порівнянні з перевагами для довкілля.

Розділ VII Оцінки відступу заповнюється з урахуванням наступних положень:

показники критерію непропорційно високої вартості досягнення нормативів гранично допустимих обсягів викидів, визначених у висновках НДТМ порівняно з перевагами для довкілля визначаються відповідно до методики розрахунку вартості досягнення установкою гранично допустимих викидів, визначених у висновках НДТМ, у співвідношенні з перевагами для довкілля;

оцінки вартості заходів, необхідних для досягнення гранично допустимих обсягів викидів, визначених у висновках НДТМ та запропонованих оператором установки заходів (здійснює оператор установки на основі останніх доступних загальних чи секторальних даних, експертних оцінок чи фактичних даних з об'єктів);

відсутність необхідних даних або дані, що не враховують аспект динамічності ситуації (зміну обсягів доходів від продажу квот на викиди, доходів від продажу електроенергії тощо) – оператор установки надає розрахункові значення;

розрахунку умовної екологічної вигоди, коефіцієнта перерахунку середньодобових концентрацій у максимально-разові, коефіцієнта економічної непропорційності та визначення рекомендованого строку відступу здійснюється відповідно до методики розрахунку вартості досягнення установкою гранично допустимих викидів, визначених у висновках НДТМ, у співвідношенні з перевагами для довкілля, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від _____ № _____.

13. У розділі VIII «Рекомендований строк відступу» зазначається інформація про рекомендований оператором установки строк відступу.

14. Розділ IX «План впровадження компенсаційних заходів, що містить поетапний графік реалізації заходів, прогнозовані інвестиції по роках, строки досягнення повної відповідності вимогам, які визначені у висновках НДТМ» містить план впровадження компенсаційних заходів з поетапним графіком реалізації заходів, прогнозовані інвестиції по роках, строки досягнення повної відповідності вимогам, які визначені у висновках НДТМ.

15. У розділі X «Додатки» оператором установки надається повний перелік додатків (перелік дозвільних документів, на підставі яких здійснюється експлуатація установки; документи, що підтверджують повноваження оператора установки на здійснення технічної експлуатації).

16. У розділі XI «Підпис» зазначається власне ім'я, прізвище та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця – представника оператора установки.

17. Оцінка відступу та додатки до неї подаються в електронній формі через засоби Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллевих дозволів.
